



Snelmontagekraan
Grue à montage rapide
Schnelleinsatzkran
Self erecting crane

A 45 Eco city

 •in bedrijf •en service •in service •in Betrieb •in servizio	 •buiten bedrijf •hors service •out of service •außer Betrieb •fuori servizio	 •hijsen •levage •hoisting •heben •sollevamento	 •loopkatrijden •chariotage •jib trolleying •Katzfahren •traslazione carrello	 •zwenken •orientation •slewing •Schwenken •rotazione	 •spanning •tension •voltage •spannung •tensione	 •gewicht zonder ballast •poids propre sans lest •weight without ballast •gewicht ohne Ballast •peso senza zavorra
 •lengte •longueur •length •länge •lunghezza	 •spoor •translation •rail •Kranfahren •carreggiata	 •vermogen •puissance •power •leistung •potenza	 •micro snelheid •vitesse •speed •Geschwindigkeit •velocità	 •2º snelheid •2º vitesse •2º speed •2º Geschwindigkeit •2º velocità	 •3º snelheid •3º vitesse •3º speed •3º Geschwindigkeit •3º velocità	 •maximale hoekdruk •réactions •reactions •Eckdrücke : 10 kN = 1t •press. angolare massima
 •enkel inschering zonder hijsblok •simple mouflage sans moufle •2 fall reeving without houstingblock •2 Fach Einscherung ohne Hakenflasche •passaggio semplice senza paranca •solamente elevación sin polea	 •enkel inschering met hijsblok •simple mouflage avec moufle •2 fall reeving with houstingblock •2 Fach Einscherung mit Hakenflasche •passaggio semplice con paranca •solamente elevación con polea	 •dubbel inschering •double mouflage •4 fall reeving •4 Fach Einscherung •passaggio doppio •elevación doble	 •minimum generator vermogen •minimum puissance generateur •minimum generator power •minimum leistung generator •minimo potenza generatore			

Konform richtlijn 2000/14/EG betreffende geluidsemissie van materieel voor gebruik buitenshuis en wijzigingen. - également conforme aux dispositions de la directive "émission sonores des équipements utilisés à l'extérieur des bâtiments" 2000/14/CE et aux législations la transposant. - Requirements of directive 2000/14/CE "noise emission in the environment by equipment for use outdoors, as amended. - Bestimmung der Richtlinie "Lärmübertragung des ausserhalb der Gebäude benutzten Ausrüstungen" 2000/14/EG und den gesetzlichen Vorschriften.



ARCOMET

Industrieweg 139 - 3583 Paal-Beringen - BELGIUM - T +32 (0)11 450 950 - EMAIL arcomet@arcomet.com - www.arcomet.com



A 45 Eco city



WIJZIGINGEN VOORBEHOUDEN - SOUS RÉSERVE DE MODIFICATIONS - SUBJECT TO MODIFICATION - ÄNDERUNGEN VORBEHALTEN - SOTTO RISERVA DI MODIFICHE - MODIFICACIONES RESERVADAS



LASTENTABEL - COURBES DE CHARGES - LOAD CURVES - LASTKURVEN - CURVE DI CARICO - CURVAS DE CARGAS


m	2,20 - 28,25	30	32	34	36	38	42	45
kg	2500	2330	2165	2020	1890	1770	1575	1450

HOEKDRUKKEN - RÉACTIONS - REACTIONS - ECKDRÜCKE - REAZIONI - REACCIONES

AANDRIJVINGEN - MÉCHANISMES - MECHANISMS - ANTRIEBE - MECCANISMI - MECANISMOS



VEREISTE MONTAGERUIMTE - ENCOMBREMENT AU MONTAGE - SPACE REQUIREMENT - ABMESSUNGEN - SPAZIO NECESSARIO PER IL MONTAGGIO



TRANSPORT

