




GALIZIA

PICK & CARRY CRANE

www.galiziagru.com

GK20







TRACK CLOSED

ton	2	1.2	0.8	0.6	0.45	0.35	0.25
-----	---	-----	-----	-----	------	------	------

TRACK OPEN

ton	1.5	1.2	0.8	0.6	0.45	0.35	0.25
-----	-----	-----	-----	-----	------	------	------





SPECIFICHE TECNICHE GK20

Technical specification GK20

info@galiziagru.com

Portata massima <i>Max capacity</i>	2.000 kg (sottocarro chiuso) 2.000 kg (track closed)
Dimensioni telaio (Lu x La x H) sottocarro chiuso Chassis dimensions (L x W x H) tracks closed	2.245 mm x 820 mm x 1.705 mm
sottocarro aperto tracks open	2.245 mm x 1.220 mm x 1.705 mm
Peso (circa) <i>Weight (about)</i>	2.000 kg
Braccio telescopico <i>Telescopic boom</i>	Braccio base, 1 prolunga idraulica, 1 prolunga manuale Box boom, 1 section hydraulic, 1 section manual
Sottocarro cingolato <i>Tracked undercarriage</i>	Cingoli in gomma Rubber tracks
Sistema di trazione <i>Drive system</i>	Motori elettrici controllati da n°2 controlli elettronici AC, circa 2 km/h Electric motors controlled by AC electronic controllers, about 2 km/h
Sterzata <i>Steering</i>	Tipo bimotore con controrotazione 2 motors on tracked undercarriage with counter rotation controlled by AC electronic controller
Freni <i>brakes</i>	Freni elettromagnetici su motori Electromagnetic on motors
Motori trazione Drive Motors	N°2 motori AC brushless a magneti permanenti 4,2 kW x 2 (4,2 kW motore destro + 4,2 kw motore sinistro) N°2 Permanent magnet brushless AC motors 4,2 kW x 2 (4,2 kW right axle + 4,2 kW left axle)
Batterie <i>Power source</i>	48V – 400 Ah
Equipaggiamento di serie Standard equipment	Radiocomando, Distributore idraulico proporzionale controllato da radio comando, Limitatore di carico elettronico con display, valvola di blocco, allarme di retromarcia, sedile con sensore uomo presente e cinture di sicurezza, faretto di lavoro, fungo di emergenza Radio remote control ,proportional distributor radio remote-controlled, Digital safe load indicator with display, shut-off valve, reversing alarm, work light, flash-light, emergency button.
Optional Optional equipment	Gancio supplementare, falconcino, argano idraulico, gomme anti-traccia, radio comando, altri su richiesta. Searcher hook, jib, full winch system, other on demand.





Galizia di Galizia R. Vercelli S.
S.S. AT-AL km 70
14034 Castello di Annone - Asti - Italy
Tel. +390141401256
Fax +390141401878
.galiziagru.com
info galiziagru.com

