




Nosturin päämitat





Nostokykytaulukko
hydraulipuomi 11,6–38,1 m
nostoarvot 360°

75%

puomin pituus	11,6 m		20,4 m		20,4 m		29,2 m		29,3 m		38,1 m		puomin pituus	
	75%		75%		75%		75%		75%		75%			
nostosäde m	3	70,0*/65,0										3		
	4	55,0		35,0		18,0						4		
	5	46,0		35,0		18,0		18,0		10,0		5		
	6	39,0		33,0		18,0		18,0		10,0		6		
	7	34,0		29,8		18,0		18,0		10,0		10,0		7
	8	29,0		27,2		18,0		17,5		10,0		10,0		8
	9	23,0		24,3		17,9		16,2		10,0		10,0		9
	10			20,2		16,6		15,0		10,0		10,0		10
	11			17,3		15,5		14,0		10,0		10,0		11
	12			14,9		14,5		13,1		10,0		10,0		12
	13			13,0		13,6		12,2		9,6		9,5		13
	14			11,4		12,2		11,3		9,1		9,0		14
	15			10,1		10,9		9,9		8,6		8,5		15
	16			9,0		9,8		8,8		8,2		8,0		16
	18							7,0		7,4		7,2		18
	20							5,7		6,8		6,4		20
	22							4,6		6,3		5,4		22
	24							3,7		5,4		4,5		24
	26							3,0		4,6		3,7		26
	28											3,1		28
	30											2,6		30
	32											2,1		32
	34											1,7		34
			T1 0	0,5		0		1		0		1		T1
			T2 0	0,5		1		1		1		1		T2
			T3 0	0		0		0		1		1		T3

Nostokykytaulukko
hydraulipuomi 11,6-38,1 m

85%

puomin pituus	11,6 m		20,4 m		20,4 m		29,2 m		29,3 m		38,1 m		puomin pituus	
	85%		85%		85%		85%		85%		85%			
nostosäde m	3	80,0*/70,0										3		
	4	62,0		40,0		20,0						4		
	5	52,0		40,0		20,0		20,0		11,5		5		
	6	44,0		37,0		20,0		20,0		11,5		6		
	7	39,0		34,0		20,0		20,0		11,5		7		
	8	33,0		31,0		20,0		20,0		11,5		8		
	9	26,0		27,0		20,0		18,5		11,5		9		
	10			23,0		19,0		17,2		11,5		10		
	11			20,0		17,8		16,0		11,5		11		
	12			17,0		16,5		15,0		11,5		12		
	13			15,0		15,5		14,0		11,0		13		
	14			13,0		14,0		13,0		10,5		14		
	15			11,5		12,5		11,5		9,9		15		
	16			10,0		11,2		10,0		9,5		16		
	18							8,0		8,5		18		
	20							6,7		7,9		20		
	22							5,4		7,2		22		
	24							4,4		6,2		24		
	26							3,6		5,4		26		
	28											3,7		
	30											3,1		
	32											2,6		
	34											2,1		
		T1	0	0,5		0		1		0		1		T1
		T2	0	0,5		1		1		1		1		T2
		T3	0	0		0		0		1		1		T3



Nostokykytaulukko

sivusta käännettävä ristikko 10/16 m

puomin pituus	38,1 m				38,1 m				puomin pituus	
	10m				16m					
	75%		85%		75%		85%			
	0°	16°m	0°	16°	0°	16°	0°	16°m		
nostosäde m	9	4,6		5,4					9	
	10	4,6	3,6	5,4	4,3	2,5		3,0	10	
	11	4,6	3,6	5,4	4,3	2,5	2,5	3,0	3,0	11
	12	4,6	3,6	5,4	4,3	2,5	2,5	3,0	3,0	12
	13	4,6	3,6	5,4	4,3	2,5	2,5	3,0	3,0	13
	14	4,6	3,6	5,4	4,3	2,5	2,5	3,0	3,0	14
	15	4,5	3,5	5,3	4,1	2,5	2,5	3,0	3,0	15
	16	4,3	3,4	5,1	4,0	2,5	2,4	3,0	2,9	16
	17	4,2	3,3	5,0	3,9	2,5	2,4	3,0	2,9	17
	18	4,0	3,2	4,7	3,8	2,5	2,3	3,0	2,8	18
	19	3,9	3,1	4,5	3,7	2,5	2,3	3,0	2,8	19
	20	3,7	3,0	4,4	3,6	2,4	2,2	2,9	2,7	20
	21	3,5	2,9	4,2	3,5	2,3	2,1	2,8	2,6	21
	22	3,4	2,8	4,0	3,4	2,2	2,1	2,7	2,6	22
	23	3,2	2,7	3,9	3,3	2,1	2,0	2,6	2,4	23
	24	3,1	2,7	3,7	3,3	2,1	2,0	2,6	2,3	24
	25	3,0	2,6	3,6	3,1	2,0	1,9	2,4	2,3	25
	26	2,9	2,5	3,5	3,0	1,9	1,9	2,3	2,2	26
	27	2,8	2,4	3,4	2,9	1,8	1,8	2,3	2,2	27
	28	2,7	2,4	3,1	2,9	1,8	1,7	2,2	2,1	28
	29	2,6	2,3	2,8	2,8	1,7	1,7	2,1	2,0	29
	30	2,5	2,2	2,8	2,6	1,7	1,6	2,1	2,0	30
	31	2,4	2,2	2,7	2,4	1,6	1,5	2,1	1,9	31
	32	2,2	2,1	2,4	2,3	1,6	1,5	1,9	1,9	32
	33	2,0	1,9	2,2	2,1	1,6	1,4	1,9	1,8	33
	34	1,8	1,7	2,0	1,9	1,6	1,4	1,9	1,8	34
	35	1,6	1,6	1,8	1,7	1,6	1,3	1,7	1,7	35
	36	1,4	1,4	1,6	1,5	1,5	1,3	1,7	1,6	36
	37	1,3	1,2	1,4	1,3	1,5	1,2	1,7	1,5	37
	38	1,1	1,1	1,2	1,2	1,4	1,2	1,5	1,4	38
	39		0,9		1,0	1,3	1,2	1,4	1,3	39
	40						1,1		1,2	40
	T1		1				T1			
	T2		1				T2			
	T3		1				T3			



Nostokykytaulukko

sivusta käännettävä ristikko 10/16 m

puomin pituus									puomin pituus	
	33,7 m				33,7 m					
	10 m				16 m					
	75%		85%		75%		85%			
	0°	16° m	0°	16°	0°	16°	0°	16° m		
nostosäde m	8	7,2		9,0					8	
	9	7,2	5,0	9,0	5,9	3,5		4,1	9	
	10	6,9	5,0	9,0	5,9	3,5	3,5	4,1	10	
	11	6,7	5,0	8,0	5,9	3,5	3,5	4,1	11	
	12	6,4	5,0	7,5	5,9	3,5	3,5	4,1	12	
	13	6,1	4,8	7,1	5,8	3,4	3,5	4,1	13	
	14	5,9	4,7	6,9	5,5	3,4	3,4	4,1	14	
	15	5,6	4,5	6,6	5,4	3,3	3,3	4,0	15	
	16	5,4	4,4	6,3	5,3	3,3	3,2	3,9	16	
	17	5,2	4,3	6,0	5,1	3,2	3,0	3,8	17	
	18	4,9	4,2	5,8	5,0	3,1	2,9	3,7	18	
	19	4,7	4,1	5,5	4,9	3,0	2,8	3,6	19	
	20	4,5	4,0	5,3	4,6	2,9	2,7	3,5	20	
	21	4,3	3,9	5,1	4,5	2,9	2,6	3,4	21	
	22	4,1	3,8	4,9	4,4	2,8	2,5	3,2	22	
	23	3,9	3,6	4,6	4,3	2,7	2,4	3,2	23	
	24	3,7	3,5	4,3	4,2	2,7	2,3	3,1	24	
	25	3,6	3,4	3,9	4,0	2,6	2,2	3,0	25	
	26	3,4	3,2	3,8	3,5	2,5	2,2	3,0	26	
	27	3,3	3,0	3,6	3,3	2,5	2,1	2,9	27	
	28	3,0	2,9	3,3	3,2	2,4	2,1	2,9	28	
	29	2,7	2,7	3,0	3,0	2,4	2,0	2,8	29	
	30	2,5	2,4	2,7	2,7	2,4	2,0	2,7	30	
	31	2,2	2,2	2,5	2,4	2,3	2,0	2,6	31	
	32	2,0	2,0	2,2	2,2	2,3	2,0	2,5	32	
	33	1,8	1,8	2,0	1,9	2,2	1,9	2,4	33	
	34	1,6	1,6	1,8	1,7	2,0	1,9	2,2	34	
	35	1,4	1,4	1,6	1,5	1,8	1,7	2,0	35	
	36	1,2	1,2	1,4	1,3	1,6	1,6	1,8	36	
	37		1,0		1,1	1,4	1,4	1,6	37	
	38					1,3	1,2	1,4	38	
	39					1,1	1,1	1,3	39	
	T1		1						T1	
	T2		1						T2	
	T3		0,5						T3	