



GRUA TORRE / TOWER CRANE
GRUE A TOUR / БАШЕННЫЙ КРАН /
KULE VINÇ / رافعة برجية


J300N

A



EN 14439
C25

UNE-EN-ISO 9001




$H_{DR} = H_{SR} - 0,9$

Altura máxima bajo gancho sin arriostrar (m).
Maximum height under hook without fastening (m).
Hauteur maximale sous crochet sans ancrage (m).
Максимальная высота под крюком без крепления (m).
Bağlantısız maksimum kanca altı yüksekliği (m).
أقصى ارتفاع تحت الخطاف بدون ربط (m)

C3-17	153.50.500	BSRI 8-20-5,6H	166.20.500
C1-17	142.50.900	BRI 10-24	156.20.500
P17-10R	153.40.500	TM20L-5,6	166.35.000
P17-2R	153.41.600	TL20	153.31.000
P17-3N	142.42.500	TL20-5,6	204.31.400
P17-4N	142.43.500	TS20-5,6A	204.31.500
P17-5N	142.44.500	TS20-5,6	204.31.200
P17-6N	153.45.000	TSR20-5,6A	204.31.300
P17-7N	153.46.000	TSR20-5,6	204.31.000
P17-8N	142.46.500	TR24/TS20	156.36.800
P17-9N	142.48.500	TR24-5,6	156.30.700
BLI 6-20-5,6H	166.20.000	TRD24-5,6	163.31.300
BSI 6-20-5,6H	166.20.700	ABH 100	201.23.000
BSI 8-20-5,6H	166.20.200	ABH 100B	204.23.000


(H) TRASLACIÓN / TRAVELLING /

TRASLACION / ПЕРЕМЕЩЕНИЕ / RAY YÜRÜYÜŞLÜ / متحركة



(H) ESTACIONARIA / STATIONARY /

STATIONAIRE / СТАЦИОНАРНОЕ СОСТОЯНИЕ / SABİT / ثابتة



- TL20
- TL20-5,6
- TS20-5,6A
- TS20-5,6
- TSR20-5,6A
- TSR20-5,6
- TR24/TS20
- TR24-5,6



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.



FEM 1005 - C25





Fecha / Date: 12-05-2014

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



CARGAS / LOADS / CHARGES / НАГРУЗКИ / YÜKLER / الأحمال										J300N.A
 SR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة SR-6.000 kg								6000 kg @ ... (m)
 [m]	Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف									
	75	70	65	60	55	50	45	40	35	
75 m	2700	2945	3225	3550	3935	4400	4965	5675	6000	38,06
70 m	_____	3000	3285	3615	4010	4480	5055	5775	6000	38,66
65 m	_____	_____	3800	4175	4620	5150	5800	6000	6000	43,66
60 m	_____	_____	_____	4600	5080	5660	6000	6000	6000	47,46
55 m	_____	_____	_____	_____	5400	6000	6000	6000	6000	50,07
50 m	_____	_____	_____	_____	_____	6000	6000	6000	6000	50
45 m	_____	_____	_____	_____	_____	_____	6000	6000	6000	45
40 m	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	6000	6000	40
35 m	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	_____	6000	35

		SR / DR (kg)		Cargas máximas / Maximum loads / Charges maximales / Максимальные нагрузки / Maksimum yük / أقصى حمولة SR/DR - 6000/12000 kg										6000 /12000 kg @ ... (m)
 [m]		Alcance del gancho [m] / Hook reach [m] / Portée du crochet (m) / Радиус действия крюка (m) / Kancanın yüksekliği (m) / مدى الخطاف												
		75	70	65	60	55	50	45	40	35	30	25	20	
75 m		2300	2550	2840	3175	3575	4050	4635	5365	6000 6300	6000 7550	6000 9300	6000 11925	36,46 19,89
70 m		—	2600	2890	3235	3635	4120	4710	5450	6000 6400	6000 7665	6000 9440	6000 12000	36,94 20,15
65 m		—	—	3400	3785	4235	4780	5445	6000 6275	6000 7345	6000 8765	6000 10760	6000 12000	41,53 22,65
60 m		—	—	—	4200	4690	5280	6000	6000 6900	6000 8055	6000 9600	6000 11760	6000 12000	45 24,55
55 m		—	—	—	—	5000	5620	6000 6380	6000 7325	6000 8545	6000 10165	6000 12000	6000 12000	47,36 25,83
50 m		—	—	—	—	—	5800	6000 6580	6000 7550	6000 8800	6000 10465	6000 12000	6000 12000	48,61 26,52
45 m		—	—	—	—	—	—	6000 6900	6000 7915	6000 9215	6000 10950	6000 12000	6000 12000	45 27,61
40 m		—	—	—	—	—	—	—	6000 8200	6000 9545	6000 11335	6000 12000	6000 12000	40 28,48
35 m		—	—	—	—	—	—	—	—	6000 9900	6000 11750	6000 12000	6000 12000	35 29,43

CARACTERISTICAS DE MECANISMOS / MECHANISMS FEATURES / CARACTÉRISTIQUES DES MÉCANISMES / ХАРАКТЕРИСТИКИ МЕХАНИЗМОВ / MEKANİZMALARIN ÖZELLİKLERİ / الخصائص الآلية						J300N.A			
*opcional *optional *en option *опция *opsiyonel *اختياري									
EC100120VF 73,5 kW		* EC150165VF 110 kW		TG2020VF 2x7,3 kW	OG2207VF 3x5,5 kW	TC7105VF 5,5 kW	TH2006 15 kW		
 t m/min	3 6 0..120 0.60 	3 6 0..165 0..82 	0...20 m/min				0...0,2 0,2...0,35 0,35...0,7 r/min sl/min	6 t 0...105 m/min 12 t 0...52 m/min	0,6 m/min
 t m/min	6 12 0..60 0..30 	6 12 0..82 0..41 	 P _{TOTAL} (EC100120VF+ OG2207VF + TC7105VF) = 95,4 kW P _{TOTAL} (EC150165VF+ OG2207VF + TC7105VF) = 132 kW 400V 50Hz						
 H ≤		SR 364 m DR 182 m		       					



Fecha / Date: 12-05-2014

JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.



FEM 1005 – C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



LISTA DE EMBARQUE / PACKING LIST / LISTE DE COLISAGE / СПИСОК ПОСТАВКИ / ÇEKİ LİSTESİ / قائمة التحميل				J300N.A			
DENOMINACIÓN / DENOMINATION / DÉSIGNATION / НАЗВАНИЕ / AÇIKLAMA / اسم			L [m]	A [m]	H [m]	P / W [kg]	
Torre inferior / Lower tower / Tour inférieure / Нижняя башня Alt kule / البرج السفلي	TLI20-5,6		5,886	2,306	2,357	4235	
	TSI20-5,6		5,966	2,328	2,390	5390	
	TSRI20-5,6		5,990	2,257	2,257	6562	
	TRID24-5,6		5,990	3,202	3,202	8400	
Torre / Tower / Tour Башня / Kule / برج	TL20		4,175	2,201	2,281	2095	
	TL20-5,6		5,886	2,306	2,357	2938	
	TS20-5,6		5,966	2,328	2,390	3604	
	TSR20-5,6		5,990	2,257	2,257	4262	
	TSR20-5,6A		5,926	2,388	2,325	3637	
	TS20-5,6A		5,978	2,381	2,331	4221	
	TR24-5,6		5,990	2,760	2,835	4625	
TRD24-5,6	5,977	2,740	2,285	5130			
Torre asiento pista + base punta de torre + orientación Slewing table + tower head base + slewing mechanism Tour pivot + base du porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + основание верхней секции башни + поворотный механизм Göbek +kule kafa bölümü tabanı+mekanizma برج وحدة الدوارن + قاعدة رأس البرج + آلية الدوران				5,08	2,53	2,27	7390
Punta de torre / Tower head / Porte-flèche / верхняя секция башни / kulenin kafa bölümü / رأس البرج							
Conjunto asiento pista, punta de torre, orientación Slewing table assembly +, tower head + slewing Groupe pivot + porte-flèche + mécanisme d'orientation Сиденье площадки + верхняя секция башни + поворотный механизм Göbek +kulenin kafa bölümü+mekanizma مجموعة وحدة الدوارن + رأس البرج + آلية الدوران				12,15	3,05	2,48	10750
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع							
Tramo de pluma Jib section Tronçon de flèche Секция стрелы Bom bölümü أجزاء الذراع	P17-10R (I)		8,81	1,68	1,99	1740	
	P17-2R (II)		10,19	1,60	2,03	2050	
	P17-3N (III)		10,19	1,60	2,04	1970	
	P17-4N (IV)		10,19	1,60	1,89	1680	
	P17-5N (V)		10,19	1,60	1,99	1530	
	P17-6N (VI)		10,19	1,60	1,99	1450	
	P17-7N (VII)		10,19	1,60	1,89	1165	
	P17-8N (VIII)		5,30	1,60	1,89	745	
	P17-9N (IX)		2,16	1,60	2,20	420	
Polipasto / Hook assembly / Palan / Полуснаст / Kanca takımı / بكرة	SR		1,08	0,32	0,93	295	
	DR		1,20	0,38	1,99	580	
Tirante sostén pluma / Jib support tie / Tirant de fleche / Растяжка поддержки стрелы / Kol destek bağları / مشد دعامة الذراع	Long		4,97	0,40	0,74	1605	
	Short		6,02	0,22	0,71	870	
Carro / Trolley / Chariot / Грузовая тележка / Şaryo / عربة	SR		1,78	2,33	3,02	400	
	DR		1,92	2,34	3,02	580	
Contrapluma con plataformas / Counterjib with platforms Contre-flèche avec plateformes / Противовесная консоль с платформами / Platformlu kuyruk / الذراع المقابل مع المنصة				12,10	2,76	0,62	3085
Prolongación contrapluma con plataforma / Counterjib extension with platform Prolongement contre-flèche avec plateforme / Удлинение противовесной консоли с платформой / Kuyruk platformla uzatılması / امتداد الذراع المعاكس مع الممرات							
Plataforma y cabina / Platform and cabin / Plateforme et cabine منصة وكابينة / Platform ve kabin				3,760	2,050	2,400	1280
Soporte y elevación (sin cable) / Support and hoisting (without rope) / Support et levage (sans câble) / Опора и подъем (без троса) / Destek ve vinç kulesi (kabloşuz) / دعم ورفع (بدون كابل)							
Soporte y elevación (sin cable) / Support and hoisting (without rope) / Support et levage (sans câble) / Опора и подъем (без троса) / Destek ve vinç kulesi (kabloşuz) / دعم ورفع (بدون كابل)	EC 100120 VF		3,2	2,3	2,2	3900	
	EC 150165 VF		3,2	2,3	2,2	3900	
Transporte torre de montaje/ Jacking cage transport / Transport de tour de montage / Транспортировка монтажной башни / Kaldırma kafesinin taşınması / نقل برج التركيب				9.550	2.070	2.520	5.690
TM20L-5,6							

LASTRES INFERIORES / <i>LOWER BALLASTS</i> / LESTS INFÉRIEURS / НИЖНИЙ БАЛЛАСТ / ALT AĞIRLIK TAŞLARI / ثقل							J300N.A
BRI 10-24	H (m)	66,3		77,5		87	
	P (t)	60		72		96	
BSRI 8-20-5,6H	H (m)	53,8		65		76,2	
	LI=12t P (t)	LI + 48		LI + 60		LI + 108	
BSI 8-20-5,6H	H (m)	53,8		59,4		70,6	
	LI=12t P (t)	LI + 48		LI + 60		LI + 84	
BSI 6-20-5,6H	H (m)	31,4	42,6	59,4		65	
	LI=12t P (t)	LI + 48	LI + 60	LI + 84		LI + 108	
BLI 6-20-5,6H	H (m)	31,3		42,5		59,3	
	LI=12t P (t)	LI + 48		LI + 60		LI + 84	

H: Altura bajo gancho / Height under hook / Hauteur maximale sous crochet Высота под крюком / Kanca altı yüksekliği / الارتفاع أسفل الخطاف
P: Peso / Weight / Poids / Bec / Ağırlık / وزن
Para alturas intermedias tomar el lastre correspondiente a la altura superior / For intermediate heights take the ballast corresponding to the higher height / Pour les hauteurs intermédiaires, opter pour le lest correspondant à la hauteur immédiatement supérieure / Для промежуточных высот возьмите балласт, соответствующий большей высоте / Orta yükseklikler için daha üst bir yüksekliğe karşılık gelen ağırlığı alın. / للارتفاعات البينية يرجى استخدام الثقل العائد للارتفاع الأعلى.



JASO EQUIPOS DE OBRAS Y CONSTRUCCIONES, S.L.



FEM 1005 – C25

Reservado el derecho a modificaciones sin previo aviso. Declinamos toda responsabilidad derivada de la información proporcionada / Subject to modification, without previous warning. This information is supplied without liability / L'entreprise se réserve le droit de procéder à des modifications sans préavis. Nous déclinons toute responsabilité quant aux informations fournies / Мы оставляем за собой право на внесение изменений без предварительного уведомления. Мы снимаем с себя любую ответственность в отношении предоставленной информации / Önceden bildirilmeksizin değiştirilme hakkı saklıdır. Verilen bilgiler için hiçbir sorumluluk kabul etmemekteyiz / حقوق التغيير محفوظة دون إشعار مسبق. دون أدنى مسؤولية عن المعلومات المقدمة



COMPOSICIONES DE TORRE / **TOWER COMPOSITIONS**

COMPOSITIONS DE LA TOUR / КОНСТРУКЦИЯ БАШНИ / KULE KOMPOZİSYONLARI / مكونات البرج

J300N.A

