





POTAIN

MR 220 B





zioni




POTAIN 


P

Sem carga (nem trem de transporte)- sem lastro com lança e altura máximas.

Courbes de charges
Lastkurven
Load diagrams
Curvas de cargas
Curve di carico
Curva de cargas



Flèche relevée
Ausleger in Steilstellung
Luffing jib
Flecha izada
Braccio impennato
Lança inclinada



MR 220 B

POTAIN 



F
Axe
articulation flèche
Position girouette

D
Ausleger-
gelenkachse
Windfreistellung

GB
Jib hinge shaft
Weathervaning position

E
Eje articulación
de flecha
Posición eleta

I
Asse cerniera
braccio
Libera rotazione


P
Eixo de
articulação da lança
Posição em catavento



MR 220 B 50 Hz															ch-PS hp	kW	
	75 LVF 30 Optima	m/min	3,6 → 14 → 44 → 56 → 80 → 116							1,8 → 7,2 → 22 → 28 → 40 → 58				75	55	766 m	
		t	6	6	6	4,5	3	1,5	12	12	12	9	6				3
	75 VBR 30		2 min											75	55		
	RCV 185	tr/min U/min rpm	0 → 0,71											2 x 9	2 x 6,6		
	RT 544 A1 2V	m/min	13,5 - 27											4 x 7	4 x 5,2		
CEI 38		IEC 38				kVA											
400 V (+6% -10%) 50 Hz								160 kVA								2000/14	

MR 220 B 60 Hz															ch-PS hp	kW	
	75 LVF 30 Optima	m/min	3,6	→ 14	→ 44	→ 56	→ 80	→ 116	1,8	→ 7,2	→ 22	→ 28	→ 40	→ 58	75	55	766 m
		t	6	6	6	4,5	3	1,5	12	12	12	9	6	3			
	75 VBR 30		1 min 40 s												90	66	
	RCV 185	tr/min U/min rpm	0 → 0,84												2 x 10,8	2 x 8	
	RT 544 A1 2V	m/min	16 - 32												4 x 8,4	4 x 6,2	
CEI 38 			IEC 38			kVA											
480 V (+6% -10%) 60 Hz						195 kVA			2000/14								

F	D	GB	E	I	P
Levage	Heben	Hoisting	Elevación	Sollevamento	Elevação
Relevage	Ausleger-Einziehen	Luffing	Elevación de flecha	Brandeggio	Inclinação da lança
Orientation	Schwenken	Slewing	Orientación	Rotazione	Rotação
Translation	Kranfahren	Travelling	Traslación	Traslazione	Translação
Conforme aux directives CEE sur le niveau acoustique	Gemäss EWG-Richtlinien für den Schall-Leistungspegel	In compliance with the EEC Instructions on noise level	Conforme con las directivas CEE sobre el nivel acustico	Conforme alle direttive CEE sul livello acustico	Conforme as directivas CEE sobre o nível acústico
Nous consulter	Auf Anfrage	Consult us	Consultarnos	Consultateci	Consultar-nos



Document commercial non contractuel. Pour toute information technique se référer à la notice correspondante	Unverbindliches Vertriebsdokument. Für technische Informationen, siehe die entsprechenden Anweisungen.	This commercial document is not legally binding. For any technical information, please refer to the corresponding instructions.	Documento comercial no contractual. Para cualquier información técnica, ver la noticia correspondiente.	Documento commerciale non vincolante, per tutte le informazioni tecniche fare riferimento al catalogo istruzioni	Documento comercial não contratual. Para qualquer informação técnica complementar consultar as respectivas instruções
---	--	---	---	--	---



Americas
Tel: +1 920 683 6322
Tel: +1 717 597 8121

Europe – Middle East – Africa
Tel : +(33) 4 72 81 50 00
Tel : +(44) 191 565 6281

Asia – Pacific
Tel: +(65) 6861 7133
Fax: +(65) 6862 4142

www.manitowoccrane.com

18, rue de Charbonnières - B.P.173
69132 ECULLY Cedex - France

Tél. : (33) 4 72 18 20 20
Fax. : (33) 4 72 18 20 00
www.manitowoccrane.com www.potain.com

MR 220 B
Réf. 2003 48 LZM 2

Copyright.Reproduction interdite © POTAIN 2003

Réalisation HeadLines