

**SPIERINGS
KRAANEN**Merk: **SPIERINGS**Type: **SK365-AT3****Kraankenmerk (kraan 30,4 m vlucht)**

Serienummer :
 Bouwjaar :
 Kraangroep : 3 vlgs. NEN 2018
 Stabiliteit : vlgs. NEN 2022

Kraan-
kengetal

Max. last

Max. vlucht
bij max. lastMax. ton-
meter cap.Max.
Gieklengete**57 tm****5,0 ton****12,1 m****60 tm****30,4 m****Snelheden**

Horizontaal / 30° getopt

Alle bewegingen
hydraulisch trap-
loos regelbaar30° Toppen vanuit
kraankabine of
afstandsbediening.Opgesteld verrijden
alleen met de giek
in hor. stand, met
vergrendelde boven-
kraan met de giek
over de voorkant.Max. scheefstand 2°
tijdens opgesteld
verrijden.

	m/min	kg
	15	5000
	22	2500
	30	1700
	50	0

	0 - 50 m/min
--	--------------



	0-1,3 omw/min
--	---------------

Aangegeven last is bedrijfslast
 Kraan volledig geballast : 7080 kg
 Kraan afgestempeld vlgs. voorschrift
 Zwenkbereik onbepert (360°)
 in afgestempelde stand
 Stempelvierhoek : zie tabel
 Werken toegestaan t/m windkracht 8
 (windsnelheid 20 m/sec)
 Windoppervlak last max. 1,0 m²/ton
 bij windkracht 8
 Temperatuurbereik : -20°C tot +40°C
 In alle gevallen 2 hijsparten
 Maximale reeptrek : 2500 kg



De giek moet gestreken worden,
 wanneer de kraan voor langere tijd
 onbeheerd wordt achtergelaten.


HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 5,80 m**Giek horizontaal**

haakhoogte 19 m (hoogte onder de giek 20,8 m)

**Giek 30° getopt****HIJSTABEL Afstempeling 6,90 m x 4,20 m****Giek horizontaal**

haakhoogte 19 m (hoogte onder de giek 20,8 m)

**Giek 30° getopt**




SPIERINGS HYDRAULISCHE VOUWKRAAN SK365-AT3

Totaal gewicht 36000 kg




SPIERINGS KRANEN BV
MERWEDESTRAAT 15
5347 KZ OSS
Nederland
Tel. 0412-626964
Fax. 0412-645299



Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. 0412-626964
Fax 0412-645299




HIJSSPECIFICATIES SK 365 - AT3






HIJSSPECIFICATIES SPIERINGS VOUWKRAAN SK365-AT3



Wijzigingen voorbehouden



Aandrijflijn SPIERINGS SK365-AT3



Motor;
DAF RS 222 L (8,65 ltr.)
Vermogen: 222 Kw (2300 tpm)
Koppel: 1130 Nm (1400 tpm)

AS 1

AS 2

AS 3

Versnellingsbak ZF 9S109
Handgeschakeld met luchtbekrachtiging
+ drageplaat koppeling

Tussenbak;
STEYR VG1600/300
Wegversnelling $i=1:0,89$
Terreinversnelling $i=1:1,54$

Generator;
LSA 44.1M3 - 75kVA

As 1 en 3 : GINAF as met DAF differentieel en DAF eindvertraging

As 2 : GINAF as, niet aangedreven

Vering van truck: hydro-pneumatisch op alle assen, slag veercil. 160 mm

Max. snelheid voertuig : 80 km/uur

Min snelheid (dieselmotor 1000 tpm) : 1,7 km/uur

SPIERINGS VOUWKRAAN

Type SK365-AT3



Merwedestraat 15
5347 KZ Oss NL
Tel. 0412-626964
Fax 0412-645299