




40 ton. x m.
REV.1 05/2011



STABILIZZATORE REGOLABILE
CON BLOCCO DI APPOGGIO
regolable stabilizator
with concrete pad





STABILIZZATORE FISSO
fixed stabilizator



STABILIZZATORE REGOLABILE
regolable stabilizator



TRONCHETTO DI FONDAZIONE
expendable foundation element





Top Gru Machine



GRT 35-100







CE - FEM 1,001 A3

40 ton. x m.
REV.1 05/2011

DIAGRAMMA DI PORTATA LOAD DIAGRAM LASTKURVEN COURBES DE CHARGES CURVAS DE CARGAS

m.	Portata max - Max s.w.l. - Charge maxi															2,0 t			
35	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	26	28,5	30	32	34	35	m.		
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,95	1,84	1,66	1,58	1,51	1,38	1,25	1,18	1,10	1,03	1,00	t		
28,5	14	15	16	17	18	19	20	22	23	24	26	28,5					m.		
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,98	1,79	1,70	1,62	1,49	1,35					t		
23	14	15	16	17	18	19	20	22	23									m.	
	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	2,00	1,82	1,74									t	
17	14	15	16	17													m.		
	2,00	2,00	2,00	2,00													t		

TORRE/REAZIONI TOWER/REACTIONS TURM/REAKTIONEN TOUR/REACTIONS MASTIL/REACCIONES





Top Gru Machine



GRT 35-100

CE - FEM 1.001 A3

40 ton. x m.
REV.1 05/2011

MECCANISMI MECHANISMS ANTRIEBE MÉCANISMES MECANISMOS

	giri/min	m/min	Nm	Kw
	1,02	—	35	-
	—	20/40	—	1,5
	—	—	—	1,8

				marcia - step vitesse - gang velocidades		
	CV - ch PS - hp	KW			m/min	(t)
8 3S 20	12	8,8	90	1 2 3	5,5 22 44	2 2 1

Potenza totale richiesta Total installed power Geforderte Stromstärke Puissance totale nécessaire Potencia necesaria	8 3S 20 - 16kVA	400 V - 50 Hz
--	-----------------	---------------

MONTAGGIO ASSEMBLY VERSAMMEWNG MONTAGE ASAMBLEA

1 B 3.4x3.4m Tot. 1604 Kg. B 2.8x2.8m Tot. 1427 Kg. 	2 6.0 / 853 Kg. 3.6 / 521 Kg. 2.4 / 412 Kg. 	3 B 28-09 / 2000 Kg.
1925 Kg. 795 Kg. 	2720 Kg. 	5 N°1 "A960" (960 Kg.)
1925 Kg. 795 Kg. 	2720 Kg. 	6 2098 Kg. (35 m.)
4a	4b	



Top Gru Machine



GRT 35-100

CE - FEM 1,001 A3

40 ton. x m.
REV.1 05/2011

LISTA DEI PESI PACKING LIST KOLLI-LISTE LISTE DE COLLISAGE LISTA DE PESOS

Pos. Item	Pezzi Pieces	Denominazione Description		Schizzo Sketch	Dimensioni Dimensions			Peso Weight (Kg)		
					L	W	H	Unit.	Total.	
1	1	Elemento di freccia Jib element Ausleger Elément de flèche Elemento de flecha	N°1			5.930	0.790	1.930	615	615
	1		N°2			5.985	0.790	1.190	364	364
	1		N°3			5.985	0.790	1.190	321	321
	1		N°4			5.985	0.790	1.190	297	297
	1		N°5			5.985	0.790	1.190	263	263
	1		N°6			5.860	0.790	1.190	238	238
2	1	Gruppo Controfreccia girevole Group Counterjib-turnstile Groupe Gegenausleger Groupe Contreflèche tournante Contraflecha giratorio				3.75	1.705	2.3	1925	1925
3	1	Elemento controfreccia esterno External counterjib. Externes Gegenausleger. Contreflèche extérieure. Elemento de contraflecha externo				6.9	0.875	1.23	795	795
4	5	Blocchi di contrappeso Counterweight block Gegengewichtsblöcke Contre-poids Bloques de contrapeso			A 960	1.30	0.185	2.50	960	4800
5	1	Elemento di torre Tower element Turmstück Elément de mature Elemento de torre				6.0 3.6 2.4	1.11 1.11 1.11	1.11 1.11 1.11	853 521 412	853 521 412
6	1	Tronchetto di fondazione Expendable foundation element Fundamentanker Elément a sceller Tronco de fundación				1,075	1,11	1,11	309	309
7	1	Trave principale di base Base main beam Hauptträger für Kreuzgelenk Poutre de chassis de base Viga principal de la base			(2,8x2,8m) (3,4x3,4m)	4.16 5.01	2.4 2.4	0.605 0.605	1083 1154	1083 1154
	2	Semi-trave di base Half bass beam Hauptträger für Kreuzgelenk Semipoutre de chassis de base Mediaviga de la base			(2,8x2,8m) (3,4x3,4m)	1.15 1.575	0.3 0.3	0.49 0.49	172 225	344 450
8	18	Blocco di zavorra Base ballast block Grundballastblöcken Lest de base Brique de lastre	(B28-09)		(2,8x2,8m) (3,4x3,4m)	2.800	0.900	0.360	2000	36000
	18					2.800	0.900	0.360	2000	36000
9	4	Blocco di appoggio Concrete pad Betonfuss Sabot en béton Bloque de apoyo		(BA 2)		2.400	0.450	0.450	1000	4000

www.comunicarte.eu

T.G.M. by Top Gru Machine srl

www.tgmgru.com

Sede legale: via Baraggia 9, ang. SP. 28
Unità locale produttiva: via Piccinelli 2
c.f./p.iva/Reg. Impr. Como 03290830136

22100 Como - Albate (CO)
22076 Mozzate (CO)
cap. soc. € 100.000,00 i.v.

tel. +39 031 594 751
tel. +39 0331 837 266
REA CO n. 306478

fax +39 031 520 815
fax +39 0331 688 063
info@tgmgru.com