



HYDRAULIC CRANE PARTS CATALOG

URV370 SERIES

適用号機 SERIAL No. F100001~

3-12, Higashishinagawa 2-chome, Shinagawa-ku Tokyo 140-0002, Japan TEL: (TOKYO 03) 5460-4151 FACSIMILE: (TOKYO 03) 5460-4191

TEL 03(5460)4151 FMX 03(5460)4191

FURUKAWA UNIC CORPORATION
PRINTED IN JAPAN



はじめに

このパーツカタログは、ユニックURV370系型油圧クレーンの部品を 収録しています。

対象となるクレーンは、製造番号URV370系 No. F100001~のものです。

製造番号はコラムに刻印してあります。

●このパーツカタログの見方

類 番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 t	記る名	実施号機 SERIAL No.	備 考 NOTE	- 3
[例/Example] 1~43	0146 24000	ブーム組立 Boom Ass'y	1 set	Δ			— → 親 部 品 5 Assembly part 6
1	7161 06030	六角穴付ボルト Bolt	2				
2	0215 21020	スペーサ Spacer	1				子 部 品 Sub-assembly part 2 3
А 3	9110 00019	200 ¢ スライドシーブ Ass'y Sheave-slide 200 ¢ Ass'y	2 set				
A 4	0211 21130	ブッシュ Bushing	1				
A 5	0217 21180	200 φスライドシーブ Sheave-slide 200 φ	1				孫 部 品 Component part
A 6	7243 31000	グリースニップル Nipple-grease	1				John Paris

- 1. 各組立部品毎に分解し、各部品は引出線にて番号を附してあります。 その番号と、リストの類番が一致します。その番号により、部品番号・ 部品名・個数および実施号機又は、切換時期を見い出すことが出来ます。
- 2.組立部品とその親・子・孫の関係は上記リスト、イラスト [例]のように構成されています。
- 3. リスト中のAss'y区分欄のアルファベットA·B·C…はその組立中の サブアッセンブリ部品を示し、A:·A:·A:·Bi·B2·B3…はその構成部 品を示しています。
- 4.個数は組立部品 l set 当りの個数を示しています。

GENERAL INFORMATION

This parts catalog contains the description of the parts for UNIC Hydraulic Crane Model URV370 series.

The application is Cranes from serial number URV370 series No. F100001~. The crane serial number is engraved on the specification plate fixed at the column.

•HOW TO USE THIS PARTS CATALOG

- 1. Illustrations are shown every component group and each part is denoted with index number on outgoing line. The index number agrees with the key number of the lists. Therefore, you can find the part name, part number, quantity, applicable serial number crane, changing period, etc. by the number.
- Relations of assembly part, sub-assembly part and component part are indicated as above list and illustration.
- Each number in the "Q'ty" column indicates the quantity used per each assembly.

5.記号の見方

△・・・・・・部品販売はしていません。

D·····不要又は廃止部品です。

Q······個数が変更となりました。

6. 部品注文の仕方

(1) 部品注文に際しては、正しい部品を供給できるように、次の事項 を御知らせ下さい。

*クレーン機種 *製造番号

*組 立 名 *部品名

*部品番号 *個 数

(2) 互換性のある部品、ない部品

- ◆互換性のある記号がついている部品のご注文は、新部品を注文して下さい。
- ◆互換性のない場合は、ご使用のクレーンの製造番号と製造年月を確認し、適用号機又は適用年月と照合して、該当する部品を注文して下さい。
- (3) 個数・長サ

n ······ 必要な個数を決めて下さい。

ℓ ・・・・・ 必要な長さを決めて下さい。

- (4) 部品は必ず弊社の純正部品をご使用下さい。その他の部品を使用して故障が起きた場合は、保証できません。
- (5) 部品は最寄の営業所又は、部品販売店、指定のサービス工場へご 用命下さい。
- 注) 部品又は部品番号は、改良のため予告なく変更することがありますので予めご承知下さい。

5. How to read the indication in the "Mark" column.

△ · · · · · · Part not for sale.

D · · · · · · Disuse.

Q · · · · · · · · Quantity change.

- 6. How to order the service parts.
- When ordering service parts, please be sure to supply the following information.

*Crane model

*Serial number

*Assembly name

*Part name

*Part number

*Quantity

(2) Interchangeable or no-interchangeable part.

When you order the interchangeable part marked \bigcirc , please order new part.

When you order the interchangeable part marked \times , please confirm the serial number and the manufactured date of the carrier, and order adequate part.

(3) Quantity, length

n Decide your necessary quantity.

£ · · · · · · Decide your necessary length.


(4) Use "UNIC GENUINE PARTS" exclusively for servicing your carrier. No warranty can be given on a trouble caused by using a part except genuine parts.

(5) Purchase the service parts at your nearest dealer or service shop.

(Note) In accordance with our policy of constant improvement, all parts are subject to change without notice or obligation.




油圧式トラッククレーン URV370系 K, 標準, RK, R 仕様 HYDRAULIC TRUCK CRANE URV370 SERIES K, STD, RK, R TYPE





油圧式トラッククレーン URV370系 F 仕様 HYDRAULIC TRUCK CRANE URV370 SERIES F TYPE





図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部 品 番 号 PARTS No.	頁 PAGE
1-4	3段ブーム組立(URV373 K 仕様) 3-section BOOM ASS'Y(URV373 K type)		090A 21000	1
1-5	3段ブーム組立(URV373 標準仕様) 3-section BOOM ASS'Y(URV373 series STD type)		091N 21000	7
1-6	3段ブーム組立(URV373 F 仕様) 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)		098J 21000	13
1-7	4段ブーム組立(URV374 K 仕様) 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)		090B 21000	19
1-8	4段ブーム組立(URV374 標準仕様) 4-section BOOM ASS'Y(URV374 series STD type)		091P 21000	27
1-9	4段ブーム組立(URV374 F 仕様) 4-section BOOM ASS'Y(URV374 F type)		098K 21000	35
1-10	5段ブーム組立(URV375 K 仕様) 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)		090C 21000	43
1-11	5段ブーム組立(URV375 標準仕様) 5-section BOOM ASS'Y(URV375 series STD type)		091Q 21000	51
1-12	6段ブーム組立(URV376 K 仕様) 6-section BOOM ASS'Y(URV376 K type)		090D 21000	59
1-13	6段ブーム組立(URV376 標準仕様) 6-section BOOM ASS'Y(URV376 series STD type)		091R 21000	69
2-2	テレシリンダ(1)組立(URV373) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV373)		090A 15000	79
2-2-1	切換バルブ組立(URV373) SELECTOR VALVE ASS'Y(URV373)		0805 15071	83
2-2-2	カウンタバランスバルブ組立(CB-03ET) (テレ用) (全機種共通) COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ET) (TELESCOPE CYLINDER) (ALL MODELS)		6014 73000	85
2-3	テレシリンダ(2)組立(URV373) TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV373)		090 A 17000	87
2-4	テレシリンダ(1)組立(URV374) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV374)		090B 15000	89

(1)



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部 品 番 号 PARTS No.	頁 PAGE
2-4-1	切換バルブ組立(URV374, 375) SELECTOR VALVE ASS'Y(URV374, 375)		0806 15031	93
2-5	テレシリンダ(2)組立(URV374) TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV374)		090B 17000	95
2-6	テレシリンダ(1)組立(URV375) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV375)		090C 15000	99
2-7	テレシリンダ(2)組立(URV375) TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV375)		090C 17000	103
2-8	テレシリンダ(3)組立(URV375) TELESCOPE CYLINDER(3) ASS'Y(URV375)		090C 19000	107
2-9	テレシリンダ組立(URV376) TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376)		090D 15000	111
2-9-1	切換バルブ組立(URV376) SELECTOR VALVE ASS'Y(URV376)		083D 15140	117
3-1	フック組立(URV370系 K 仕様) HOOK ASS'Y(URV370 series K type)		08FN 36000	119
3-2	フック組立(URV370系 標準仕様) HOOK ASS'Y(URV370 series STD type)		091P 35000	121
3-3	単索フック組立(URV370系 F 仕様) SINGLE LINE HOOK ASS'Y(URV370 series F type)		0191 32000	123
4-1	警報装置組立(URV370系 K 仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series K type)		091B 91000 090B 92000 090D 92000 090B 94000	125
4-2	警報装置組立(URV370系 標準仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series STD type)		090P 91000 090B 92000 090D 92000 090B 94000	129



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部品番号 PARTS No.	頁 PAGE
4-3	警報装置組立(URV370系 RK, R 仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series RK & R type)		092M 91000 090B 92000 090D 92000 092M 94000	133
4-4	警報装置組立(URV370系 F 仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series F type)		098K 91000 098K 92000 090B 92000	137
5-1	油圧駆動装置(URV370系 K 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series K type)		090B 61000	141
5-2	油圧駆動装置(URV370系 標準仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series STD type)		091P 61000	143
5-3	油圧駆動装置(URV370系 RK 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series RK type)		092M 61000	145
5-4	油圧駆動装置(URV370系 R 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series R type)		092C 61000	147
5-5	油圧駆動装置(URV370系 F 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series F type)		098K 61000	149
6-1-1	パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series K type)			151
6-1-2	パイピング(ホイストモータ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Hoist motor)(URV370 series K type)			153
6-1-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series K type)		090B 65000	155
6-1-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series K type)			157
6-1-5	バイピング(アウトリガ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series K type)			159
6-2-1	パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series STD type)		091P 65000	161



目

図解番号 FIG. No.			品番号 ARTS No.	頁 PAGE
622	パイピング(ホイストモータ)(URV370系 標準仕様) PłPING(Hoist motor)(URV370 series STD type)			163
6-2-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series STD type)	0	91P 65000	165
6-2-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series STD type)			167
6-2-5	パイピング(アウトリガ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series STD type)			169
6-3-1	パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series RK type)			171
6-3-2	パイピング(ホイストモータ)(URV370系 RK 仕様) P!PING(Hoist motor)(URV370 series RK type)		092 M 65000	173
6-3-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series RK type)			175
6-3-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series RK type)	09		177
6-3-5	パイピング(アウトリガ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series RK type)			179
6-3-6	パイピング(リモコン)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Remote control)(URV370 series RK type)			181
6-4-1	パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series R type)			183
6-4-2			092C 65000	185
6-4-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series R type)	09		187
6-4-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series R type)			189
6-4-5	パイピング(アウトリガ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series R type)			191



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部 品 番 号 PARTS No.	頁 PAGE
6-4-6	パイピング(リモコン)(URV370系 R 仕様) PIPING(Remote control)(URV370 series R type)		092C 65000	193
6-5-1	バイピング(デリックシリンダ)(URV370系 F 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series F type)			195
6-5-2	パイピング(ホイストモータ)(URV370系 F 仕様) PIPING(Hoist motor)(URV370 series F type)			197
6-5-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系F仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series F type)		098K 65000	201
6-5-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系 F 仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series F type)			203
6-5-5	パイピング(アウトリガ)(URV370系 F 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series F type)			205
7-1	コラム組立(URV370系 K, 標準仕様) COLUMN ASS'Y(URV370 series K & STD type)		090B 51000	207
7-2	コラム組立(URV370系 F 仕様) COLUMN ASS'Y(URV370 series F type)		098K 51000	209
8-1	ベース組立(URV370系 K, 標準仕様) BASE ASS'Y(URV370 series K & STD type)		090B 55000	211
8-2	ベース組立(URV370系 GK, G 仕様) BASE ASS'Y(URV370 series GK & G type)		09B1 55000	215
9-1	旋回装置組立(全機種共通) SLEWING DEVICE ASS'Y(ALL MODELS)		090B 41000	219
9-1-1	旋回減速機組立(全機種共通) SLEWING REDUCTION GEAR ASS'Y (ALL MODELS)		090B 41010	221
10-1	ホイストウインチ組立(URV370系 K, 標準仕様) HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series K & STD type)		090B 31000	223
10-1-1	ホイストウインチ減速機組立(URV370系 K, 標準仕様) HOIST WINCH REDUCTION GEAR ASS'Y(URV370 series K & STD type)		090B 31020	225
10-2	ホイストウインチ組立(URV370系 F 仕様) HOIS⊤ WINCH ASS'Y(URV370 series F type)		098K 31000	229

(5)

)



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部品番号 PARTS No.	頁 PAGE
10-2-1	クラッチシリンダ組立(URV370系 F 仕様) CLUTCH CYLINDER ASS'Y(URV370 series F type)		01F0 16000	233
11-1	デリックシリンダ組立(全機種共通) DERRICK CYLINDER ASS'Y(ALL MODELS)		090B 11000	235
11-1-1	カウンタバランスバルブ組立(CB-03ED-W) (デリック用) (全機種共通) COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ED-W) (DERRICK CYLINDER) (ALL MODELS)		6060 22000	237
12-1	アウトリガシリンダ組立(URV370系 K, 標準仕様) OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y(URV370 series K & STD type)		090B 13000	239
12-1-1	パイロットチェックバルブ組立(CP-03F) (全機種共通) PILOT CHECK VALVE ASS'Y(CP-03F) (ALL MODELS)		6016 81000	241
12-2	アウトリガシリンダ組立(URV370系 GK, G 仕様) OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y(URV370 series GK & G type)		09D0 13000	243
13-1	スイベルジョイント組立(URV370系 K 標準仕様) SWIVEL JOINT ASS'Y(URV370 series K & STD type)		090B 43000	245
13-1-1	スリップリング組立(URV370系 K, 標準仕様) SLIP RING ASS'Y(URV370 series K & STD type)		090B 93000	247
13-2	スイベルジョイント組立(URV370系 F 仕様) SWIVEL JOINT ASS'Y(URV370 series F type)		0825 43000	249
14-1	コントロール組立(URV370系 K 仕様) CONTROL ASS'Y(URV370 series K type)		090B 58000	251
14-2	コントロール組立(URV370系 標準仕様) CONTROL ASS'Y(URV370 series STD type)		091P 58000	257
14-3	コントロール組立(URV370系 F 仕様) CONTROL ASS'Y(URV370 series F type)		098K 58000	263
15-1	工 具(全機種共通) TOOLS(ALL MODELS)		0138 84000	269
16-1	銘 板(URV370系 K 仕様) NAME PLATE(URV370 series K type)		090B 83000 090A 81000 090B 81000 090C 81000 090D 81000	271



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部 品 番 号 PARTS No.	頁 PAGE
16-2	銘 板(URV370系 標準仕様) NAME PLATE(URV370 series STD type)		091P 83000 091N 81000 091P 81000 091Q 81000 091R 81000	275
16-3	銘板(URV370系 F 仕様) NAME PLATE (URV370 series F type)		098K 83000 098J 81000 098K 81000	279
17-1-1	装備品(1)(URV370系 K 仕様) EQUIPMENT(1)(URV370 series K type)		090B 83000 090A 81000 090B 81000	283
17-1-2	装備品(2)(URV370系 K 仕様) EQUIPMENT(2)(URV370 series K type)		090D 81000 090C 81000 090D 81000	285
17-2-1	装備品 (1)(URV370系 標準仕様) EQUIPMENT(1)(URV370 series STD type)		091P 83000 091N 81000 091P 81000	287
17-2-2	装備品 (2)(URV370系 標準仕様) EQUIPMENT(2)(URV370 series STD type)		091Q 81000 091R 81000	289
- 17-3-1	装備品 (1)(URV370系 F仕樣) EQUIPMENT(1)(URV370 series F type)		098K 83000 098J 81000 098K 81000	291
18-1	油タンク組立(全機種共通) OIL TANK ASS'Y(ALL MODELS)		090B 56000	293
19-1	ワイヤロープ押えローラ装置組立 (URV375, 376) WIRE ROPE CLAMPING ROLLER DEVICE ASS'Y(URV375, 376)		6044 18000	295
20-1	リヤアウトリガ組立(URV376) REAR OUTRIGGER ASS'Y(URV376)		090D 77000	297
20-2	アウトリガシリンダ(リヤ)組立(URV376) OUTRIGGER CYLINDER(Rear) ASS'Y(URV376)		08GD 29000	303
20-3-1	パイピング(リヤアウト)組立(URV376) PIPING(Rear outrigger) ASS Y(URV376)		090D 68000	305



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部品番号 PARTS No.	頁 PAGE
20-4	コントロール(リヤアウト)組立(URV376) CONTROL(Rear outrigger) ASS'Y(URV376)		08GD 79000	309
21-1	リモコン取付配線組立(有線式)(URV370系 RK, R 仕様) REMOTE CONTROL FITTING WIRINGS ASS'Y(Wired)(URV370 series RK & R type)		092M 98000	311
21-1-1	コントロールボックス組立(URV370系 RK, R 仕様) CONTROL BOX ASS'Y(URV370 series RK & R type)		6123 15000	315
21-1-2	コネクタボックス組立(URV370系 RK, R 仕様) CONNECTOR BOX ASS'Y(URV370 series RK &R type)		6128 06000	317
21-1-3	アクセルユニット組立(URV370系 RK, R 仕様) ACCELERATOR UNIT ASS'Y(URV370 series RK & R type)		7404 50021	319
21-2	リモコン取付配線組立(無線式)(URV370系 RK, R 仕様) REMOTE CONTROL FITTING & WIRINGS ASS'Y(Wireless)(URV370 series RK & R type)		092M 99000	323
22-1-1	有線リモコン付属品(URV370系 RK 仕様) WIRE REMOTE CONTROL ACCESSORIES(URV370 series RK type)		6041 71000 6041 72000	325
22-1-2	遠隔操作器組立(URV370系 RK 仕様) REMOTE CONTROLLER ASS'Y(URV370 series RK type)		6031 98000	327
22-2-1	ラジコン付属品(RC-33R-AK)(URV370系 RK, R 仕様) RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-AK)(URV370 series RK & R type)		61RR 12000	329
22-3-1	スーパーラジコン付属品(RC-100T-AK)(URV370系 RK, R 仕様) SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-AK)(URV370 series RK & R type)		61RT 02000	331
22-4-1	有線リモコン付属品(URV370系 R 仕様) WIRE REMOTE CONTROL ACCESSORIES(URV370 series R type)		6040 70000 6040 71000	333
22-4-2	遠隔操作器組立(URV370系 R 仕様) REMOTE CONTROLLER ASS'Y(URV370 series R type)		6030 77000	335
23-1	脱索防止組立(URV370系 F 仕様) ANTI DISENGAGE ASS'Y(URV370 series F type)	<u> </u>	098K 27000 098F 27000	337
24-1	ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー		6051 34000	339
24-1-1	リリーフバルブ組立(RT-04A) RELIEF VALVE ASS'Y(RT-04A)		6060 42000	343



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部品番号 PARTS No.	頁 PAGE
24-1-2	ポートリリーフバルブ組立(RT-15PK) PORT RELIEF VALVE ASS'Y(RT-15PK)		6060 25000	345
24-2	コントロールバルブ組立(6連)(標準 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(STD type)		6051 33000	347
24-3	コントロールバルブ組立(7連)(RK 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(RK type)		6056 55000	349
24-3-1	吐出制御バルブASS'Y SOLENOID VALVE ASS'Y		7401 97122	355
24-3-2	ソレノイドASS'Y(格納用) SOLENOID ASS'Y(Retract)		7401 92167	357
24-3-3	ソレノイドASS'Y(デリック用) SOLENOID ASS'Y(Derrick)		7401 92163	359
24-3-4	ソレノイドASS'Y(ホイスト用) SOLENOID ASS'Y(Hoist motor)		7401 92164	361
24-3-5	ソレノイドASS'Y(テレ用) SOLENOID ASS'Y(Telescope cylinder)		7401 92165	363
24-3-6	比例ソレノイドASS'Y(旋回用) PROPORTIONAL SOLENOID ASS'Y(Slewing)		7401 92166	365
24-4	コントロールバルブ組立(6連)(R 仕様) CONTROL VALVE ASS Y(6-spools)(R type)		6056 54000	367
24-5	コントロールバルブ組立(7連)(F 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(F type)		6051 31000	373
24-5-1	ディテント組立 DETENT ASSY		6060 03000	377
24-6	コントロールバルブ組立(2連)(リヤアウトリガ) CONTROL VALVE ASS Y(2-spools)(Rear outrigger)		6050 06000	379
24-6-1	リリーフバルブ組立(RT-15C) RELIEF VALVE ASS'Y(RT-15C)		6014 93000	383



目

図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実 施 号 機 SERIAL No.	部 品 番 号 PARTS No.	頁 PAGE
·	架装関係 MOUNTING			
25-1	架装組立 MOUNTING ASSY			389
25-2	アクセルコントロール組立 ACCELERATOR CONTROL ASS'Y			391
25-3	P.T.O.コントロール組立 P.T.O. CONTROL ASS Y			393
25-4	プロペラシャフト組立 PROPELLER SHAFT ASS'Y			397
25-5-1	ポンプ取付組立(P.T.O. 直結式) PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. DIRECT type)		:	399
25-5-2	ポンプ取付組立(P.T.O. プロペラ式) PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. PROPELLER type)			401
25-6	下部パイピング組立 LOWER PIPING ASS'Y			403
25-7-1	サイドガード組立 SIDE GUARD ASS'Y			405
25-8				407
	オプション OPTION			
26-1	パラフック組立(K, HK 仕様) PARAHOOK ASS'Y(K & HK type)		6044 27000	415
26-2	パラフック組立(RK 仕様) PARAHOOK ASS'Y(RK type)		6044 28000	421
26-3	ラジコン付属品(RC-33R-APK) RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-APK)		61RR 17000	427



図解番号 FIG. No.	名 称 SECTION NAME	実施号機 SERIAL No.	部 品 番 号 PARTS No.	頁 PAGE
26-4	スーパーラジコン付属品(RC-100T-APK) SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-APK)		61RT 05000	429
27-1-1	スーパーユニフック組立(KK 仕様) SUPER UNIHOOK ASS'Y(KK type)		6044 23000	431
27-1-2	HD分配バルブ組立 HD DIVIDE VALVE ASS'Y		6060 43000	437
27-2	スーパーユニフック組立(RKK 仕様) SUPER UNIHOOK ASS'Y(RKK type)		6044 24000	439
28-1	ブーム格納警報装置組立(KB-01B) BOOM RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KB-01B)		6044 39000	445
29-1	アウトリガシリンダ格納警報装置組立(KA-06) OUTRIGGER RETRACT ALARM DEDICE ASS'Y(KA-06)		6044 66000	449
30-1	作業灯組立(WL-11)(外装コードリールタイプ) WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)		6044 31000	453
30-2	作業灯組立(WL-11)(2芯コードリールタイプ) WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)		6044 36000 6044 63000 6044 65000	45 7
· ·				

(11)



URV370K URV370STD URV370RK URV370R

標準装備 Standard)
オプション	7

	<u> </u>		_			_				,			, p	,			
図解番号	名 称		URV	370K		ι	JRV3	70 ST	D		URV	370RK	(URV	370R	
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376
1-4	3段ブーム組立(URV373 K 仕様) 3-section BOOM ASS'Y(URV373 K type)	0								0							
1-5	3段ブーム組立(URV373 標準仕様) 3-section BOOM ASS'Y(URV373 STD type)					0								0	-		
1-7	4段ブーム組立(URV374 K 仕様) 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)		0								0						
1-8	4段ブーム組立(URV374 標準仕様) 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)						0								0		
1-10	5段ブーム組立(URV375 K 仕様) 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)			0								0					
1-11	5段ブーム組立(URV375 標準仕様 5-section BOOM ASS'Y(URV375 STD type)			·				0								0	
1-12	6段ブーム組立(URV376 K 仕様) 6-section BOOM ASS'Y(URV376 K type)				0								0		-		
1-13	6段ブーム組立(URV376 標準仕様) 6-section BOOM ASS'Y(URV376 STD type)								0								0
2-2	テレシリンダ(1)組立(URV373) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV373)	0				0				0				0			
2-2-1	切換バルブ組立(URV373) SELECTOR VALVE ASS'Y(URV373)	0				0				0				0			
2-2-2	カウンタバランスバルブ組立(CB-03ET)(テレ用)(全機種共通) COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ET)(ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2-3	テレシリンダ(2)組立(URV373) TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV373)	0				0				0				0			
2-4	テレシリンダ(1)組立(URV374) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV374)		0				0				0				0		

図解番号	名 称		URV	370K		ι	JRV37	70 ST	D		URV3	70RK			URV	370R	
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376	372	374	375	376
2-4-1	切換バルブ組立(URV374.375) SELECTOR VALVE ASS'Y(URV374.375)		0	0			0	0			0	0			0	0	
2-5	テレシリンダ(2)組立(URV374) TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV374)		0				0				0				0		
2-6	テレシリンダ(1)組立(URV375) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV375)			0				0				0				0	
2-7	テレシリンダ(2)組立(URV375) TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV375)			0				0				0				0	
2-8	テレシリンダ(3)組立(URV375) TELESCOPE CYLINDER(3) ASS'Y(URV375)			0				0				0				0	
2-9	テレシリンダ組立(URV376) TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376)				0				0				0				0
2-9-1	切換バルブ組立(URV376) SELECTOR VALVE ASS'Y(URV376)				0				0				0				0
3-1	フック組立(URV370系 K 仕様) HOOK ASS'Y(URV370 series K type)	0	0	0	0					0	0	0	0				
3-2	フック組立(URV370系 標準仕様) HOOK ASS'Y(URV370 series STD type)					0	0	0	0					0	0	0	0
4-1	警報裝置組立(URV370系 K 仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series K type)	0	0	0	0												
4-2	警報裝置組立(URV370系 標準仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series STD type)					0	0	0	0								
4-3	警報装置組立(URV370系 RK 仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series RK type)									0	0	0	0	0	0	0	0
5-1	油圧駆動装置(URV370系 K 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series K type)	0	0	0	0												
5-2	油圧駆動装置(URV370系 標準仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series STD type)					0	0	0	0								
5-3	油圧駆動装置(URV370系 RK 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series RK type)				·					0	0	0	0				
5-4	油圧駆動装置(URV370系 R 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series R type)									:				0	0	0	0
6-1-1	パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series K type)	0	0	0	0												
6-1-2	バイピング(ホイストモータ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Hoist motor)(URV370 series K type)	0	0	0	0												
6-1-3	パイビング(テレシリンダ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series K type)	0	0	0	0												
6-1-4	バイピング(旋回モータ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series K type)	0	0	0	0												

(13)



)

図解番号	名称		URV	/370K		l	JRV3	70 ST	D		URV	370RŁ	<		URV	370R	
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376
6-1-5	パイピング(アウトリガ)(URV370系 K 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series K type)	0	0	0	0					:				 -			
6-2-1	パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series STD type)					0	0	0	0					Ī		-	
6-2-2	パイビング(ホイストモータ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Hoist motor)(URV370 series STD type)					0	0	0	0								
6-2-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series STD type)					0	0	0	0		i						
6-2-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series STD type)					0	0	0	0								
6-2-5	バイビング(アウトリガ)(URV370系 標準仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series STD type)					0	0	0	0								-
6-3-1	バイピング(デリックシリンダ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series RK type)									0	0	0	0				
6-3-2	バイビング(ホイストモータ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Hoist motor)(URV370 series RK type)									0	0	0	0				
6-3-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series RK type)		-	1						0	C	0	0				
6-3-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series RK type)									0	0	0	0				
6-3-5	バイピング(アウトリガ)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series RK type)					•••			_	0	0	0	0				
6-3-6	パイピング(リモコン)(URV370系 RK 仕様) PIPING(Remote control)(URV370 series RK type)									0	0	0	0				
6-4-1	パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series R type)									-			-	0	0	0	0
6-4-2	パイピング(ホイストモータ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Hoist motor)(URV370 series R type)													0	0	0	0
6-4-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series R type)								•					0	0	0	0
6-4-4	バイピング(旋回モータ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series R type)													0	0	0	0
6-4-5	バイピング(アウトリガ)(URV370系 R 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series R type)									-				0	0	0	0
6-4-6	バイビング(リモコン)(URV370系 R 仕様) PIPING(Remote control)(URV370 series R type)					-								0	0	0	0
7-1	コラム組立(URV370系 K, 標準仕様) COLUMN ASS'Y(URV370 series K & STD type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8-1	ベース組立(URV370系 K, 標準仕様) BASE ASS'Y(URV370 series K & STD type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

図解番号	名 称		URV	370K		ι	JRV37	70 ST	D		URV	370R	<		URV	/370R	
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376
9-1	旋回装置組立(全機種共通) SLEWING DEVICE ASS'Y(ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0
9-1-1	旋回減速機組立(全機種共通) SLEWING REDUCTION GEAR ASS'Y(ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-1	ホイストウインチ組立(URV370系 K. 標準仕様) HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series K & STD type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10-1-1	ホイストウインチ滅速機組立(URV370系 K. 標準仕様) HOIST WINCH REDUCTION GEAR ASS'Y(URV370 series K & STD type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	С	0	0	0	0	0	0
11-1	デリックシリンダ組立(全機種共通) DERRICK CYLINDER ASS'Y(ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
11-1-1	カウンタバランスバルブ組立(CB-03ED-W)(デリック用)(全機種共通) COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ED-W)(ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-1	アウトリガシリンダ組立(URV370系 K. 標準仕様) OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y(URV370 series K & STD type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-1-1	バイロットチェックバルブ組立(CP-03F) (全機種共通) PILOT CHECK VALVE ASS'Y(CP-03F) (ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-1	スイベルジョイント組立(URV370系 K. 標準仕様) SWIVEL JOINT ASS'Y(URV370 series K & STD type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
13-1-1	スリップリング組立(URV370系 K 仕様) SLIP RING ASS'Y(URV370 series K type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
14-1	コントロール組立(URV370系 K 仕様) CONTROL ASS'Y(URV370 series K type)	0	0	0	0	0				0	0	0	0		ĺ		
14-2	コントロール組立(URV370系 標準仕様) CONTROL ASS'Y(URV370 series STD type)		_			0	0	0	0					0	0	0	0
15-1	工 具(全機種共通) TOOLS(ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
16-1	銘 板(URV370系K仕様 NAME PLATE(URV370 series K type)	0	0	0	0					0	0	0	0				
16-2	銘 板(URV370系 標準仕様) NAME PLATE(URV370 series STD type)					0	0	0	0					0	0	0	0
17-1-1	装備品(1)(URV370系 K 仕様) EQUIPMENT(1)(URV370 series K type)	0	0	0	0		!			0	0	0	0				
17-1-2	装備品(2)(URV370系 K 仕様) EQUIPMENT(2)(URV370 series K type)	0	0	0	0					0	0	0	0				
17-2-1	装備品 (1)(URV370系 標準仕様) EQUIPMENT(1)(URV370 series STD type)					0	0	0	0					0	0	0	0
17-2-2	装備品 (2)(URV370系 標準仕様) EQUIPMENT(2)(URV370 series STD type)				i	0	0	0	0					0	0	0	0
18-1	油タンク組立(全機種共通) OIL TANK ASS'Y(ALL MODELS)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

(15)



)

図解番号	名 称		URV	370K		l	JRV37	70 STI	D		URV	370RK	(URV	370R	
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376
19-1	ワイヤロープ押えローラ装置組立 (URV375, 376) WIRE ROPE CLAMPING ROLLER DEVICE ASS'Y(URV375, 376)	Δ	Δ	0	0	Δ		0	0	Δ	Δ	0	0	Δ	Δ	0	0
20-1	リヤアウトリガ組立(URV376) REAR OUTRIGGER ASS'Y(URV376)	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	^	Δ	0
20-2	アウトリガシリンダ(リヤ)組立(URV376) OUTRIGGER CYLINDER(Rear) ASS'Y(URV376)	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0
20-3-1	パイピング(リヤアウト)組立(URV376) PIPING(Rear outrigger) ASS'Y(URV376)	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0
20-4	コントロール(リヤアウト)組立(URV376) CONTROL(Rear outrigger) ASS'Y(URV376)	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0	Δ	Δ	Δ	0
21-1	リモコン取付配線組立(有線式)(URV370系 RK, R 仕様) REMOTE CONTROL FITTING WIRINGS ASS'Y(Wired)(URV370 series RK, R type)									0	0	0	0	0	0	0	0
21-1-1	コントロールボックス組立(URV370系 RK, R 仕様) CONTROL BOX ASS'Y(URV370 series RK, R type)									0	0	0	0	0	0	0	0
21-1-2	コネクタボックス組立(URV370系 RK, R 仕様) CONNECTOR BOX ASS'Y(URV370 series RK, R type)								-	0	0	0	0	0	0	0	0
21-1-3	アクセルユニット組立(URV370系 RK, FI 仕様) ACCELERATOR UNIT ASS'Y(URV370 series RK, FI type)									0	0	0	0	0	0	0	0
21-2	リモコン取付配線組立(無線式)(URV370系 RK, R 仕様) REMOTE CONTROL FITTING & WIRINGS ASS'Y(Wireless)(URV370 series RK,R type)									0	0	0	0	0	0	0	0
22-1-1	有線リモコン付属品(URV370系 RK 仕様) WIRE REMOTE CONTROL ACCESSORIES(URV370 series RK type)									0	0	0	0		-		
22-1-2	遠隔操作器組立(URV370系 RK 仕様) REMOTE CONTROLLER ASS'Y(URV370 series RK type)	-								0	0	0	0				
22-2-1	ラジコン付属品(RC-33R-AK)(URV370系 RK, R 仕様) RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-AK)(URV370 series RK, R type)									0	0	0	0	0	0	0	0
22-3-1	スーパーラジコン付属品(RC-100T-AK)(URV370系 RK, R 仕様) SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-AK)(URV370 series RK, R type)									0	0	0	0	0	0	0	0
22-4-1	有線リモコン付属品(URV370系 R 仕様) WIRE REMOTE CONTROL ACCESSORIES(URV370 series R type)									Ī				0	0	0	0
22-4-2	遠隔操作器組立(URV370系 R 仕様) REMOTE CONTROLLER ASS'Y(URV370 series R type)	·												0	0	0	0
24-1	コントロールバルブ組立(7連)(K 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(K type)	0	0	0	0												
	リリーフバルブ組立(RT-04A) RELIEF VALVE ASS'Y(RT-04A)	0	0	0	0												
24-1-2	ポートリリーフバルブ組立(RT-15PK) PORT RELIEF VALVE ASS'Y(RT-15PK)	0	0	0	0					0	0	0	0				
24-2	コントロールバルブ組立(6連)(標準 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(STD. type)					0	0	0	0								

図解番号	名 称		URV	′370K		į	JRV3	70 ST	D		URV	370RF	<		URV	/370R	
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376
24-3	コントロールバルブ組立(7連)(RK 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(RK type)				-				1	0	0	0	0				
24-3-1	吐出制御バルブASS'Y SOLENOID VALVE ASS'Y				÷					0	0	0	0	0	0	0	0
24-3-2	ソレノイドASS'Y(格納用) SOLENOID ASS'Y(Retract)									0	0	0	0				
24-3-3	ソレノイドASS'Y(デリック用) SOLENOID ASS'Y(Derrick)									0	0	0	0	0	0	0	0
24-3-4	ソレノイドASS'Y(ホイスト用) SOLENOID ASS'Y(Hoist motor)									0	0	0	0	0	0	0	0
24-3-5	ソレノイドASS'Y(テレ用) SOLENOID ASS'Y(Telescope cylinder)						-			0	0	0	0	0	0	0	0
24-3-6	比例ソレノイドASS'Y(旋回用) PROPORTIONAL SOLENOID ASS'Y(Slewing)							-		0	0	0	0	0	0	0	0
24-4	コントロールバルブ組立(6連)(R 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(R type)				_									0	0	0	0
24-6	コントロールバルブ組立(2連)(リヤアウトリガ) CONTROL VALVE ASS'Y(2-spools)(Rear outrigger)				0	_			0				0	-	-		0
24-6-1	リリーフバルブ組立(RT-15C) RELIEF VALVE ASS'Y(RT-15C)	:			0				0				0				0
25-1	架装組立 MOUNTING ASS'Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-2	アクセルコントロール組立 ACCELERATOR CONTROL ASS'Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-3	P.T.O.コントロール組立 P.T.O. CONTROL ASS'Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-4	プロペラシャフト組立 PROPELLER SHAFT ASS'Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-5-1	ポンプ取付組立(P.T.O. 直結式) PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. DIRECT type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-5-2	ポンプ取付組立(P.T.O. プロペラ式) PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. PROPELLER type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-6	下部パイピング組立 LOWER PIPING ASS'Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-7-1	サイドガード組立 SIDE GUARD ASS'Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25-8	フック掛け組立 HOOK HANGER ASS'Y	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
26.1	パラフック組立(K, HK 仕様) PARAHOOK ASS'Y(K, HK type)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ

(17)



)

図解番号	名 称		URV	370K		Ĺ	JRV37	70 STI	D		URV	370RK	-		URV	370R	
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	3476	372	374	375	376	373	374	375	376
26-2	パラフック組立(RK 仕様) PARAHOOK ASS'Y(RK type)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
26-3	ラジコン付属品(RC-33R-APK) RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-APK)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
26-4	スーパーラジコン付属品(RC-100T-APK) SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-APK)	Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
27-1-1	スーパーユニフック組立(KK 仕様) SUPER UNIHOOK ASS'Y(KK type)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
27-1-2	HD分配バルブ組立 HD DIVIDE VALVE ASS'Y	Δ	Δ	Δ		Δ		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
27-2	スーパーユニフック組立(RKK 仕様) SUPER UNIHOOK ASS'Y(RKK type)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
28-1	ブーム格納警報装置組立(KB-01B) BOOM RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KB-01B)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
29-1	アウトリガシリンダ格納警報装置組立(KA-06) OUTRIGGER RETRACT ALARM DEDICE ASS'Y(KA-06)	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
30-1	作業灯組立(WL-11)(外装コードリールタイプ) WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)		Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
30-2	作業灯組立(WL-11)(2芯コードリールタイプ) WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)		Δ	Δ	Δ	Δ	\triangle	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ
<u></u>																	



URV370GK URV370G URV370GRK URV370GR

(注)本表は、URV370系 G仕様の専用装置部品です。 その他装置部品は、前編の各仕様と共通ですので、該当する装置を御参照下さい。

図解番号			URV3	70Gk			URV	370G		Į	JRV37	70GR	K		URV3	70GR	(
FIG. No.	SECTION NAME	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376	373	374	375	376
8-2	ベース組立(URV370系 GK, G 仕様) BASE ASS'Y(URV370 series GK, G type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
12-2	アウトリガシリンダ組立(URV370系 GK, G 仕様) OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y(URV370 series GK, G type)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
				_						-							
]										
			-														
			-					<u> </u>									
		<u> </u>										<u> </u>					
	·	(19			İ		'.)	İ								



URV370F


(注)本表は、URV370系 F仕様の専用装置部品です。 その他装置部品は、前編の各仕様と共通ですので、該当する装置を御参照下さい。

図解番号	名 称	URV	370F		***		·				_				
FIG. No.	SECTION NAME	373	374			1						-			
1-6	3段ブーム組立(URV373 F 仕様) 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)	0										1			
1-9	4段ブーム組立(URV374 F 仕様) 4-section BOOM ASS'Y(URV374 F type)		0										-		
3-3	単索フック組立(URV370系 F 仕様) SINGLE LINE HOOK ASS'Y(URV370 series F type)	0	0												
4-4	警報装置組立(URV370系 F 仕様) ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series F type)	0	0								-				
5-5	油圧駆動装置(URV370系 F 仕様) HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series F type)	0	0					-							
6-5-1	バイピング(デリックシリンダ)(URV370系 F 仕様) PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series F type)	0	0	-											
6-5-2	パイピング(ホイストモータ)(URV370系F仕様) PIPING(Hoist motor)(URV370 series F type)	0	0												
6-5-3	パイピング(テレシリンダ)(URV370系 F 仕様) PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series F type)	0	0											-	
6-5-4	パイピング(旋回モータ)(URV370系F仕様) PIPING(Slewing motor)(URV370 series F type)	0	0												
6-5-5	バイピング(アウトリガ)(URV370系 F 仕様) PIPING(Outrigger)(URV370 series F type)	0	0									<u> </u>			
7-2	コラム組立(URV370系F仕様) COLUMN ASS'Y(URV370 series F type)	0	0							1					
10-2	ホイストウインチ組立(URV370系 F 仕様) HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series F type)	0	0								_				
10-2-1	クラッチシリンダ組立(URV370系F仕様) CLUTCH CYLINDER ASS'Y(URV370 series F type)	0	0												

SECTION NAME スイベルジョイント組立(URV370系F仕様) SWIVEL JOINT ASS'Y(URV370 series F type)	373	374													
スイベルジョイント組立(URV370系 F 仕様) SWIVEL JOINT ASS Y(URV370 series F type)	_		•												
=======================================	0	0													
コントロール組立(URV370系 F 仕様) CONTROL ASS'Y(URV370 series F type)	0	0										İ	İ		
絡板(URV370系 F 仕様) NAME PLATE (URV370 series F type)	0	0													
接備品 (1)(URV370系 F 仕様) EQUIPMENT(1)(URV370 series F type)	0	0													
脱索防止組立(URV370系 F 仕様) ANTI DISENGAGE ASS'Y(URV370 series F type)	0	0													
コントロールバルブ組立(7連)(F 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(F type)	0	0													
ディテント組立 DETENT ASS'Y	0	0													
											Î				
			-									•			
	接備品 (1)(URV370系 F 仕様) EQUIPMENT(1)(URV370 series F type) N表防止組立(URV370系 F 仕様) INTI DISENGAGE ASS'Y(URV370 series F type) コントロールバルブ組立(7連)(F 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(F type)	を構品(1)(URV370系 F 仕様) COUIPMENT(1)(URV370 series F type) R来防止租立(URV370系 F 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(URV370 series F type) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(F type) Fィテント組立 DETENT ASS'Y CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(F type)	を備品 (1)(URV370系 F 仕様) QUIPMENT(1)(URV370 series F type) 税索防止組立(URV370系 F 仕様) INTI DISENGAGE ASS'Y(URV370 series F type) コントロールバルブ組立(7連)(F 仕様) CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(F type)	e構品 (1)(URV370系 F 仕様) (QUIPMENT(1)(URV370 series F type)	is備品 (1)(URV370系 F 仕様) (OUIPMENT(1)(URV370 series F type) (DESMOLAGE ASS'Y(URV370 series F type) (OUIPMENT(1)(URV370系 F 仕様) (NTI DISENGAGE ASS'Y(URV370 series F type) (OUIPMENT(1)(URV370 F (is備品 (1)(URV370系 F 仕様) (OUIPMENT(1)(URV370 series F type) (を備品(1)/URV370 Series F type) OUIPMENT(1)(URV370 Series F type) 反素防止租立(URV370 Series F type) O O O O O O O O O O O O O O O O O O O	### (1) (URV370 系 F (仕様)	接傷品(1)(URV370系 F 仕様) COUIPMENT(1)(URV370 Series F type) 受素防止租立(URV370系 F 仕様) NTI DISENGAGE ASS Y(URV370 series F type) コントロールバルブ組立(ア連)(F 仕様) ONTROL VALVE ASS Y(7-spools)(F type) ディテント組立 SETENT ASS Y O O O O O O O O O O O O O	機能に (1) (URV370系 F 仕様) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 series F type) (OUIPMENT (1) (URV370 s	機能に(I)(URV370系 F 仕様) GOUIPMENT(I)(URV370系 F 仕様) E実際比較立(URV370系 F 仕様) INTI DISENGAGE ASSY(URV370 series F type) コントロールバン 7 想立て海峡(F 仕様) SONTROL VALVE ASSY(7-spools)(F type) アイデント組立 BETENT ASSY	機能と (I)(URV370系 F 仕様)	接触ら I/JURN370系 F 任様) COUPMENT (I/URN370 series F type) (東防止組立(URV370系 F 仕様) NTI DISENSAGE ASSY(URV370 series F type) コントロールバン 対相立(ア場所) 任様) CONTROL VALVE ASSY(7-spools)(F type) PETENT ASSY OO OO OO OO OO OO OO OO OO	機能 (i) (JURV370条 F 仕様) (OUPMENT (i) (URV370 series F type) (OUPMENT (i) (URV370 series F type) (OUPMENT (i) (URV370 series F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (OUPMENT (i) F type) (O	(確認。(1)(URV370系 F 仕様) COUPIMENT(I)(URV370 series F type) 意衆防止租立(URV370系 F 仕様) NTI DISENSAGE ASS Y(URV370 series F type) コントロールバン 利和立(ア海) F 仕様) CONTROL VAL VE ASS Y(7-spools)(F type) ETENT ASS Y O O O O O O O O O O O O O O O O O O

URV370 SERIES

3段ブーム組立(URV373 K 仕様) Fig. 1-4 3-section BOOM ASS'Y(URV373 K type)






3段ブーム組立(URV373 K 仕様) Fig. 1-4 3-section BOOM ASS'Y(URV373 K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類 番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	記A 号R	備 考 NOTE
1~80	090A 21000	3段ブーム組立 3-section Boom Ass'y	1 set			15	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ Top sheave
1	090A 21014	ブーム(1) Boom(1)	1			16	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1		ブーム(1) Boom(1)
2	090A 21021	ブーム(2) Boom(2)	1			17	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1		ブーム(2) Boom(2)
3	090A 21033	ブーム(3) Boom(3)	1			18	0183 21150	ピン(25) Pin(25)	1		ブーム(3) Boom(3)
4	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set			19	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave
5	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1			20	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1		
6	090B 21060	摺動板 Plate-slide	2			21	08AC 21122	ボルト Bolt	8		
7	090B 21070	摺動板 Plate-slide	4			22	080B 21210	ガイド(18.5) Guide(18.5)	2		
8	08K5 21250	摺動板 Plate-slide	2			23	08MJ 21060	ガイド(29.5) Guide(29.5)	2		
9	090B 21090	摺動板 Plate-slide	4			24	090B 21270	プレート Plate	1		
10	090A 21040	摺動板 Plate-slide	4			25	08BK 21040	カラー Collar	2		
11	0806 21051	ローラ Roller	1			26	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3		
12	090B 21120	ブッシュ Bushing	2			27	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1		
13	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick	28	08H6 21060	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		
14	090B 21140	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ Top sheave	29	0149 21321	指針 Indicator	2	i	_








3段ブーム組立(URV373 K 仕様) Fig. 1-4 3-section BOOM ASS'Y(URV373 K type)

$\overline{}$	T	M B A			,,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	W			T	
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y		備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M t 号K	備 考 NOTE
			- I w y	1 ₂ K		110.	T AITTO 140.		£X y ¬¬K	NOTE
30	090B 21220	プレート Plate	8			44	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2	
31	08H6 21120	プレート Plate	1			45	7231 08030	割ピン Pin-split	1	
32	090A 21050	カバー Cover	1			46	7231 06030	割ピン Pin-split	1	
33	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1			47	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1	
34	0123 32090	ウエッジ Wedge	1		Ì	48	7601 29060	 座金組込調質ボルト Bolt & Washer	1	
35	2500 96140	カラー Collar	1			49	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	4	
36	08H6 21131	キャップ Cap	1			50	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	
37	080C 21140	シム Shim	8		t=1.0	51	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	4	
38	090B 21230	シム Shim	8		t=1.0	52	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	
39	090B 21250	シム Shim	8		t=0.5	53	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	3	
40	7505 18031	コードリール Reel-cord	1		CR2106F3	54	7111 06020	ボルト Bolt	2	
40-1	750518034	メインコード Cord-main	1	!	10.1m	55	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	1	
41	垃					56	7260 60022	ベアリング Bearing	2	
42		スナップリング Ring-snap	2			57	☆			
43	7241 20250	スナップリング Ring-snap	2			58	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2	



3段ブーム組立(URV373 K 仕様) Fig. 1-4 3-section BOOM ASS'Y(URV373 K type)






3段ブーム組立(URV373 K 仕様) Fig. 1-4 3-section BOOM ASS'Y(URV373 K type)

<u>Fig. I</u>	-4 J-36CL	ION BUUM ASSY (URV37)	2 K rAhe	<u>) </u>					
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 CI 配 数 y 号 k	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M t 号 R	備 考 NOTE
59	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		74	☆			
60	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2		75	ম			
61	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1		76	☆			
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		77	☆			
63	7211 11060		2		78	090B 21281	ガイド Guide	1	
64	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		79	7161 10030		2	
65	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2		80	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2	
66	7241 90050	•	2						
67	7505 16001		1						
68	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1						
69	☆								
70	091P 21020		1						
71	7702 90039		1						
72	090B 21260		1						
73	7702 90147	座付エルボ Elbow	1						



3段ブーム組立(URV373 標準仕様) Fig. 1-5 3-section BOOM ASS'Y(URV373 STD type)






3段ブーム組立(URV373 標準仕様) Fig. 1-5 3-section BOOM ASS'Y(URV373 STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 備考 号K NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記A 数 y 号K	備 考 NOTE
1~73	091N 21000	3段ブーム組立 3-section Boom Ass'y	1	Δ	15	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1	トップシーブ Top sheave
1	090A 21014	ブーム(1) Boom(1)	1		16	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1	ブーム(1) Boom(1)
2	090A 21021	ブーム(2) Boom(2)	1		17	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1	ブーム(2) Boom(2)
3	090A 21033	ブーム(3) Boom(3)	1		18	0183 21150	ピン(25) Pin(25)	1	ブーム(3) Boom(3)
4	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set		19	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1	スライドシーブ Slide sheave
5	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1		20	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1	
6	090B 21060	摺動板 Plate-slide	2		21	08AC 21122	ボルト Bolt	8	
7	090B 21070	摺動板 Plate-slide	4		22	080B 21210	ガイド(18.5) Guide(18.5)	2	
8	08K5 21250	摺動板 Plate-slide	2		23	08MJ 21060	ガイド(29.5) Guide(29.5)	2	
9	090B 21090	摺動板 Plate-slide	4		24	090B 21270	プレート Plate	1	
10	090A 21040	摺動板 Plate-slide	4		25	08BK 21040	カラー Collar	2	
11	0806 21051	ローラ Roller	1		26	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3	
12	090B 21120	ブッシュ Bushing	2		27	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1	
13	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1	デリック Derrick	28	08H6 21060	スライドベース(160) Base-slide(160)	1	
14	090B 21140	ピン(35) Pin(35)	1	トップシーブ Top sheave	29	0149 21321	指針 Indicator	2	

3段ブーム組立(URV373 標準仕様) Fig. 1-5 3-section BOOM ASS'Y(URV373 STD type)




9



3段ブーム組立(URV33 標準仕様) Fig. 1-5 3-section BOOM ASS'Y(URV373 STD type)

FIG. I	- <u>5 5-3ect</u>	ion BUUM ASSY(UHV3/3 S	_	, -				T		, ,	
類番	部品番号	部品名	個 Qu t 数 y	RA A	備考	類番	部品番号	部品名	個 Q	記M A B	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₽K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	号K	NOTE
30	090B 21220	プレート Plate	8			44	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		
31	08H6 21120	プレート Plate	1			45	7231 08030	割ピン Pin-split	1		
32	090A 21050	カバー Cover	1			46	7231 06030	割ピン Pin-split	1		
33	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1			47	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1	į	
34	0123 32090	ウエッジ Wedge	1			48	7601 29060	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	1		
35	2500 96140	カラー Collar	1			49	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	4		
36	08H6 21131	キャップ Cap	1			50	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
37	080C 21140	シム Shim	8		t=1.0	51	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
38	090B 21230	シム Shim	8		t=1.0	52	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
39	090B 21250	シム Shim	8		t=0.5	53	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	3		
40	7505 18031	コードリール Reel-cord	1		CR2106F3	54	7111 06020	ボルト Bolt	2		
40-1	750518034	メインコード Cord-main	1		10.1m	55	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	1		
41	☆					56	7260 60022	ベアリング Bearing	2		
42	7241 20200	スナップリング Ring-snap	2			57	☆				
43	7241 20250	スナップリング Ring-snap	2			58	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2		

3段ブーム組立(URV373 標準仕様) Fig. 1-5 3-section BOOM ASS'Y(URV373 STD type)




•



3段ブーム組立(URV373 標準仕様) Fig. 1-5 3-section BOOM ASS'Y(URV373 STD type)

類番	部品番号	部 品 名	個 Q 数 y	₽M A	備考	類番	部品番号	部品名	個 C	記M R 号K	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数文	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数文	뮋	NOTE
59	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		•						
60	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2								
61	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1								
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1								
63	7211 11060	ナット Nut	2								
64	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1								
65	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2								
66	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2								
67	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1								
68	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1								
69	☆										
70	091P 21020	プレート Plate	1								
71	7702 90039	ジョイント Joint	1								
72	090B 21260	ジョイント Joint	1						-		
73	7702 90147	座付エルボ Elbow	1								

3段ブーム組立(URV373 F 仕様) Fig. 1-6 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)






3段ブーム組立(URV373 F 仕様) 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)

Fig. 1	<u>-6 3-sect</u>	ion BOOM ASS'Y(URV373	F typ	<u>)e)</u>							
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (Q) t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
1~79	098J 21000	3段ブーム組立 3-section Boom Ass'y	1 set	Δ		15	₩				
1	090A 21014		1			16	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1		ブーム(1) Boom(1)
2	090A 21021	, ,	1			17	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1		ブーム(2) Boom(2)
3	098J 21011	ブーム(3) Boom(3)	1			18	0183 21150	ピン(25) Pin(25)	1		ブーム(3) Boom(3)
4	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set			19	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave
5	0185 21031	$9 - 7(4.85 \times 55)$ Sheave(4.85×55)	1			20	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1		
6	090B 21060		2			21	08AC 21122	ボルト Bolt	8		
7	090B 21070		4			22	080B 21210	ガイド(18.5) Guide(18.5)	2		
8	08K5 21250	摺動板 Plate-slide	2			23	08MJ 21060	ガイド(29.5) Guide(29.5)	2		
9	090B 21090		4			24	☆				
10	090A 21040	摺動板 Plate-slide	4			25	08BK 21040	カラー Collar	2	i	
11	0806 21051	ローラ Roller	1			26	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3		
12	090B 21120	ブッシュ Bushing	2			27	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1		
13	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick	28	08H6 21060	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		
14	☆					29	0149 21321	指針 Indicator	2		



3段ブーム組立(URV373 F 仕様) Fig. 1-6 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)






3段ブーム組立(URV373 F 仕様) Fig. 1-6 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)

類番	部品番号	部 品 名			備考	類番	如口来口	W - 6	J	. M	
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Qi 数 y	号K 号R	NOTE	類 由 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Ca 数 y	記M R 号K	備 考 NOTE
30	090B 21220		8			44	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		
31	08H6 21120		1			45	7231 08030	割ピン Pin-split	1		
32	090A 21050	カバー Cover	1			46	7231 06030	割ピン Pin-split	1		
33	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1		ļ	47	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
34	☆					48	☆		İ		
35	2500 96140	カラー Collar	1			49	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	4		
36	08H6 21131	キャップ Cap	1			50	☆				
37	080C 21140	シム Shim	8		t=1.0	51	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
38	090B 21230	シム Shim	8		t=1.0	52	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
39	090B 21250	シム Shim	8		t=0.5	53	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	3		
40	7505 18031	コードリール Reel-cord	1		CR2106F3	54	7111 06020	ボルト Bolt	2		
40-1	750518034	メインコード Cord-main	1		10.1m	55	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	4		
41	☆					56	7260 60022	ベアリング Bearing	2		
42	7241 20200	スナップリング Ring-snap	2			57.	☆				
43	7241 20250	スナップリング Ring-snap	2			58	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2		

17

3段ブーム組立(URV373 F 仕様) Fig. 1-6 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)






3段ブーム組立(URV373 F 仕様) Fig. 1-6 3-section BOOM ASS'Y(URV373 F type)

,,	7	ION DOOM ASS 1 (OR VS7S)		,							
類番	部品番号	部品名	個 Qu 数 y	₽Å	備考	類番	部品番号	部品名	個Q	₽M A	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Q 数 y	号K	NOTE
59	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1			74	☆				
60	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2	İ		75	益				
61	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1	:		76	☆				
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		Ì	77	*				
63	7211 11060	ナット Nut	2			78	086G 21020	ブラケット Bracket	1		
64	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1	ļ		79	098K 21020	カラー Collar	1		
65	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2								
66	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2						į		
67	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1				,				
68	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1								
69	¥										
70	091P 21020	プレート Plate	1								
71	7702 90039	ジョイント Joint	1								
72	090B 21260	ジョイント Joint	1								
73	7702 90147	座付エルボ Elbow	1								




4段ブーム組立(URV374 K 仕様) Fig. 1-7 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)






4段ブーム組立(URV374 K 仕様) Fig. 1-7 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)

夏番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M t R 数 y 号 K	備考 MOTE KEY		部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
~100	090B 21000	4段ブーム組立 4-section Boom Ass'y	1 set △		+	0806 21061	ローラ	1		
1	090B 21014	ブーム(1) Boom(1)	1	1	6	☆				
2	090B 21020	ブーム(2) Boom(2)	1	1	7	7260 60022	ベアリング Bearing	4		
3	090B 21031	ブーム(3) Boom(3)	1		8	090B 21120	ブッシュ Bushing	2		
4	090B 21043	ブーム(4) Boom(4)	1		9	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick
5	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set	2	20	090B 21140	ピン(35) Pin(35)	1		ワイヤソケット Wire socket
6	ঠ			2	:1	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ Top sheave
7	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1	2	2	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1		ブーム(1) Boom(1)
8	090B 21050	シーブ(4.35×116) Sheave(4.35×116)	1	2	3	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1	i	ブーム(2) Boom(2)
9	090B 21060	摺動板 Plate-slide	2	2	4	0806 21080	ピン(30) Pin(30)	2		ブーム(3) Boom(3)
10	08VR 21050	摺動板 Plate-slide	4	2	5	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave
11	090B 21070	摺動板 Plate-slide	4	2	6	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1		
12	090B 21080	摺動板 Plate-slide	2	2	7	0806 21110	ピン(15) Pin(15)	1		
13	090B 21090	摺動板 Plate-slide	12	2	8	08AC 21122	ボルト Bolt	12		
14	0806 21051	ローラ Roller	1	2	9	090B 21170	シーブ(4.75×89) Sheave(4.75×89)	1		








4段ブーム組立(URV374 K 仕様) 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)

Fig. 1	-7 4-sect	<u>ion BOOM ASS'Y(URV374 K</u>			. —					
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi ii 数 y	MA 備考 R NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備考 NOTE
30	☆				45	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2		-
31	080C 21160	ガイド(20.5) Guide(20.5)	2		46	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		
32	090B 21270	プレート Plate	1		47	7231 08030	割ピン Pin-split	1		
33	0806 21130	プレート Plate	1		48	7231 06025	割ピン Pin-split	1		
34	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3		49	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		į
35	08BK 21040	カラー Collar	2		50	7241 20300	スナップリング Ring-snap	2		
36	☆				51	7114 18130	ボルト Bolt	1		
37	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1		52	7119 1 2D30	調質ボルト Bolt	1		
38	080C 21051	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		53	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	6		
39	08H7 21050	スライドベース(120) Base-slide(120)	1		54	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
40	080C 21070	ガイド(11.5) Guide(11.5)	2		55	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		
41	080B 21210	ガイド(18.5) Guide(18.5)	2		56	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
42	090B 21190	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	φ 9×5885	57	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
43	090B 21211	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	1	¢8×11239	58	7241 20200	スナップリング Ring-snap	2		
44	0149 21321	指針 Indicator	2		59	7161 08020	六角穴付ボルト Bolt	2		22



4段ブーム組立(URV374 K 仕様) Fig. 1-7 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)






4段ブーム組立(URV374 K 仕様) Fig. 1-7 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collaboration of the collab	MA 備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
60	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		74	2500 96140	カラー Collar	1		
61	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	2		75	08H6 21131	キャップ Cap	1		
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		76	7111 06020	ボルト Bolt	2		
63	090B 21220	プレート Plate	12		77	7211 11060	ナット Nut	2		
64	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2		78	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
65	080C 21140	シム Shim	9	t=1.0	79	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1		
66	090B 21230	シム Shim	12	t=1.0	80	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1		
67	090B 21240	カバー Cover	1		81	☆				
68	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1		82	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1		
69	7601 29060	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	1		83	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	1		
70	0123 32090	ウエッジ Wedge	1		84	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2		
71	090B 21250	シム Shim	12	t=0.5	85	7117 08020	調質ボルト Bolt	4		
72	7505 18027	コードリール Reel-cord	1	CR2108F3	86	7231 06030	割ピン Pin-split	1		
72-1	750518028	メインコード Cord-main	1	11.6m	87	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	2		
73	08H7 21070	プレート Plate	1		88	7211 11160	ナット Nut	4		24

25

4段ブーム組立(URV374 K 仕様) Fig. 1-7 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)






4段ブーム組立(URV374 K 仕様) Fig. 1-7 4-section BOOM ASS'Y(URV374 K type)

	-, -, 0000	ION BOOM ASS Y (URV3)					,		
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M t 号 R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 記M t 号 R 数 y 号 K	備 考 NOTE
89	☆		- N						
90	091P 21020		1						
91	7702 90039		1						
92	090B 21260		1						
93	7702 90147	座付主ルボ Elbow	1						
94	☆								
95	☆								
96	☆								
97	☆								
98	ļ .	ガイド Guide	1						
99	7161 10030	六角穴付ボルト Bolt	2						
100	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2						
									26

4段ブーム組立(URV374 標準仕様) Fig. 1-8 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)








4段ブーム組立(URV374 標準仕様) Fig. 1-8 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)

Fig. I		ion BUUM ASSY (URV374 S	1		[T			_	<u> </u>	
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Çi t 数 y	配 備考 R NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Ç	記M 号K	備 考 NOTE
INCT NO.	PAITIONO.		xx y	K NOTE	KET 140.	PARTS NO.		#X y	₹K	NOTE
1~93	091P 21000	4段ブーム組立 4-section Boom Ass'y	set		15	0806 21061	ローラ Roller	1		
1	090B 21014	ブーム(1) Boom(1)	1		16	☆				
2	090B 21020	ブーム(2) Boom(2)	1		17	7260 60022	ベアリング Bearing	4		
3	090B 21031	ブーム(3) Boom(3)	1		18	090B 21120	ブッシュ Bushing	2		
4	090B 21043	ブーム(4) Boom(4)	1		19	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick
5	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set		20	090B 21140	ピン(35) Pin(35)	1		ワイヤソケット Wire socket
6	益				21	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ T op sheave
7	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1		22	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1		ブーム(1) Boom(1)
8	090B 21050	シーブ(4.35×116) Sheave(4.35×116)	1		23	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1		ブーム(2) Boom(2)
9	090B 21060	摺動板 Plate-slide	2		24	0806 21080	ピン(30) Pin(30)	2		ブーム(3) Boom(3)
10	08VR 21050	摺動板 Plate-slide	4		25	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave
11	090B 21070	摺動板 Plate-slide	4		26	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1		
12	090B 21080	摺動板 Plate-slide	2		27	0806 21110	ピン(15) Pin(15)	1		
13	090B 21090	摺動板 Plate-slide	12		28	08AC 21122	ボルト Bolt	12		
14	0806 21051	ローラ Roller	1		29	090B 21170	シーブ(4.75×89) Sheave(4.75×89)	1		28



4段ブーム組立(URV374 標準仕様) Fig. 1-8 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)






4段ブーム組立(URV374 標準仕様) Fig. 1-8 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)

LIE. I	-0 4-5601	ION BOOM ASS Y (URV3/4 S	טונ	ιy	Je)						
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 t	記A 号K	備 考 NOTE
30	☆					45	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2		
31	080C 21160		2			46	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		
32	090B 21270		1			47	7231 08030	割ピン Pin-split	1		
33	0806 21130		1			48	7231 06025	割ピン Pin-split	1		
34	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3			49	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		
35	08BK 21040	カラー Collar	2			50	7241 20300	スナップリング Ring-snap	2		
36	☆					51	7114 18130	ボルト Bolt	1		
37	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1	ĺ		52	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
38	080C 21051	スライドベース(160) Base-slide(160)	1			53	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	6		
39	08H7 21050	スライドベース(120) Base-slide(120)	1			54	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
40	080C 21070	ガイド(11.5) Guide(11.5)	2		İ	55	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		
41	080B 21210	ガイド(18.5) Guide(18.5)	2			56	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
42	090B 21190	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1		φ9×5885	57	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
43	090B 21211	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	1		φ 8×11239	58	7241 20200	スナップリング Ring-snap	2		
44	0149 21321	指針 Indicator	2			59	7161 08020	六角穴付ボルト Bolt	2		



4段ブーム組立(URV374 標準仕様) Fig. 1-8 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)






4段ブーム組立(URV374 標準仕様) Fig. 1-8 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)

1 16. 1	-0 4-3600	ION BOOM ASS Y (URV374 S							, ,	
類番	部品番号	部品名	個 Q 記 t 数 y 号	備考	類 番	部品番号	部品名	個Q	₽M	備 考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁号	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
60	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		74	2500 96140	カラー Collar	1		
61	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	2		75	08H6 21131	キャップ Cap	1		
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		76	7111 06020	ボルト Bolt	2		
63	090B 21220	プレート Plate	12		77	7211 11060	ナット Nut	2		
64	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2		78		スプリングワッシャ Washer-spring	2		
65	080C 21140	シム Shim	9	t=1.0	79	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1		
66	090B 21230	シム Shim	12	t=1.0	80	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1		
67	090B 21240	カバー Cover	1		81	<u>\$</u>				
68	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1		82	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1		
69	7601 29060	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	1		83	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	1		
70	0123 32090	ウエッジ Wedge	1		84	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2		
71	090B 21250	シム Shim	12	t=0.5	85	7117 08020	調質ボルト Bolt	4		
72	7505 18027	コードリール Reel-cord	1	CR2108F3	86	7231 06030	割ピン Pin-split	1		
72-1	750518028	メインコード Cord-main	1	11.6m	87	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	2		
73	08H7 21070	プレート Plate	1		88	7211 11160	ナット Nut	4		




4段ブーム組立(URV374 標準仕様) Fig. 1-8 4-section BOOM ASS'Y(URV374 STD type)



4段ブーム組立(URV374 標準仕様)

	-8 4-sect	ion BOOM ASS'Y(URV374									
類番	部品番号	部品名	個 Qu t 数 y	₽M	備考	類番	部品番号	部品名	Q	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	윰K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME 数	t y	記M 목R 목K	NOTE
89	☆										
90	091P 21020	プレート Plate	1								
91	7702 90039	ジョイント Joint	1						٠		
92	090B 21260		1								
93	7702 90147	座付エルボ Elbow	1								
					•						
											:
					7						
		·									








4段ブーム組立(URV374 F 仕様) Fig. 1-9 4-section BOOM ASS'Y(URV374 F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 備考 SR NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Ci 数 y	記A 号K	備考 NOTE
1~99	098K 21000	4段ブーム組立 4-section Boom Ass'y	1 set		15	0806 21061	ローラ Roller	1		
1	090B 21014	ブーム(1) Boom(1)	1		16	☆				
2	090B 21020	ブーム(2) Boom(2)	1	į	17	7260 60022	ベアリング Bearing	4		
3	090B 21031	ブーム(3) Boom(3)	1		18	090B 21120	ブッシュ Bushing	2	:	!
4	098K 21011	ブーム(4) Boom(4)	1		19	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick
5	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set		20	☆				
6	☆				21	☆				
7	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1		22	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1		ブーム(1) Boom(1)
8	090B 21050	シーブ(4.35×116) Sheave(4.35×116)	1		23	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1		ブーム(2) Boom(2)
9	090B 21060	摺動板 Plate-slide	2		24	0806 21080	ピン(30) Pin(30)	2		ブーム(3) Boom(3)
10	08VR 21050	摺動板 Plate-slide	4		25	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave
11	090B 21070	摺動板 Plate-slide	4		26	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1	:	
12	090B 21080	摺動板 Plate-slide	2		27	0806 21110	ピン(15) Pin(15)	1		
13	090B 21090	摺動板 Plate-slide	12		28	08AC 21122	ボルト Bolt	12		
14	0806 21051	ローラ Roller	1		29	090B 21170	シーブ(4.75×89) Sheave(4.75×89)	1		20








4段ブーム組立(URV374 F 仕様) Fig. 1-9 4-section BOOM ASS'Y(URV374 F type)

LIE. I	-9 4-sect	ion BOOM ASSIY (URV374 F	· typ	<u>(e)</u>							
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (Q) 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 記A 号K	備 考 NOTE
30	☆			-		45	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2		· .
31	080C 21160	ガイド(20.5) Guide(20.5) 	2			46	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		
32	☆					47	7231 08030	割ピン Pin-split	1		
33	0806 21130	プレート Plate	1	İ		48	7231 06025	割ピン Pin-split	1		
34	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3			49	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		:
35	08BK 21040	カラー Collar	2			50	7241 20300	スナップリング Ring-snap	2		į
36	☆					51	7114 18130	ボルト Bolt	1		
37	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1			52	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
38	080C 21051	スライドベース(160) Base-slide(160)	1			53	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	6		
39	08H7 21050	スライドベース(120) Base-slide(120)	1		ļ	54	☆				
40	080C 21070	ガイド(11.5) Guide(11.5)	2	į		55	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		
41	080B 21210	ガイド(18.5) Guide(18.5)	2			56	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
42	090B 21190	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1		φ9×5885	57	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
43	090B 21211	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	1		φ8×11239	58	7241 20200	スナップリング Ring-snap	2		
44	0149 21321	指針 Indicator	2			59	7161 08020	六角穴付ボルト Bolt	2		








4段ブーム組立(URV374 F 仕様) Fig. 1-9 4-section BOOM ASS'Y(URV374 F type)

<u> </u>	-3 4-36Ct	ION BOOM ASS Y (URV374 F	- rahi	3)						
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q i	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
60	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		74	2500 96140	カラー Collar	1		
61	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	2		75	08H6 21131	キャップ Cap	1		
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		76	7111 06020	ボルト Bolt	2		
63	090B 21220		12		77	7211 11060	ナット Nut	2		
64	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2		78	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
65	080C 21140	シム Shim	9	t=1.0	79	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1		
66	090B 21230	シム Shim	12	t=1.0	80	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1		
67	090B 21240	カバー Cover	1		81	☆				
68	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1		82	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1 1		
69	☆				83	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	1		
70	☆				84	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2		
71	090B 21250	シム Shim	12	t=0.5	85	7117 08020	調質ボルト Bolt	4		
72	7505 18027	コードリール Reel-cord	1	CR2108F3	86	7231 06030	割ピン Pin-split	1		
72-1	750518028	メインコード Cord-main	1	11.6m	87	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	2		
73	08H7 21070	プレート Plate	1		88	7211 11160	ナット Nut	4		



4段ブーム組立(URV374 F 仕様) Fig. 1-9 4-section BOOM ASS'Y(URV374 F type)




4段ブーム組立(URV374 F 仕様)

Fig. I	<u>9 4-sect</u>	ion BOOM ASS'Y(URV374 I	F tyr	<u>)e)</u>							
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号R 号K	備 考 NOTE
89	☆										
90	091P 21020		1								
91	7702 90039		1								
92	090B 21260		1								
93	7702 90147	座付主ルボ Elbow	1		Í						
94	☆										
95	☆		:								
96	☆						13				
97	☆										
98	086G 21020		1	İ							
99	098K 21020	カラー Collar	1								
					ļ						
ļ		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									



5段ブーム組立(URV375 K 仕様) Fig. 1-10 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)






5段ブーム組立(URV375 K 仕様) 5-section BOOM ASS V (JRV375 K +

頁 番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	CA 備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	記A 号R	備 考 NOTE
~105	090C 21000	5段ブーム組立 5-section Boom Ass'y	1 set		15	0806 21061	ローラ Roller	1	"	
1	090C 21015	ブーム(1) Boom(1)	1		16	☆				
2	090C 21021	ブーム(2) Boom(2)	1		17	7260 60022	ベアリング Bearing	4		
3	090C 21030	ブーム(3) Boom(3)	1		18	090B 21120	ブッシュ Bushing	2		
4	090C 21043	ブーム(4) Boom(4)	1		19	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick
5	090C 21053	ブーム(5) Boom(5)	1		20	090B 21140	! ピン(35) Pin(35)	1		ワイヤソケット Wire socket
6	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set		21	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ Top sheave
7	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1		22	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1		ブーム(1) Boom(1)
8	090C 21060	シーブ(3.25×105) Sheave(3.25×105)	1		23	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1		ブーム(2) Boom(2)
9	08K5 21220	摺動板 Plate-slide	4		24	08ML 21110	ピン(25 Pin(25)	2		ブーム(4) Boom(4)
10	08VR 21050	摺動板 Plate-slide	2	•	25	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave
11	08VR 21070	摺動板 Plate-slide	2		26	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1 1		
12	08K5 21250	摺動板 Plate-slide	2		27	0806 21110	ピン(15) Pin(15)	1		
3	090B 21090	摺動板 Plate-slide	16				ボルト	16		
4	0806 21051	ローラ Roller	1		29		シーブ(4.35×79) Sheave(4.35×79)	1		



5段ブーム組立(URV375 K 仕様) Fig. 1-10 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)






5段ブーム組立(URV375 K 仕様) Fig. 1-10 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)

類番	部品番号	部品名	個 Qi 数 y	₽M A	備考	類番	部品番号	部品名	個 Cl 数 y	記A	————— 備 考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号 _K	NOTE
30	☆					45	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2		
31	090C 21110	スライドベース(160) Base-slide(160)	1			46	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		
32	090B 21270	プレート Plate	1			47	7231 08030	割ピン Pin-split	1		
33	0806 21130	プレート Plate	1			48	7231 06025	割ピン Pin-split	1		
34	☆					49	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		
35	08BK 21040	カラー Collar	2	İ		50	7241 20250	スナップリング Ring-snap	2		
36	☆	!				51	7114 14140	ボルト Bolt	1		
37	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1			52	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
38	080C 21051	スライドベース(160) Base-slide(160)	1	!		53	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	8		
39	08K5 21120	スライドベース(160) Base-slide(160)	1			54	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	3		
40	080C 21070	ガイド(11.5) Guide(11.5)	2			55	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		
41	083D 21270	ガイド(9.5) Guide(9.5)	6	ļ		56	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
42	090C 21130	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1		φ8×6015	57	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4	i	
43	090C 21140	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	1		φ6×11230	58	7241 20200	スナップリング Ring-snap	4		
44	090C 21150	指針 Indicator	2			59	7161 08020	六角穴付ボルト Bolt	2		

5段ブーム組立(URV375 K 仕様) Fig. 1-10 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)






5段ブーム組立(URV375 K 仕様) Fig. 1-10 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K tyne)

Fig. I	-10 5-sec	tion BOOM ASS'Y(URV375	_	~_							
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記A 号B	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	₽M BB	備 考
60	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1	1 ×		74	2500 96140	カラー	致 y 1	₽K	NOTE
61	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	6			75	08H6 21131	キャップ Cap	1		
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1			76	7111 06020	ボルト Bolt	2		
63	090B 21220		16			77	7211 11060	ナット Nut	2		
64	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2			78	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
65	080C 21140		14	ļ		79	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1		
66	090B 21230		24			80	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1		
67	090C 21160		1			81	☆				
68	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1			82	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1		
69		座金組込調質ボルト Bolt & Washer	1			83	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	1		
70	0123 32090	ウェッジ Wedge	1			84	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2		
71	090B 21250		12		t=0.5	85	7117 08018	調質ボルト Bolt	4		
72	7505 18032		1		CR2109F3	86	7231 06030	割ピン Pin-split	1		
72-1	750518035		1	İ	13.3m	87	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3		
73	090C 21190	プレート Plate	1			88	7211 11120	ナット Nut	4		



5段ブーム組立(URV375 K 仕様) Fig. 1-10 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)






5段ブーム組立(URV375 K 仕様) Fig. 1-10 5-section BOOM ASS'Y(URV375 K type)

		ction BOOM ASS'Y(URV375									
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A EA	備考	類番	部品番号	部 品 名	個日	R ^A	備考
1110.	, AITTO NO.		₹X y	۶K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
89	090C 21170	摺動板 Plate-slide	2			104	7161 10030	六角穴付ボルト Bolt	2		
90	090C 21180	ピン(20) Pin(20)	1			105	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
91	08TT 21120	摺動板 Plate-slide	2								
92	08K5 21260	摺動板 Plate-slide	2						İ		
93	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	4		:						
94	090C 21210	ピン Pin	2								
95	☆				:						
96	☆										
97	7702 90039	ジョイント Joint	1								
98	090B 21260	ジョイント Joint	1								
99	7702 90147	座付エルボ Elbow	1								
100	091P 21020	プレート Plate	1	į							
101	☆										
102	☆										
103	090B 21281	ガイド Guide	1								



5段ブーム組立(URV375 標準仕様) Fig. 1-11 5-section BOOM ASS'Y(URV375 STD type)






領番	部品番号	部品名	個 Q 配A t 号R	備 考	類番	部品番号	部品名	個口	I RM ASS	備考
EY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	記M 号K	NOTE
~100	091Q 21000	5段ブーム組立 5-section Boom Ass'y	1 set △		15	0806 21061	ローラ Roller	1		
1	090C 21015	ブーム(1) Boom(1)	1		16	☆				
2	090C 21021	ブーム(2) Boom(2)	1		17	7260 60022	ベアリング Bearing	4		
3	090C 21030	ブーム(3) Boom(3)	1		18	090B 21120	ブッシュ Bushing	2		
4	090C 21043	ブーム(4) Boom(4)	1		19	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick
5	090C 21053	ブーム(5) Boom(5)	1		20	090B 21140	ピン(35) Pin(35)	1		ワイヤソケット Wire socket
6	K821 00811	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set		21	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ Top sheave
7	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1		22	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1		ブーム(1) Boom(1)
8	090C 21060	シーブ(3.25×105) Sheave(3.25×105)	1		23	090B 21160	ピン(20) Pin(20)	1		ブーム(2) Boom(2)
9	08K5 21220	摺動板 Plate-slide	4		24	08ML 21110	ピン(25) Pin(25)	2		ブーム(4) Boom(4)
10	08VR 21050	摺動板 Plate-slide	2		25	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave
11	08VR 21070	摺動板 Plate-slide	2		26	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1		
12	08K5 21250	摺動板 Plate-slide	2		27	0806 21110	ピン(15) Pin(15)	1		
13	090B 21090	摺動板 Plate-slide	16		28	08AC 21122	ボルト Bolt	16		
14	0806 21051	ローラ Roller	1		29	090C 21090	シーブ(4.35×79) Sheave(4.35×79)	1		



5段ブーム組立(URV375 標準仕様) Fig. 1-11 5-section BOOM ASS'Y(URV375 STD type)






5段ブーム組立(URV375 標準仕様)

Fig. 1	<u>-11 5-sec</u>	tion BOOM ASS'Y(URV375	STD	type)						
類番	部品番号	部品名	個 Quit 数 y	備考	類番	部品番号	部品名	個 Ç	記A 号K	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₹K	NOTE
30	\$				45	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2		
31	090C 21110	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		46	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		
32	090B 21270	プレート Plate	1		47	7231 08030	割ピン Pin-split	1		
33	0806 21130	プレート Plate	1		48	7231 06025	割ピン Pin-split	1		
34	☆				49	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		
35	08BK 21040	カラー Collar	2		50	7241 20250	スナップリング Ring-snap	2		
36	益				51	7114 14140	ボルト Bolt	1		
37	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1		52	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
38	080C 21051	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		53	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	8		
39	08K5 21120	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		54	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	3		
40	080C 21070	ガイド(11.5) Guide(11.5)	2		55	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		
41	083D 21270	ガイド(9.5) Guide(9.5)	6		56	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
42	090C 21130	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	<i>φ</i> 8×6015	57	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
43	090C 21140	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	1	φ 6×11230	58	7241 20200	│ │スナップリング ∣Ring-snap	4		
44	090C 21150	指針 Indicator	2		59	7161 08020	六角穴付ボルト Bolt	2		

55

5段ブーム組立(URV375 標準仕様) Fig. 1-11 5-section BOOM ASS'Y(URV375 STD type)






	<u> </u>	TION BOOM ASS Y (URV375						T		1
類番	部品番号	部 品 名	個 Qi t 数 y	記A A	備考	類番	部品番号	部品名	個 Q 記A t BK 数 y 号K	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数g	影	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y号K	NOTE
60	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1 1			74	2500 96140	カラー Collar	1	
61	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	6			75	08H6 21131	キャップ Cap	1	
62	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1	ļ		76	7111 06020	ボルト Bolt	2	
63	090B 21220	プレート Plate	16	į		77	7211 11060	ナット Nut	2	
64	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2			78	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2	
65	080C 21140	シム Shim	14			79	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1	
66	090B 21230	シム Shim	24			80	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1	
67	090C 21160	カバー Cover	1			81	☆			
68	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1			82	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1	
69	7601 29060	座金組込調質ボルト Bolt&Washer	1			83	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping	1	
70	0123 32090	ウェッジ Wedge	1			84	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2	
71	090B 21250	シム Shim	12		t=0.5	85	7117 08018	調質ボルト Bolt	4	
72	7505 18032	コードリール Reel-cord	1		CR2109F3	86	7231 06030	割ピン Pin-split	1	
72-1		メインコード Cord-main	1		13.3m	87	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3	
73	090C 21190	プレート Plate	1			88	7211 11120	ナット Nut	4	



5段ブーム組立(URV375 標準仕様) Fig. 1-11 5-section BOOM ASS'Y(URV375 STD type)






5段ブーム組立(URV375 標準仕様) 5-section BOOM ASS'Y(URV375 STD type)

LIR.	-11 5-sec	ction BOOM ASS'Y(URV375									
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	₽M B	備考	類番	部品番号	部品名	個 G	記A 号K	備考
NET NO.	PARTS NO.		₩ y	₽Ķ.	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
89	090C 21170	摺動板 Plate-slide	2								
90	090C 21180	ピン(20) Pin(20)	1								
91	08TT 21120	摺動板 Plate-slide	2								
92	08K5 21260	摺動板 Plate-slide	2								
93		平ワッシャ Washer-plain	4								
94	090C 21210	ピン Pin 	2								
95	益							·			
96	☆							,			
97	7702 90039	ジョイント Joint	1								
98	090B 21260	ジョイント Joint	1								
99	7702 90147	座付エルボ Elbow	1								·
100	091P 21020	プレート Plate	1								
	:										








類番		THO BUUN ASS Y (URV376		 						1 .	
妖色 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y		備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y		備考
1~140	090D 21000	6段ブーム組立 6-section Boom Ass'y	1 set		, NOTE	15	08K5 21220	摺動板	£X y	₽K	NOTE
1	090D 21014	 ブーム(1)	1 1			16	08K5 21230	褶動板	2		
2	090D 21020	ブーム(2) Boom(2)	1			17	08K5 21240	摺動板 Plate-slide	2		
3	090D 21030	ブーム(3) Boom(3)	1			18	08VR 21070	褶動板 Plate-slide	2		
4	090D 21040	ブーム(4) Boom(4)	1			19	090B 21090	摺動板 Plate-slide	20	,	
5	090D 21050	ブーム(5) Boom(5)	1			20	08K5 21250	摺動板 Plate-slide	8		
6	090D 21063	ブーム(6) Boom(6)	1			21	090B 21220	プレート Plate	20		
7	K821 00811	シーブAss'y Sheave Ass'y	2 set			22	090D 21070	カバー Cover	1		
8	AC21 00811	シーブAss'y Sheave Ass'y	2 set			23	090D 21080	カバー Cover	1		
9	083D 21070	シーブ(4.85×136) Sheave(4.85×136)	2			24	0806 21051	ローラ Roller	1		
10		シーブ(3.5×90) Sheave(3.5×90)	2			25	0806 21061	ローラ Roller	1		
11	083D 21080	シーブ(3.5×91) Sheave(3.5×91)	2			26	083D 21130	ローラ Roller	1		
12	1	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1			27	090B 21120	ブッシュ Bushing	2		
13	08K5 21070	シーブ(1.5×45) Sheave(1.5×45)	1			28	090B 21130		1		デリック Derrick
14	08K5 21260	摺動板 Plate-slide	4	Ī		29	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ Top sheave



6段ブーム組立(URV376 K 仕様) Fig. 1-12 6-section BOOM ASS'Y(URV376 K type)





6段ブーム組立(URV376 K 仕様) 6-section BOOM ASSIV(URV376 K to

	-12 6-sec	tion BOOM ASSY(URV376									
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	配A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 v	R 号K	備 考 NOTE
30	083D 21140	ピン(35) Pin(35)	1			45	090B 21270	プレート	1	-1	
31	083D 21150	ピン(50) Pin(50)	2	j		46	☆				
32	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1			47	083D 21510	スペーサ Spacer	2		
33	083D 21160	ピン(30) Pin(30)	2	i	ļ	48	083D 21190	プレート Plate	2		
34	084T 21090	ピン(20) Pin(20)	4			49	083D 21210	プレート Plate	2		
35	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave	50	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1		
36	0806 21090		1			51	084T 21121	スライドベース(200) Base-slide(200)	1		
37	0806 21110	ピン(15) Pin(15)	1			52	08K5 21120	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		
38	083D 21430	ピン(10) Pin(10)	1			53	08K5 21130	スライドベース(120) Base-slide(120)	1		
39	090B 21140	ピン(35) Pin(35)	1		ワイヤソケット Wire socket	54	08K5 21140	スライドベース(90) Base-slide(90)	1		
40	083D 21170	カラー Collar	4			55	083D 21270	ガイド(9.5) Guide(9.5)	2		
41	0182 21110		2			56	083D 21281	ガイド Guide	1		
42	0146 32040		1			57	080D 21070	ガイド(7.5) Guide(7.5)	2		
43	0119 51060		1			58	083D 21290	ガイド Guide	1		
44	08BK 21040	プレート Plate	2			59	083D 21390	ガイド Guide	1		









Fig. I	-12 6-500	tion BOOM ASS Y (URV376				Ţ				
類 番	部品番号	部品名	個 Q 記M	備考	類番	部品番号	部品名	個Q	₽ ^M	備 考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数y	붐K	NOTE
60	090C 21150	指針 Indicator	2		75	7260 60062	ベアリング Bearing	2		
61	090D 21090	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	4	φ 10	76	7260 60082	ベアリング Bearing	2		
62	083D 21320	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	φ 9	77	☆				
63	083D 21330	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	φ9	78	7260 63102	ベアリング Bearing	2		
64	083D 21340	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	<i>φ</i> 9	79	083D 21410	プレート Plate	1		
65	083D 21350	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	2	φ 6	80	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		
66	090D 21110	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	2	φ 6	81	7161 10025	六角穴付ボルト Bolt	2		
67	083D 21370	ブラケット Bracket	1		82	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	10		
68	083D 21380	ナット Nut	4		83	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
69	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1		84	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	5		
70	0123 32090	ウエッジ Wedge	1		85	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		
71	080C 21140	シム Shim	12	t=1	86	7601 29046	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	4		
72	090B 21230	シム Shim	20	t=1	87	7119 12D30	 調質ボルト Bolt	1		
73	090B 21250	シム Shim	12	t=0.5	88	7601 29045	 座金組込調質ボルト Bolt & Washer	4		
74	7260 60022	 ベアリング	4		89	7117 10016	調質ボルト Bolt	6		64



6段ブーム組立(URV376 K 仕様) Fig. 1-12 6-section BOOM ASS'Y(URV376 K type)






6段ブーム組立(URV376 K 仕様) Fig. 1-12 6-section BOOM ASS'Y(URV3

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	ERA 号K	備 考 NOTE
90	08AC 21122		20			105	7241 21100	スナップリング Ring-snap	2		
91	7111 06020	ボルト Bolt	2			106	7241 20300	スナップリング Ring-snap	2		
92	7211 11060		2			107	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2		
93	7114 10016		2			108	7241 10200	スナップリング Ring-snap	4		
94	7212 11160		22			109	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2		
95	7211 11100		8		İ	110	083D 21420	ピン(32) Pin(32)	2		
96	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		i	111	7702 90039	ジョイント Joint	1		
97	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	4		ļ	112	090B 21260	ジョイント Joint	1		
98	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2			113	083D 21521	カバー(1) Cover(1)	1		
99	7222 31100	サラバネ座金 Washer-conical spring	2			114	083D 21531	カバー(2) Cover(2)	1		
00	7241 20320	- ·	2			115	7161 08016	六角穴付ボルト Bolt	2		
101	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1			116	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	2		
02	08K5 21160	, ,	1			117	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	4		
03	7231 08030		1		}	118	08K5 21170	シーブ(1.5×25) Sheave(1.5×25)	1		
04	7231 06030	割ピン Pin-split	3]	119	7241 90080	プッシュナット Nut-push	2		



6段ブーム組立(URV376 K 仕様) Fig. 1-12 6-section BOOM ASS'Y(URV376 K type)






		CTION BOOM ASS Y (URV3/6	$\overline{}$		'		,				
類番	部品番号	部品名	個口	\mathbb{R}_{A}^{M}	備考	類番	部品番号	部品名	個口	₽MA	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数y	₽R	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	음K C	NOTE
120	08K5 21180	カバー Cover	1			134	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8		
121	7505 18033		1		CR2111U1	135	₩		:		
120-1	750518036		1		15.72m	136	¥				:
122	08K5 21190		1			137	û				
123	2500 96140	カラー Collar	1			138	090B 21281	ガイド Guide	1		
124	7221 12060	平クッシャ Washer-plain	1			139	7161 10030	六角穴付ボルト Bolt	2		
125	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1			140	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2		:
126	7601 10059	十字穴付タッピンネジ Screw-tapping	1								
127	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2								
128	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1		ĺ				İ		
129	7601 29060	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	1								
130	☆			İ							
131	7702 90147	座付エルボ Elbow	1								
132	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3	İ							
133	091P 21020	プレート Plate	1								

69








镇番	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 備 号K NO		部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi t 数 y	号K	備 考 NOTE
~134	091R 21000	6段ブーム組立 6-section Boom Ass'y	1 set	Δ	15	08K5 21220	摺動板 Plate-slide	2		
1	090D 21014	ブーム(1) Boom(1)	1		16	08K5 21230	摺動板 Plate-slide	2		
2	090D 21020	ブーム(2) Boom(2)	1		17	08K5 21240	摺動板 Plate-slide	2		
3	090D 21030	ブーム(3) Boom(3)	1		18	08VR 21070	摺動板 Plate-slide	2		
4	090D 21040	ブーム(4) Boom(4)	1		19	090B 21090	摺動板 Plate-slide	20		
5	090D 21050	ブーム(5) Boom(5)	1		20	08K5 21250	摺動板 Plate-slide	8		
6	090D 21063	ブーム(6) Boom(6)	1		21	090B 21220	プレート Plate	20		
7	K821 00811	シーブAss'y Sheave Ass'y	2 set		22	090D 21070	カバー Cover	1		
8	AC21 00811	シーブAss'y Sheave Ass'y	2 set		23	090D 21080	カバー Cover	1		
9	083D 21070	シーブ(4.85×136) Sheave(4.85×136)	2		24	0806 21051	ローラ Roller	1		
10	0190 16091	シーブ(3.5×90) Sheave(3.5×90)	2		25	0806 21061	ローラ Roller	1		
11	083D 21080	シーブ(3.5×91) Sheave(3.5×91)	2		26	083D 21130	ローラ Roller	1		
12	0185 21031	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	1		27	0908 21120	ブッシュ Bushing	2		
13	08K5 21070	シーブ(1.5×45) Sheave(1.5×45)	1		28	090B 21130	ピン(50) Pin(50)	1		デリック Derrick
14	08K5 21260	摺動板 Plate-slide	4		29	090B 21151	ピン(35) Pin(35)	1		トップシーブ Top sheave



6段ブーム組立(URV376 標準仕様) Fig. 1-13 6-section BOOM ASS'Y(URV376 STD type)






		TION BUUM ASS Y (URV3/6	1			W		Τ		Luf	
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Ci t 数 y	配A SR SK	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
30	083D 21140	ピン(35) Pin(35)	1			45	090B 21270	プレート Plate	1		
31	083D 21150	ピン(50) Pin(50)	2			46	☆				
32	0188 21122	ピン(30) Pin(30)	1			47	083D 21510	スペーサ Spacer	2		
33	083D 21160	ピン(30) Pin(30)	2			48	083D 21190	プレート Plate	2		
34	084T 21090	ピン(20) Pin(20)	4		,	49	083D 21210	プレート Plate	2		
35	088D 21090	ピン(20) Pin(20)	1		スライドシーブ Slide sheave	50	090C 21120	スライドベース(200) Base-slide(200)	1	!	
36	0806 21090	ピン(15) Pin(15)	1			51	084T 21121	スライドベース(200) Base-slide(200)	1		
37	0806 21110	ピン(15) Pin(15)	1			52	08K5 21120	スライドベース(160) Base-slide(160)	1		
38	083D 21430	ピン(10) Pin(10)	1			53	08K5 21130	スライドベース(120) Base-slide(120)	1		
39	090B 21140	ピン(35) Pin(35)	1		ワイヤソケット Wire socket	54	08K5 21140	スライドベース(90) Base-slide(90)	1		
40	083D 21170	カラー Collar	4			55	083D 21270	ガイド(9.5) Guide(9.5)	2		
41	0182 21110	カラー Collar	2			56	083D 21281	ガイド Guide	1		
42	0146 32040	スペーサ Spacer	1			57	080D 21070	ガイド(7.5) Guide(7.5)	2		
43	0119 51060	プレート Plate	1			58	083D 21290	ガイド Guide	1		
44	08BK 21040	プレート Plate	2			59	083D 21390	ガイド Guide	1		

•



6段ブーム組立(URV376 標準仕様) Fig. 1-13 6-section BOOM ASS'Y(URV376 STD type)






類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記 数 y 号	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部品名	個 Qi 数 y	EM A	備考
			57 Y 15	NOTE	NET NO.	PAHIS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
60	090C 21150		2		75	7260 60062	Bearing	2		
61	090D 21090	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	4	φ 10	76	7260 60082	ベアリング Bearing	2		
62	083D 21320	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	φ9	77	☆				
63	083D 21330	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	φ9	78	7260 63102	ベアリング Bearing	2		
64	083D 21340	ワイヤロープ(伸) Rope-wire(Boom Ext)	1	φ9	79	083D 21410	プレート Plate	1		
65	083D 21350	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	2	φ6	80	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1		
66	090D 21110	ワイヤロープ(縮) Rope-wire(Boom Ret)	2	φ6	81	7161 10025	六角穴付ボルト Bolt	2		
67	083D 21370	ブラケット Bracket	1		82	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	10		
68	083D 21380	ナット Nut	4		83	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
69	08J0 21041	ワイヤソケット Socket-wire	1		84	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	5		
70	0123 32090	ウエッジ Wedge	1		85	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	6	į	
71	080C 21140	シム Shim	12	t=1	86	7601 29046	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	4		
72	090B 21230	シム Shim	20	t=1	87	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
73	090B 21250	シム Shim	12	t=0.5	88	7601 29045	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	4		
74	7260 60022	ベアリング Bearing	4		89	7117 10016	調 質 ボルト Bolt	6		

)



6段ブーム組立(URV376 標準仕様) Fig. 1-13 6-section BOOM ASS'Y(URV376 STD type)






LIR. I	-13 0-360	TION BUUM ASSY (URV3/6		~ ~				
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個Q 配A 備考 数y 号K NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M t R 数 y 号K	備 考 NOTE
90	08AC 21122	ボルト Bolt	20	105	7241 21100	スナップリング Ring-snap	2	
91	7111 06020	ボルト Bolt	2	106	7241 20300	スナップリング Ring-snap	2	
92	7211 11060	ナット Nut	2	107	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2	
93	7114 10016		2	108	7241 10200	スナップリング Ring-snap	4	
94	7212 11160		22	109	7241 90050	プッシュナット Nut-push	2	
95	7211 11100	ナット Nut	8	110	083D 21420	ピン(32) Pin(32)	2	
96	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1	111	7702 90039	ジョイント Joint	1	
97	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	4	112	090B 21260	ジョイント Joint	1	
98	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2	113	083D 21521	カバー(1) Cover(1)	1	
99	7222 31100	サラバネ座金 Washer-conical spring	2	114	083D 21531	カバー(2) Cover(2)	1	
100	7241 20320	スナップリング Ring-snap	2	115	7161 08016	六角穴付ボルト Bolt	2	
101	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1	116	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	2	
102	08K5 21160	ピン(8) Pin(8)	1	117	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	4	j
103	7231 08030	割ピン Pin-split	1	118	08K5 21170	シーブ(1.5×25) Sheave(1.5×25)	1	
104	7231 06030	割ピン Pin-split	3	119	7241 90080	プッシュナット Nut-push	2	



6段ブーム組立(URV376 標準仕様) Fig. 1-13 6-section BOOM ASS'Y(URV376 STD type)






類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	号K RA A	備 考 NOTE
120	08K5 21180	カバー Cover	1	† 		134	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8	<u> </u>	
121	7505 18033	コードリール Reel-cord	1		CR2111U1						1
120-1	750518036	メインコード Cord-main	1	8	15.72m						1
122	08K5 21190	プレート Plate	1								
123	2500 96140	カラー Collar	1								
124	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	1								
125	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	1								
126	7601 10059	十字穴付タッピンネジ Screw-tapping	1				:				
127	7243 31000	グリスニップル Nipple-grease	2								
128	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1								
129	7601 29060	座金組込調質ボルト Bolt & Washer	1		ĺ				:		
130	☆										
131	7702 90147	座付エルボ Elbo w	1								
132	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	3	İ			!				
133	091P 21020	プレート Plate	1						İ		

テレシリンダ(1)組立(URV373) Fig. 2-2 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV373)








テレシリンダ(1)組立(URV373) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV373)

Fig. 2	-2 TELES	COPE CYLINDER(1) ASS'Y									
類番	部品番号	部品名	個 Q t 数 y	\mathbb{R}^{M}_{A}	備考	類 番	部品番号	部品名	個。	DMA	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	훅K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数 y	号K	NOTE
1~30	090A 15000	テレシリンダ(1)組立 Telescope cylinder(1)Ass'y	1 set			S14	7311 71018	Oリング Ring- "O"	1		
1	090A 15011	チューブ Ass'y(1) Tube Ass'y(1)	1		Incl. 28~30	S15	7311 91053		1		
2	090B 15020	ロッド Ass'y(1) Rod Ass'y(1)	1			S16	7311 91026	Oリング Ring- "O"	1		
3	090B 15030	グランド Gland	1			S17	7311 92045	Oリング Ring- "O"	1		
4	090B 15040	ピストン Piston	1			S18	7321 21018	バックアップリング Ring-back up	2		
5	090A 15020	スライドパイプ Pipe-slide	1			S19	8290 45053	ダストシール Seal-dust	1		
6	0800 14051	ストッパ Stopper	1			20	7049 06006	六角穴付止ネジ Screw-set	2		
7	0805 15060	ナット Nut	1			S21	7701 70046	Oリング Ring- "O"	1		
8	0805 15071	切換バルブAss'y Selector valve Ass'y	1			22	7161 08100	六角穴付ボルト Bolt	3		
		Fig.2-2-1 参照 See Fig.2-2-1				23	7161 08030	六角穴付ボルト Bolt	3		
S9	8230 45055	パッキン Packing	1			S24	8280 50060	バックアップリング Ring-back up	2		
S10	8230 50060	パッキン Packing	2			S25	7311 91016	Oリング Ring- "O"	2		
S11	8380 18024	パッキン Packing	1			26	08H6 15020	ピン Pin	1		
S12	8280 45055	バックアップリング Ring-back up	1			27	6014 73000	カウンタバランスバルブ組立 Counter balance valve A ss'y	1		CB-03ET
S13	7311 91015	Oリング Ring- "O"	2					Fig.2-1-1 参照 See Fig.2-1-1			

テレシリンダ(1)組立(URV373) Fig. 2-2 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV373)








テレシリンダ(1)組立(URV373) Fig. 2-2 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV373)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
28	NG15 01090	•	1								
29	NG15 01110	· ·	1								
30	DC15 01020	プラケット(1) Bracket(1)	1								
S	9190 A15P0	パッキンセット Packing set	1 set								

切換バルブ組立(URV373) Fig. 2-2-1 SELECTOR VALVE ASS'Y(URV373)






切換バルブ組立(URV373) Fig. 2-2-1 SELECTOR VALVE ASS'Y(URV373)

類番 KEY Na.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	配A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
1~15	0805 15071	切換バルブ組立 Selector valve Ass'y	1 set			15	7241 20140	スナップリング Ring-snap	1		
1	K815 07011	ボディ Body	1					パッキンセット	1		
2	K815 07020	チェック弁(1) Valve-check(1)	1			S	9110 00141	Packing set	set		
3	V314 09031	チェック弁(2) Valve-check(2)	1								
4	K815 07070	スプール Spool	1	:			:				
5	K815 07030	カラー Collar	1								
6	K815 07040	カバー Cover	1								
7	K815 07050	スプリング(1) Spring(1)	1								
8	K815 07060	スプリング(2) Spring(2)	1								
S9	7311 71006	Oリング Ring- "O"	2								
S10	7701 70033	Oリング Ring- "O"	1								
S11	7321 21006	バックアップリング Ring-back up	1								
S12	7701 80040	バックアップリング Ring-back up	2							İ	
13	7287 20100	六角穴付プラグ Plug	2								
14	7161 08015	六角穴付ボルト Bolt	1								

カウンタバランスバルブ組立(CB-03ET)(テレ用)(全機種共通) Fig. 2-2-2 COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ET)(TELESCOPE CYLINDER)(ALL MODELS)






カウンタバランスバルブ組立(CB-03ET) (テレ用) (全機種共通) Fig. 2-2-2 COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ET)(TELESCOPE CYLINDER)(ALL MODELS)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 S 数 y	記M 号R	備 考 NOTE
~14	6014 73000	カウンタバランスバルブ組立 Counter balance valve Ass'y	1 set		テレ用 Telescope CYL					 "	
1	6014 73012	ボディ Body	1								
2	6011 93034	チェック弁 Valve-check	1								
3	6014 73070	スプール Spool	1	Δ							
4	6011 93080	スプリング押エ Seat-spring	1	Δ							
5	6014 73030	オリフィス Orifice	1	Δ							
6	6014 73041	プラグ Plug	1								
7	6014 73080	スプリング(1) Spring(1)	1								
8	6011 93070	スプリング(2) Spring(2)	1		İ						
9	6014 73060	ワイヤ Wire	1	ļ	f						
10	7287 20200	六角穴付プラグ Plug	1		1						
11	7241 20160	スナップリング Ring-snap	1								
12	7311 71012	Oリング Ring- "O"	1								
13	7311 91020	Oリング Ring- "O"	1								
14	7321 21012	バックアップリング Ring-back up	2								

テレシリンダ(2)組立(URV373) Fig. 2-3 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV373)








テレシリンダ(2)組立(URV373) Fig. 2-3 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV373)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号R K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
1~25	090A 17000	テレシリンダ(2)組立 Telescope cylinder(2)Ass'y	1 set			S15	7311 91648	Oリング Ring- "O"	1		-
1	090A 17011	チューブ Ass'y(1) Tube Ass'y(1)	1			S16	7701 70051	Oリング Ring- "O"	1		
2	090A 17021	ロッド Ass'y(1) Rod Ass'y(1)	1			17	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	1		
3	090C 17031	グランド Gland	1			18	0158 15071	ボルト Bolt	1		
4	\$		i			19	7161 12030	六角穴付ボルト Bolt	3		
5	090A 17030		1			20	7211 11140	ナット Nut	2		
6	08H6 17011	ブラケット Bracket	1 1			S21	7311 92025	Oリング Ring- "O"	1		
7	0805 17060	バンド Band	1			22	7161 08015	六角穴付ボルト Bolt	4	ĺ	
8	08H6 17031	プレート(1) Plate(1)	†			23	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	4		
S9	8230 40050	パッキン Packing	3			24	7161 10020	六角穴付ボルト Bolt	2		
10	☆					25	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
S11	8280 40050	バックアップリング Ring-back up	3								
12	☆							パッキンセット	1		:
S13	8290 40048		1			S	9190 A17P0	Packing set	set		ļ
S14	7311 91012	Oリング Ring- "O"	2								

テレシリンダ(1)組立(URV374) Fig. 2-4 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV374)






テレシリンダ(1)組立(URV374) TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV374)

Fig. 2	-4 I CLC3	COPE CYLINDER(1) ASS'Y(_			,	T			<u> </u>
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	記A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	配A 号K	備考 NOTE
1~40	090B 15000	テレシリンダ(1)組立 Telescope cylinder(1)Ass'y	1 set			13	0190 15131	ローラ Roller	1		
1	090B 15011	チューブ Ass'y(1) Tube Ass'y(1)	1		Incl. 38~40	14	08H7 15020	ピン(10) Pin(10)	1		
2	090B 15020	ロッド Ass'y(1) Rod Ass'y(1)	1			15	7161 10030	六角穴付ボルト Bolt	4		
3	090B 15030	グランド Gland	1			16	拉				
4	090B 15040		1			S17	8380 18024	パッキン Packing	1		
5	6014 73000	,	1		CB-03ET	S18	8230 45055	パッキン Packing	1		
		Fig.2-1-1参照 See Fig.2-1-1				S19	8230 50060	パッキン Packing	2		
6	090B 15050	スライドパイプ Pipe-slide	1			S20	8290 45053	ダストシール Seal-dust	1		
7	0800 14051	ストッパ Stopper	1		·	S21	7701 70046	Oリング Ring- "O"	1		
8	0805 15060	ナット Nut	1			\$22	7311 91015	Oリング Ring- "O"	2		
9	☆					S23	7311 71018	Oリング Ring- "O"	1		
10	0806 15031	切換バルブ Ass'y Selector valve Ass'y	1			S24	7311 91026	Oリング Ring- "O"	1		
		Fig.2-4-1参照 See Fig.2-4-1				S25	7311 91053	Oリング Ring- "O"	1		!
11	7231 06025	割ピン Pin-split	1			26	☆				
12	090B 15060	シーブ Sheave	1			S27	7311 92045	Oリング Ring- "O"	1		

テレシリンダ(1)組立(URV374) Fig. 2-4 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV374)








テレシリンダ(1)組立(URV374) Fig. 2-4 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV374)

頁番	部品番号	部品名	個兒駅	備考	類番	部品番号	部品名	個。	記 <mark>M</mark>	備考
EY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Q 記M t 数 y 号 K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 (G 数 y	₹K	NOTE
S28	8280 45055	バックアップリング Ring-back up	1			3				
S29	7321 21018	バックアップリング Ring-back up	2							
30	☆									
631	8280 50060	バックアップリング Ring-back up	2							
32	7161 08100	六角穴付ボルト Bolt	3							
33	7161 08030	六角穴付ボルト Bolt	3							
34	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	4							
35	7049 06006	六角穴付止ネジ Screw-set	2							
36	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & washer	1							
37	7311 91016	Oリング Ring- "O"	2							
38	NG15 01090	パイプ (2) Pipe(2)	1							
39	NG15 01110	プラケット(1) Bracket(1)	1							
40	DC15 01020	プラケット(1) Bracket(1)	1							
s	9190 A15P0	パッキンセット Picking set	1 set							

切換バルブ組立(URV374, 375) Fig. 2-4-1 SELECTOR VALVE ASS'Y(URV374, 375)






切換バルブ組立(URV374, 375) Fig. 2-4-1 SELECTOR VALVE ASSY(URV374, 375)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	374	375	記A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数 374	χQ't ₃	/ 配M 5 号R	備 考 NOTE
1~15	0806 15031	切換バルブ組立 Selector valve Ass'y		2 set			15	7241 20140	スナップリング	1	1	+	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
1	K915 03011	ボディ Body	1	1									
2	K815 07020	チェック弁(1) Valve-check(1)	1	1			S	9110 00141	パッキンセット Packing set	1 set	1 se	t	
3	V314 09031	チェック弁(2) Valve-check(2)	1	1									
4	K815 07070	スプール Spool	1	1								İ	
5	K815 07030	カラー Collar	1	1	Δ								
6	K815 07040	カバー Cover	1	1	Δ								
7	K815 07050	スプリング(1) Spring(1)	1	1								i	
8	K815 07060	スプリング(2) Spring(2)	1	1									
S9	7311 71006	Oリング Ring- "O"	2	2									
S10	7701 70033	Oリング Ring- "O"	1	1									
S11	7321 21006	バックアップリング Ring-back up	1	1						i			
S12	7701 80040	バックアップリンク Ring-back up	2	2									
13	7287 20100	六角穴付プラグ Plug	2	2									
14	7161 08015	六角穴付ボルト Bolt	1	1	·					!			

テレシリンダ(2)組立(URV374) Fig. 2-5 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV374)








テレシリンダ(2)組立(URV374) Fig. 2-5 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV374)

類番	部品番号	部品名	個 Cl t 数 y	R _A	備考	類番	部品番号	部品名	個只	記M 記A 号K	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	뤿	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₽K	NOTE
1~46	090B 17000	テレシリンダ(2)組立 Telescope cylinder(2)Ass'y	1 set	(注) (Note)	(注) セット販売には KEY No.6及び42は 含まれていません。	S15	8390 45055	1	1		
1	090B 17011	チューブ Ass'y(1) Tube Ass'y(1)	1		(Note) Parts with KEY No.	S16	8320 52065	パッキン Packing	2		
2	090B 17020	ロッド Ass'y(1) Rod Ass'y(1)	1		of 6 and 42 are not included in this assembly.	S17	8290 45053	ダストシール Seal-dust	1		
3	090B 17031	グランド Gland	1			S18	7701 70047	Oリング Ring- "O"	1		
4	090B 17040	ピストン Piston	1			S19	7311 91012	Oリング Ring- "O"	2		
5	083J 19050	プランジャ Plunger	1			S20	7311 91016	Oリング Ring- "O"	1		
6	0806 17060	シーブ(4.5×120) Sheave(4.5×120)	2			S21	7311 92045	Oリング Ring- "O"	1		
7	090B 17050	カバー(1) Cover(1)	1			S22	7311 92060	Oリング Ring- "O"	1		
8	090B 17061	ブラケット Bracket	1			S23	8330 45055	バックアップリング Ring-back up	1		
9	080C 17060	ローラ Roller	1			\$24	7321 21016	バックアップリング Ring-back up	1		
10	080C 17070	ピン(15) Pin(15)	1		Transition of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of the second of th	S25	8330 52065	バックアップリング Ring-back up	2		
11	090B 17080	カバー(2) Cover(2)	1			S26	8340 12015	クッションシール Seal-cushion	1		
12	090B 17810	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set			27	7241 60160	スナップリング Ring-snap	1		
13	090B 17090	 プレート(1) Plate(1)	1			28	7241 10350	スナップリング Ring-snap	2		
14	0806 21130	プレート Plate	1			29	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	1		

テレシリンダ(2)組立(URV374) Fig. 2-5 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV374)






テレシリンダ(2)組立(URV374) Fig. 2-5 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV374)

類番	部品番号	部品名	個 Q t 数 y	$\mathcal{R}_{\underline{A}}^{M}$	備考	類番	部品番号	部品名	個口	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	흄K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₽K	NOTE
30	7161 08015	六角穴付ボルト Bolt	4			45	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
31	☆					46	084D 17050	摺動板 Plate-slide	2		
32	7161 12025	六角穴付ボルト Bolt	4								
33	7161 10025	六角穴付ボルト Bolt	2			s	9190 B17P0	パッキンセット Packing cot	1		
34	7161 12035	六角穴付ボルト Bolt	4				9190 017F0	racking set	set	i	
35	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		į						
36	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1				!				
37	7015 08010	十字穴付サラ小ネジ Screw-machine	2								
38	7601 23015	調質ボルト Bolt	1								
39	090B 17110	ボルト Bolt	1								
40	7211 11140	ナット Nut	2								
41	7231 06030	割ピン Pin-split	1								
42	7260 60102	ベアリング Bearing	2								
43	☆										
44	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	4								

テレシリンダ(1)組立(URV375) Fig. 2-6 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV375)








テレシリンダ(1)組立(URV375) Fig. 2-6 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV375)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	配A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~31	090C 15000	テレシリンダ(1)組立 Telescope cylinder(1)Ass'y	1 set			S14	7701 70049	Oリング Ring- "O"	1		"
1	090C 15011	チューブ Ass'y(1) Tube Ass'y(1)	1		Incl. 29~31	S15	7311 91015	Oリング Ring- "O"	2		
2	090C 15020	ロッド Ass'y(1) Rod Ass'y(1)	1			S16	7311 71018	Oリング Ring- "O"	1		
3	090C 15031	グランド Gland 	1			S17	7311 91063	Oリング Ring- "O"	1		
4	090C 15040		1			S18	7311 91026	○リング Ring- "O"	1		
5	080C 15021	スライドパイプ Pipe-slide	1			S19	7311 92040	Oリング Ring- "O"	1		
6	0800 14051	ストッパ Stopper	1			S20	7321 21018	バックアップリング Ring-back up	2		
7	0805 15060	ナット Nut	1			S21	8290 50058	ダストシール Seal-dust	1		
8	0806 15031	切換バルブ Ass'y Selector valve Ass'y	1			22	7049 06006	六角穴付止ネジ Screw-set	1		
		Fig.2-4-1参照 See Fig.2-4-1				23	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	1	i	
9	090C 15050	ローラ Roller	1			24	7161 08100	六角穴付ボルト Bolt	3		
S10	8230 50060	パッキン Packing	3			25	7111 10095	ボルト Bolt	1		
S11	8280 50060	バックアップリング Ring-back up	3			26	7211 11100	ナット Nut	1		
S12		パッキン Packing	1			27	7161 08030	六角穴付ボルト Bolt	3	İ	
S13	7311 91016	Oリング Ring- "O"	2								

テレシリンダ(1)組立(URV375) Fig. 2-6 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV375)








テレシリンダ(1)組立(URV375) Fig. 2-6 TELESCOPE CYLINDER(1) ASS'Y(URV375)

頁番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備 NO
28	6014 73000	カウンタバランスバルブ組立 Counter balance valve Ass'y	1		CB-03ET						
		Fig.2-1-1参照 See Fig.2-1-1					3				
29	NH15 01120		1								
30	NG15 01110	, ,	1								
31	DC15 01020	ブラケット(1) Bracket(1)	1								
		パッキンセット	1								
S	9190 C15P0	Packing set	set								
				İ	į						

テレシリンダ(2)組立(URV375) Fig. 2-7 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV375)






テレシリンダ(2)組立(URV375) TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV375)

Fig. 2	-/ IELESU	COPE CYLINDER(2) ASS'Y(L					, ,				
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 S	記M 号K	備 考 NOTE
1~50	090C 17000	テレシリンダ(2)組立 Telescope cylinder(2)Ass'y	1 set			14	0806 15051	ピン(10)	1	70	
1	090C 17012	チューブ Ass'y(1) Tube Ass'y(1)	1			15	080C 17060	ローラ Roller	1		
2	090C 17020	ロッド Ass'y(1) Rod Ass'y(1)	1			16	090B 17110	ボルト Bolt	1		
3	090C 17031	グランド Gland	1			S17	8380 18024	パッキン Packing	. 1		
4	090C 17040	ピストン Piston	1		ļ	S18	8230 40050	パッキン Packing	1		
5	090C 17050	プランジャ Plunger	1			S19	8320 40050	パッキン Packing	2		
6	090C 17060	スライドパイプ Pipe-slide	1			S20	8290 40048	ダストシール Seal-dust	1		
7	0800 14051	ストッパ Stopper	1			S21	7311 91012	Oリング Ring- "O"	2		
8	0805 15060	ナット Nut	1		ĺ	S22	7311 91015	Oリング Ring- "O"	4		
9	0807 17060	スペーサ Spacer	1			S23	7311 71018	Oリング Ring- "O"	1		
10	0806 15031	切換バルブ Ass'y Selector valve Ass'y	1	•		S24	7311 91026	Oリング Ring- "O"	1		
		Fig.2-4-1参照 See Fig.2-4-1				S25	7311 91648	Oリング Ring- "O"	1		
11	090C 17070	ブラケット Bracket	1			S26	7311 92025	Oリング Ring- "O"	2		
12		シーブ Sheave	1			S27	7701 70050	Oリング Ring- "O"	1		
13	0190 15131	ローラ Roller	1			S28	8280 40050	バックアップリング Ring-back up	1		•

テレシリンダ(2)組立(URV375) Fig. 2-7 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV375)






テレシリンダ(2)組立(URV375) Fig. 2-7 TELESCOPE CYLINDER(2) ASS'Y(URV375)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M 私 数 y 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 配M t R 数 y 号K	備 考 NOTE
S29	7321 21018	バックアップリング Ring-back up	2		44	7231 06030	割ピン Pin-split	1	
S30	7321 22025	バックアップリング Ring-back up	2		45	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	
S31	8330 40050	バックアップリング Ring-back up	2		46	090C 17080	プレート Plate	1	
32	7234 03012	スプリングピン Pin-spring	1		S47	7701 90049	ウエアリング Ring-wear	2	
33	7161 08110	六角穴付ボルト Bolt	3		S48	7701 70051	Oリング Ring- "O"	1	
34	7161 10020	六角穴付ボルト Bolt	5		49	0887 19070	摺動板 Plate-slide	1	
35	7161 10025	六角穴付ボルト Bolt	4		50	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	
36	7161 12035	六角穴付ボルト Bolt	4						
37	7211 11140	ナット Nut	2		s	9190 C17P0	パッキンセット	1	
38	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	9	Ī		9190 017F0	Facking Set	set	
39	7049 06006	六角穴付止ネジ Screw-set	2						
40	7241 10100	スナップリング Ring-snap	1						
S41	8340 25029	クッションシール Seal-cushion	1						
42	7241 70250	スナップリング Ring-snap	1						
43	080C 17070	ピン(15) Pin(15)	1						

テレシリンダ(3)組立(URV375) Fig. 2-8 TELESCOPE CYLINDER(3) ASS'Y(URV375)






テレシリンダ(3)組立(URV375) Fig. 2-8 TELESCOPE CYLINDER(3) ASS'Y(URV375)

個Q配 個 Q 記A t SR 数 y 号K 類番 部品番号 品 名 類番 備考 部品番号 部 品 名 備考 t 数y号K KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE テレシリンダ(3)組立 プレート (注) 1~50 090C 19000 Telescope cylinder(3)Ass'y セット販売にはKEY set (Note) 15 0806 21130 | Plate 1 No.7及び30は含ま れていません。 990C 19012 チューブ Ass'y(1) Tube Ass'y(1) ボルト 1 1 090B 17110 Bolt 16 (Note) 1 Parts with KEY No. of 7 and 30 are not 090C 19021 日ッド Ass'y(1) Rod Ass'y(1) パッキン included in this 2 S17 8390 36046 Packing 1 assembly グランド パッキン 3 090C 19031 Gland 1 S18 8320 45055 | Packing 2 ピストン ダストシール 090C 19041 Piston 8290 36044 1 S19 Seal-dust 1 スペーサ Oリング 7311 91016 Ring- "O" 090C 19050 Spacer 5 1 S20 1 プランジャ Oリング 6 083H 17050 Plunger 1 S21 7311 91648 Ring- "O" 1 シーブ(3.5×90) ロリング 0190 16090 | Sheave (3.5×90) 7 2 |7311 92030 | Řing- "O" S22 1 7311 91012 | Řing- "O" 8 090C 19060 Cover S23 1 2 Oリング 7701 70051 Ring- "O" ブラケット 090C 19071 Bracket 9 1 S24 1 ローラ バックアップリング 10 080C 17060 Roller 2 8400 36046 Ring-back up S25 1 ピン(15) バックアップリング 080C 17070 Pin(15) 11 2 S26 7321 21016 Ring-back up 1 シーブ(4.5×120) バックアップリング 12 090C 19081 Sheave (4.5×120) 2 S27 8330 45055 Ring-back up 2 カバー クッションシール 13 090C 19091 Cover 8340 12015 | Seal-cushion 1 S28 1 プレート スナップリング 090C 19110 Plate 14 1 29 7241 60160 Ring-snap 1

テレシリンダ(3)組立(URV375) Fig. 2-8 TELESCOPE CYLINDER(3) ASS'Y(URV375)






テレシリンダ(3)組立(URV375) Fig. 2-8 TELESCOPE CYLINDER(3) ASS'Y(URV375)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 写R	備 考 NOTE
30	7260 60082	ベアリング Bearing	2			45	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
31	7260 63062	ベアリング Bearing	2			46	7141 08020	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
32	7601 23012	調質ボルト Bolt	1		Ì	47	090C 19121	カバー Cover	1		
33	7049 06010	六角穴付止ネジ Screw-set	1		Í	48	090C 19130	カバー(2) Cover(2)	1		
34	7161 10020	六角穴付ボルト Bolt	2			49	090C 19140	摺動板 Plate-slide	1		
35	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	4		į	50	7161 08015	六角穴付ボルト Bolt	2	1	
36	7161 12035	六角穴付ボルト Bolt	8								
37	7161 08020	六角穴付ボルト Bolt	2				0400 04000	パッキンセット	1		
38	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	5			S	9190 C19P0	Packing set	set		
39	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	2								
40	7211 11140	ナット Nut	2						. :	ļ	
41	7231 06030	割ピン Pin-split	2								
42	7241 10300	スナップリング Ring-snap	2								
43	7241 20720	スナップリング Ring-snap	2								
44	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	6		_						

テレシリンダ組立(URV376) Fig. 2-9 TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376)






テレシリンダ組立(URV376) Fig. 2-9 TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Cu 数 y	RA 内	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~63	090D 15000	テレシリンダ組立 Telescope cylinder Ass'y	1 set		14	083D 15140	切換バルブ Ass'y Selector valve Ass'y	1		
1	090D 15010	チューブAss'y(1) Tube Ass'y(1)	1				Fig.2-9-1 参照 See Fig.2-9-1			
2	090D 15020	ロッド(1)Ass'y(1) Rod(1)Ass'y(1)	1		15	083D 15150	プランジャ Plunger	1		
3	090D 15030	ロッド(2)Ass'y(1) Rod(2)Ass'y(1)	1		16	08K5 15050	ブラケット Bracket	1		
4	08GD 15010	ピストン(1) Piston(1)	1		17	083D 15170	シーブ(5.5×150) Sheave(5.5×150)	1		
5	08GD 15020	ピストン Piston	1		18	0882 17072	シーブ(3.5×90) Sheave(3.5×90)	2		
6	083D 15060	グランド(1) Gland(1)	1	,	19	083D 15181	カバー Cover	1		
7	083D 15070	グランド(2) Gland(2)	1		20	083D 15190	カバー Cover	1		
8	08GD 15032	スライドパイプ Ass'y(1) Slide pipe Ass'y(1)	1		21	083D 15211	ピン(70) Pin(70)	1		
9	08GD 15041	ストッパ Stopper	1		22	080C 17070	ピン(15) Pin(15)	2		
10	090D 15040	スペーサ Spacer	1		23	080C 17061	ローラ Roller	2		
11	083D 15120	·	1		24	7260 62142	ベアリング Bearing	3		
12	0144 14110	スプリング Spring	1		25	7260 60082	ベアリング Bearing	2		
13	083D 15130	ナット Nut	1		S26	8420 50060	パッキン Packing	1		
					S27	8420 72082	パッキン Packing	1		

テレシリンダ組立(URV376) Fig. 2-9 TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376)






テレシリンダ組立(URV376) Fig. 2-9 TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376 K)

類番	部品番号	OPE CYLINDER ASS'Y (UR) 部品名				**	****	***	1_ =	<u> </u>	
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Qu 数 y	EA BR K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
S28	8460 55065	パッキン Packing	2			S43	8280 50060	バックアップリング Ring-back up	1		
S29	8320 70085	パッキン Packing	2			S44	8280 72082	バックアップリング Ring-back up	1		
S30	8290 50058	ダストシール Seal-dust	1	ĺ		S45	7321 21016	バックアップリング Ring-back up	3		
S31	8290 72082	ダストシール Seal-dust	1			S46	7701 80041	バックアップリング Ring-back up	6		
S32	7702 00056	パッキン Packing	2			47	7049 05008	六角穴付止ネジ Screw-set	1		
S33	8230 33043	パッキン Packing	2			48	7049 06006	六角穴付止ネジ Screw-set	1		
S34	7311 91016	O リング Ring- "O"	4			49	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	3		
S35	7311 91058	Oリング Ring- "O"	1			50	7161 08030	六角穴付ボルト Bolt	3		
S36	7311 92060	Oリング Ring- "O"	1			51	7161 08065	六角穴付ボルト Bolt	2		
S37	7311 92085	Oリング Ring- "O"	1			52	7161 08110	六角穴付ボルト Bolt	1	:	
S38	7701 70036	Oリング Ring- "O"	1		7	53	7161 12030	六角穴付ボルト Bolt	4		
S39	7701 70037	Oリング Ring- "O"	1			54		座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
S40	7311 77020	Oリング Ring- "O"	3			55	7141 08012	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		
41	08GD 15050	スペーサ Spacer	1			56	7231 06030	割ピン Pin-split	2		
S42	7701 70045	Oリング Ring- "O"	1			57	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	4		

テレシリンダ組立(URV376) Fig. 2-9 TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376)






テレシリンダ組立(URV376) Fig. 2-9 TELESCOPE CYLINDER ASS'Y(URV376)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数	Q 配M t 号K	備 考 NOTE
58	7287 20200	六角穴付プラグ Plug	2								
S59	8280 55065	バックアップリング Ring-back up	2		ļ 						
S60	8280 33043	バックアップリング Ring-back up	2								
S61	8330 70085	バックアップリング Ring-back up	2								
S62	7701 80046	バックアップリング Ring-back up	2								
63	6014 73000	カウンタバランスバルブ組立 Counter balance valve Ass'y	1		CB-03ET						
		Fig.2-1-1 参照 See Fig.2-1-1									
	į										
s	0190 01500	パッキンセット	1								
3	918G D15P0	Packing set	set								
				ĺ							

切換バルブ組立(URV376) Fig. 2-9-1 SELECTOR VALVE ASS'Y(URV376)






切換バルブ組立(URV376) Fig. 2-9-1 SELECTOR VALVE ASS'Y(URV376)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAMF	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (数)	· 号K · 号K · 号K	備 ≇ NOTI
~16	083D 15140	切換バルブ組立 Selector valve Ass'y	1 set			15	8340 12015	クッションシール Seal-cushion	1		
1	CF15 14010	ボディ Body	1			16	7241 60160	スナップリング Ring-snap	1		
2	CF15 14020	チェック弁(1) Valve-check(1)	1								
3	V314 09031	チェック弁(2) Valve-check(2)	1								
4	CF15 14030	スプール Spool	1								
5	V314 09050	ワッシャ Washer	1								
6	CF15 14040	カバー Cover	1	Δ							
7	V714 08030	スプリング(3) Spring(3)	1								
8	K815 07060	スプリング(2) Spring(2)	1								
9	7311 71006	Oリング Ring- "O"	1								
10	7311 91026	Oリング Ring- "O"	1								
11	7321 21006	バックアップリング Ring-back up	2								
12	7287 20200	六角穴付プラグ Plug	1							!	
13	7161 08015	六角穴付ボルト Bolt	1								
14	7241 20160	スナップリング Ring-snap	1								

フック組立(URV370系 K 仕様) Fig. 3-1 HOOK ASS'Y(URV370 series K type)






フック組立(URV370系 K 仕様) Fig. 3-1 HOOK ASS'Y(URV370 series K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~27	08FN 36000	フック組立 Hook Ass'y	1 set		φ 175	A15	7234 07055	スプリングピン Pin-spring	1		
1	08FC 35010	サイドプレート Plate-side	2			16	7265 12070	スラスト玉軸受 Bearing-thrust ball	1		
2	MK35 00810	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set			17	7111 10015	ボルト Bolt	4		
3	☆					18	7161 10D20	六角穴付ボルト Bolt	4		
4	08FC 36010	トラニオン Trunnion	1	İ		19	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8		
5	08D4 36040	プレート Plate	2			B20	7260 60022	ベアリング Bearing	8		
В6	08FN 35030	ブラケット Bracket	1		;	B21	08FN 35020	割ピン Pin-split	2		
B7	08N0 35070	ローラ Roller	2			B22	7142 05015	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
8	08FA 35030	フック Hook	1			23	08FC 35030	プレート Plate	2		
9	08FA 35020	ナット Nut	1			24	7117 10025	調質ボルト Bolt	4		
A10	0143 32081	ストッパ Stopper	1			B25	08FN 35050	ピン(15) Pin(15)	1		
11	0805 35040	カラー Collar	2			A26	9110 00022	ストッパ Ass'y Stopper Ass'y	1 set		
B12	08FN 35040	ピン(15) Pin(15)	1		}	B27	9110 00267	フックブラケット Ass'y Hook bracket Ass'y	1 set		
A13	0143 32090	スプリング Spring	1	Δ							
14	7234 08045	スプリングピン Pin-spring	1						!		

フック組立(URV370系 標準仕様) Fig. 3-2 HOOK ASS'Y(URV370 series STD type)






フック組立(URV370系 標準仕様) Fig. 3-2 HOOK ASS'Y(URV370 series STD type)

類番	部品番号	部 品 名			備考	類番	部品番号	部 品 名	ARI CI	32M	
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	記A 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	四,t 数v	記M R 号K	NOTE
1~20	091P 35000	フック組立 Hook Ass'y	1 set		φ 175	15	7111 10015	ボルト Bolt	4	"	
1	08FC 35010	サイドプレート Plate-side	2			16	7161 10D20	六角穴付ボルト Bolt	4		
2	MK35 00810	シーブ Ass'y Sheave Ass'y	2 set			17	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8		
3	¥					18	08FC 35030	プレート Plate	2		
4	08FC 36010	トラニオン Trunnion	1			19	7117 10025	調質ボルト Bolt	4		
5	08D4 36040	プレート Plate	2			A20	9110 00022	ストッパAss'y Stopper Ass'y	1 set		
6	091P 35010	ストッパ Stopper	1								
7	08FA 35030	フック Hook	1						e.		
8	08FA 35020	ナット Nut	1								
A9	0143 32081	ストッパ Stopper	1								
10	0805 35040	カラー Collar	2								
A11	0143 32090	スプリング Spring	1	Δ							
12	7234 08045	スプリングピン Pin-spring	1								
A13	7234 07055	スプリングピン Pin-spring	1								
14	7265 12070	スラスト玉軸受け Bearing-thrust ball	1								

単索フック組立(URV370系 F 仕様) Fig. 3-3 SINGLE LINE HOOK ASS'Y(URV370 series F type)








単索フック組立(URV370系 F 仕様) Fig. 3-3 SINGLE LINE HOOK ASS'Y(URV370 series F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Cl t 数 y	記A ER	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Cl 数 y	£M A □B	備考 NOTE
	 	単索フック組立 Single line hook Ass'y	1 set	K	NOTE	KET NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	£Χy	与K	NOTE
1	0020 32010	フック Hook	1								
2	013W 33010	ソケット Socket	1								
3	0020 32030	ナット Nut	1								
4	☆									:	
5	0113 32082	ストッパ Stopper	1		į						
6	0134 32111	スプリング Spring	1								
7	7234 05045	スプリングピン Pin-spring	1		ļ						
8	7234 04032	スプリングピン Pin-spring	1								
9	7221 12240	平ワッシャ Washer-plain	1								
10	7604 20005	スラストワッシャ Washer-thrust	1								

警報装置組立(URV370系 K 仕様) Fig. 4-1 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series K type)






警報装置組立(URV370系 K 仕様)
Fig. 4-1 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series K type)

類番	部品番号	部品名	373	牧Q'ty .T	₽M A	備考	類番	部品番号	部品名	373	なC ty	₽ ^M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	\ 375	376	号K K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	375	376	뢈Ķ	NOTE
1~24	090B 91000	警報裝置組立(A) Alarm device Ass'y(A)	1 set	1 set			A15	090B 91020	 スイッチボックス	2			
A1	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	1	1		T-18RW	A16	090B 91030	ブラケット Bracket	5	5		i
A2	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	9	9		T-30RW	A17	☆					
А3	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2	2		T-50RW	A18	090B 91040	カバー Cover	2	2		
A4	7504 10015	ブザー Buzzer	1	4			A19	7505 26005	クリップ Clip	6	6		
A5	7505 26002	クリップ Clip	6	6		İ	A20	7221 12080	平ワッシャ Washer-plain	1	1	:	
A6	☆						A21	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1	1		
A7	7505 26004	クリップ Clip	5	5			A22	7211 11080	ナット Nut	1	1		
A8	7505 26001	クリップ Clip	8	8			A23	7111 08018	ボルト Bolt	f	1		
A9	7503 03050	押釦スイッチAss'y Push button switch Ass'y	2	2			A24	7505 16008	ワイヤバンド Band-wire	4	4		T-50MRW
A10	7503 01063	トグルスイッチAss'y Toggle switch Ass'y	2	2									
A11	7503 01064	トグルスイッチAss'y Toggle switch Ass'y	1	1			1~10	090B 92000	警報装置組立(B) Alarm device Ass'y(B)	1 set		Δ	
A12	090B 91010	ワイヤハーネス Harness-wire	1	1				090D 92000	警報装置組立(B) Alarm device Ass'y(B)		1 set		
A13	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	1			B1	☆					
A14	7505 30001	ダクト Duct	l	e		0.95m	B2	6032 18000	巻過警報器(検出器) Alarm-overwinding(detector)	1	1		

127

警報装置組立(URV370系 K 仕様)
Fig. 4-1 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series K type)






警報装置組立(URV370系 K 仕様)
Fig. 4-1 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series K type)

LIE. 4	- I ALAINI	DEVICE ASS Y (URV370 S											
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	373	хо ту 376	記M 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	373	数Q ty 376	· 記A 6号R	備 考 NOTE
В3	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		<u> </u>		C6	7111 08015	ボルト Bolt		1		
B4	7241 90050	プッシュナット Nut-push	1	1			C7	7221 12080	平ワッシャ Washer-plain	1	1		
B5	08FM 91052	カバー Cover	1	1			C8	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1	1		
B6	7142 04006	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2			C9	7506 02019	ビニル線(赤) Cord-vinyl(Red)	ı 2	e		1m
B7	08FM 91080	ピン(5) Pin(5)	1	1									
B8	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	:	1									
B9	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping		1								į	
B10	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	1	1			}						
1~9	090B 94000	警報装置組立(C) Alarm device Ass'y(C)	1 set	1 set	Δ								
C1	7505 01004	コネクタ(メス) Connector(F)	3	3	i								: :
C2	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	7	7									
СЗ	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	1	1									
C4	6136 01000	ハーネスAss'y(1) Harness Ass'y(1)	1	1									
C5	7211 11080	ナット Nut	1	1									
													128

警報装置組立(URV370系 標準仕様)
Fig. 4-2 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series STD type)








警報装置組立(URV340系 標準仕様) Fig. 4-2 ALARM DEVICE ASS'Y(URV340 series STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	373 375 375	80 Ty	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 :	80 1	ゲ 記M 6 号 R	備 考 NOTE
1~24	091F 91000	警報装置組立(A) Alarm device Ass'y(A)	1	1 t set	<u> </u>		A15	090B 91020	スイッチボックス	2			
A1	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	1	1		T-18RW	A16	090B 91030	ブラケット Bracket	5	5		
A2	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	9	9		T-30RW	A17	☆					
А3	☆						A18	090B 91040		2	2		
A4	7504 10015		1	1			A19	7505 26005	クリップ Clip	6	6		
A5	7505 26002	クリップ Clip	6	6			A20	7221 12080	平ワッシャ Washer-plain	1	1		
A6	☆					; -	A21	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1	1		
A7	7505 26004	クリップ Clip	5	5			A22	7211 11080	ナット Nut	1	1		
A8.	7505 26001	クリップ Clip	8	8			A23	7111 08018	ボルト Bolt	1	1		
A9	7503 03050	押釦スイッチAss'y Push button switch Ass'y	2	2			A24	7505 16008	ワイヤバンド Band-wire	4	4		T-50MRW
A10	☆			•							i	İ	
A11	7503 01064	トグルスイッチAss'y Toggle switch Ass'y	1	1		į	1~10	090B 92000	警報装置組立(B) Alarm device Ass'y(B)	1 set			
A12	091P 91010	ワイヤハーネス Harness-wire	1	1				090D 92000	警報装置組立(B) Alarm device Ass'y(B)		1 set		
A13	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	1			B1	☆					
A14	7505 30001	ダクト Duct	l	l		0.95m	B2	6032 18000	巻過警報器(検出器) Alarm-overwinding(detector)	1	1		



警報装置組立(URV370系 標準仕様) Fig. 4-2 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series STD type)






警報装置組立(URV370系 標準仕様) Fig. 4-2 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series STD type)

類番	部品番号	部 品 名	個数	tΩ'ty T	₽ ^M	備考	類番	部品番号	部品名	個数	ŻQ't	y R ^M A	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	375	376	₹Ř	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	375	37	6 号K	NOTE
Вз	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2			C6	7111 08015	ボルト	1			
B4	7241 90050		1	1			C7	7221 12080	平ワッシャ Washer-plain	1	1		į
B5	08FM 91052		1	1			C8	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1	1		;
B6	7142 04006	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2			C9	7506 02019	ビニル線(赤) Cord-vinyl(Red)	e	e		1m
B7	08FM 91080		1	1									
B8	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire		1							i		
B9	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping		1									
B10	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	1	1									
1~9	090B 94000	警報装置組立(C) Alarm device Ass'y(C)	1 set	1 set									
C1	7505 01004	コネクタ(メス) Connector(F)	3	3					•				
C2	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	7	7						:			
С3	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	1	1					:				
C4	6136 01000	ハーネスAss'y(1) Harness Ass'y(1)	1	1									
C5	7211 11080	ナット Nut	1	1									132

主様) 133

警報装置組立(URV370系 RK, R 仕様)
Fig. 4-3 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series RK & R type)






警報装置組立(URV340系 RK, R 仕様)
Fig. 4-3 ALARM DEVICE ASS'Y(URV340 series RK & R type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個差 373 \$ 375	376	記M 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	27	137	y ₽MA 6 ₹K	備考 NOTE
~20	092M 91000	警報装置組立(A) Alarm device Ass'y(A)	1	1 set			A15	090B 91020	スイッチボックス Box-switch	2			
A1	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	1	1	٠	T-18RW	A16	090B 91030	ブラケット Bracket	6	6		
A2	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	11	11		T-30RW	A17	☆					
АЗ	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2	2			A18	090B 91040	カバー Cover	2	2		
A4	6135 03000	音声アラーム Alarm-voice	1	1			A19	7505 26005	クリップ Clip	6	6		
A5	7505 26002	クリップ Clip	6	6			A20	7505 16008	ワイヤバンド Band-wire	5	5		T-50MRW
A6	☆												<u> </u>
A7	7505 26004	クリップ Clip	6	6			1~10	090B 92000	警報装置組立(B) Alarm device Ass'y(B)	1 set			
A8.	7505 26001	クリップ Clip	9	9	ļ			090D 92000	警報裝置組立(B) Alarm device Ass'y(B)		1 set		
A9	7503 03050	押釦スイッチAss'y Push button switch Ass'y	2	2			B1	☆					
110	7503 01063	トグルスイッチAss'y Toggle switch Ass'y	2	2			B2	6032 18000	巻過警報器(検出器) Alarm-overwinding(detector)	1	1		
111	7503 01064	トグルスイッチAss'y Toggle switch Ass'y	1	1			B3	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2		
A12	092M 91010	ワイヤハーネス Harness-wire	1	1			B4	7241 90050	プッシュナット Nut-push	1	1		
A13	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	1			B5	08FM 91052	カバー Cover	1	1		
A14	7505 30001	ダクト Duct	l e	e		0.95m	B6	7142 04006	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2		

135

警報装置組立(URV370系 RK, R 仕様)
Fig. 4-3 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series RK & R type)






警報装置組立(URV340系 RK, R 仕様)
Fig. 4-3 ALARM DEVICE ASS'Y(URV340 series RK & R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	373	376	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	373	376	記M A 号R	備 考 NOTE
B7	08FM 91080	ピン(5) Pin(5)	1	1	· · ·		C10	6136 02000	ハーネスAss'y(2) Harness Ass'y(2)	1		-10	
B8	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire		1				1 1 1 1 1 1 1 1				:	
B9	7601 10059	十字穴付タッピングネジ Screw-tapping		1									
B10	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	1	1									1
1~10	092M 94000	警報装置組立(C) Alarm device Ass'y(C)	1 se	1 set									
C1	7505 01004	コネクタ(メス) Connector(F)	3	3									
C2	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	7	7									
СЗ	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	1	1									
C4	6136 01000	ハーネスAss'y(1) Harness Ass'y(1)	1	1									
C5	7211 11080	ナット Nut	1	1									
C6	7111 08015	ボルト Bolt	1	1									
C7	7221 12080	平ワッシャ Washer-plain	1	1				,					
C8	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1	1									
C9	7506 02019	ビニル線(赤) Cord-vinyl(Red)	l	l		1m							130

137

警報装置組立(URV370系 F 仕様) Fig. 4-4 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series F type)






警報装置組立(URV370系 F 仕様)
Fig. 4-4 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series F type)

		DEVICE ASS Y (URV3/0				ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ	1	T	-		<u> </u>
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G t 数 y	£Ω ₽R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	個 C	₽M 号R	
INET 190.	FARTS NO.			₽K	NOTE	KET NO.	PARTS NO.	PARTS NAME	£Ху	≒K	NOTE
1~24	098K 91000	警報装置組立(A) Alarm device Ass'y(A)	1 set	Δ		A15	090B 91020	スイッチボックス Box-switch	2		
A1	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	5		T-18RW	A16	☆				
A2	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	4		T-30RW	A17	☆				
АЗ	प्रे					A18	090B 91040		2		
A4	☆					A19	7505 26005	クリップ Clip	6		
A5	7505 26002	クリップ Clip	6			A20	₩				
A6	6030 65000	巻過警報器(発音体部) Alarm overwinding(buzzaer)	1			A21	☆				
A 7	☆					A22	☆				
A8	7505 26001	クリップ Clip	8			A23	ជ				
A9	7503 03050	押釦スイッチAss'y Push button switch Ass'y	2			A24	7505 16008	ワイヤバンド Band-wire	8		T-50MRW
A10	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	3								
A11	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	3	İ		1~16	098K 92000	警報装置組立(B) Alarm device Ass'y(B)	1 set	Δ	
A12	098K 91010	ワイヤハーネス Harness-wire	1			B1	NA91 00810	ウェイトAss'y Weight Ass'y	1		B11〜B16を 含む
A13	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1			B2	6130 02000	巻過警報スイッチ組立 Alarm-overwinding	1		
A14	7506 02072	ビニル線(シース付)(緑) Cord-vinyl(Green)	e l	İ	3m	ВЗ	☆				100

警報装置組立(URV370系 F 仕様) Fig. 4-4 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series F type)








警報装置組立(URV370系 F 仕様)
Fig. 4-4 ALARM DEVICE ASS'Y(URV370 series F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	記A 号R	備 考 NOTE
B4	7211 11120	ナット Nut	2			1~9	090B 94000	警報裝置組立(C) Alarm device Ass'y(C)	1 set	Δ	
B5	☆					C1	7505 01004	コネクタ(メス) Connector(F)	3		
B6	☆					C2	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	7		
B7	☆					СЗ	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	1		
В8	☆					C4	6136 01000	ハーネスAss'y(1) Harness Ass'y(1)	1		
В9	☆					C5	7211 11080	ナット Nut	1		
B10	7505 16002		1		T-18RW	C6	7111 08015	ボルト Bolt 平ワッシャ	1		
B11	08H6 91010	リング Ring	1			C7	7221 12080	Washer-plain スプリングワッシャ	1		
B12	08TJ 91010	ワイヤロープ Rop-wire	1		φ3.18×2000	C8	7222 11080	Washer-spring ビニル線(赤)	1		
B13	08FM 91060	ウェイト Weight	1			C9	7506 02019	Cord-vinyl(Red)	e	i	1m
B14	7161 06D45	六角穴付ボルト Bolt	1								
B15	08FM 91041	カラー Coliar	1								
B16	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1								
<u>:</u>											

油圧駆動装置(URV370系 K 仕様) Fig. 5-1 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series K type)






油圧駆動装置(URV370系 K 仕様)
Fig. 5-1 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	記A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	 部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	记M 居A 号K	備考 NOTE
1~7	090B 61000	油圧駆動装置 Hydraulic driving device	1 set	-							
1	6051 34000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1		7連 7-spools	:					
		Fig.24-1参照 See Fig.24-1									
2	7403 20026	油圧モータ(ホイスト用) Hydraulic motor(Hoist)	1		CAPM25-25						
2-1	9110 00261	パッキンセット Packing set	1								
3	7403 60027	油圧モータ(旋回用) Hydraulic motor(Slewing)	1	i	SBP07SS						
3-1	9110 00338	パッキンセット Packing set	1								
4-1	7405 80204	カートリッジフィルタ Filter-cartridge	1								
4-2	7405 80201	ヘッド Head	1								
5	☆										
6	☆										
7	6016 16000	チェックバルブAss'y Check valve Ass'y	1		C-03-00						
					•						

油圧駆動装置(URV370系 標準仕様)
Fig. 5-2 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series STD type)






油圧駆動装置(URV370系 標準仕様)
Fig. 5-2 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series STD type)

頃番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 紀A 号K	備 考 NOTE
1~4	091P 61000	油圧駆動装置 Hydraulic driving device	1 set	Δ				-			· .
1	6051 33000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1		6連 6-spools						
		Fig.24-2参照 See Fig.24-2									
2	7403 20026	油圧モータ(ホイスト用) Hydraulic motor(Hoist)	1		CAPM25-25						
2-1	9110 00261	パッキンセット Packing set	1								
3	7403 60027	油圧モータ(旋回用) Hydraulic motor(Slewing)	1		SBP07SS						
3-1	9110 00338	パッキンセット Packing set	1				į.				
4-1	7405 80204	カートリッジフィルタ Filter-cartridge	1								
4-2	7405 80201	ヘッド Head	1								
	:										

油圧駆動装置(URV370系 RK 仕様)
Fig. 5-3 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series RK type)








油圧駆動装置(URV370系 RK 仕様)
HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series RK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個,数	D 記M FR	備 考 NOTE
1~7	092M 61000	油圧駆動装置 Hydraulic driving device	1 set	Δ				***		 	
1	6056 55000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1		7連 7-spools						
		Fig.24-3 参照 See Fig.24-3									
2	7403 20026	油圧モータ(ホイスト用) Hydraulic motor(Hoist)	1		CAPM25-25						
2-1	9110 00261	パッキンセット Packing set	1		į						
3	7403 60027	油圧モータ(旋回用) Hydraulic motor(Slewing)	1		SBP07SS						
3-1	9110 00338	パッキンセット Packing set	1								
4-1	7405 80204	カートリッジフィルタ Filter-cartridge	1								
4-2	7405 80201	ヘッド Head	1								
5	6060 24000	ダブルチェックバルブ組立 Double check valve Ass'y	1		DCV-03						
6	7405 80037	ラインフィルタ Filter-line	1								
7	6016 16000	チェックバルブ組立 Check valve Ass'y	1		C-03-00						

油圧駆動装置(URV370系 R 仕様) Fig. 5-4 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series R type)








油圧駆動装置(URV370系 R 仕様)
Fig. 5-4 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series R type)

須番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE
~6	092C 61000	油圧駆動装置 Hydraulic driving device	1 set	Δ							
1	6056 54000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1		6連 6-spools						
		Fig.24-4 参照 See Fig.24-4									
2	7403 20026	油圧モータ(ホイスト用) Hydraulic motor(Hoist)	1		CAPM25-25						
2-1	9110 00261	パッキンセット Packing set	1			:					
3	7403 60027	油圧モータ(旋回用) Hydraulic motor(Slewing)	1		SBP07SS						
3-1	9110 00338	パッキンセット Packing set	1								
4-1	7405 80204	カートリッジフィルタ Filter-cartridge	1								
4-2	7405 80201	ヘッド Head	1								
5	6060 24000	ダブルチェックバルブ組立 Double check valve Ass'y	1		DCV-03						
6	7405 80037	ラインフィルタ Filter-line	1								
										ĺ	

油圧駆動装置(URV370系 F 仕様)
Fig. 5-5 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series F type)






油圧駆動装置(URV370系 F 仕様) Fig. 5-5 HYDRAULIC DRIVING DEVICE(URV370 series F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C	記M R R	備考 NOTE
1~4	098K 61000	油圧駆動装置 Hydraulic driving device	1 set						- y	34	
1	6051 31000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1		7連 7-spools						
		Fig.24-5 参照 See Fig.24-5									
2	7403 20026	油圧モータ(ホイスト用) Hydraulic motor(Hoist)	1		CAPM25-25						
2-1	9110 00261	パッキンセット Packing set	1								
3	7403 60027	油圧モータ(旋回用) Hydraulic motor(Slewing)	1		SBP07SS						
3-1	9110 00338	パッキンセット Packing set	1								
4-1	7405 80204	カートリッジフィルタ Filter-cartridge	1								
4-2	7405 80201	ヘッド Head	1	ļ							
				İ							
					ļ						
								i			
					[



パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series K type)




)

パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series K type)

Y No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	紀A 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記M R 号K	備考 NOTE
~9	090B 65000	パイピング(デリックシリンダ) Piping(Derrick cylinder)	1 set	Δ							
1	770A 04J06	ホースアダプタ Adapter-hose	2								
2	7311 91011	のリング Ring- "O"	1								
3	7311 91014	Oリング Ring- "O"	3								
4	7825 03070	高圧ゴムホース(起) Hose-pressure, rubber(Raise)	1	,	PF3/8×700						
5	7825 02060	高圧ゴムホース(伏) Hose-pressure, rubber(Lower)	1		PF1/4×600						
6	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								
7	7701 13145	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850					!	
8	7701 13147	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
9	7702 90159	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								

パイピング(ホイストモータ)(URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-2 PIPING(Hoist motor)(URV370 series K type)








パイピング(ホイストモータ)(URV370系 K 仕様)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C	D 配A 号K	備 考 NOTE
1~25	090B 65000	パイピング(ホイストモータ) Piping(Hoist motor)	1 set		-	15	7701 13143	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850
1	7702 90038	ジョイント Joint	2			16	☆				
2	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			17	090B 65110	パイプ(9) Pipe(9)	1		φ 12
3	0182 62050	ホースジョイント Joint-hose	1		:	18	7281 71202	エルボニップル Nipple-elbow	1		
4	7702 50047	スイベルエルボ Elbow-swivel	1			19	7281 71203	エルボニップル Nipple-elbow	1		
5	ŭ					20	7280 51202	コネクタ(オス) Connector(M)	1		
6	7701 13141	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×550	21	770A 02J06	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1		
7	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	l		φ 12×0.45m	22	7702 90095	ジョイント Joint	2		
8	7600 00867	ホースバンド Band-hose	3		φ 19	23	7285 71203	Oリングガスケット形コネクタ Connector	1		
9	☆					24	090B 65080	パイプ(7) Pipe(7)	1		φ 12
10	7211 15100	ナット Nut	1			25	090B 65090	パイプ(8) Pipe(8)	1		φ 12
11	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	1	i			i				
12	7311 91014	9	6								
13	7825 03056	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	2		PF3/8×560						
14	7701 13142	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						

パイピング(テレシリンダ) (URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-3 PIPING(Telescope cylinder) (URV370 series K type)








パイピング(テレシリンダ)(URV370系 K 仕様)
Fig. 6-1-3 PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series K type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
~12	090B 65000	パイピング(テレシリンダ) Piping(Telescope cylinder)	1 set	Δ				•			
1	770 A 04J06	ホースアダプタ Adaptor-hose	2								
2	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1								
3	7311 91014	Oリング Ring- "O"	3								
4	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2		T-50 RW						
5	7825 02129	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1		PF1/4×1290						
6	7825 03129	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1		PF3/8×1290						
7	7701 13144	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1		PF3/8×850						
8	7701 13146	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1		PF3/8×850						
9	7609 90387	ホースカバー Cover-hose	1	İ							
10	6022 11051	クランプ Clamp	1								
11	6022 11071	クランプ Clamp	1								
12	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		:						
	:										
				i							

パイピング(旋回モータ) (URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-4 PIPING(Slewing motor) (URV370 series K type)








パイピング(旋回モータ)(URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-4 PIPING(Slewing motor)(URV370 series K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備考 NOTE
1~18	090B 65000	パイピング(旋回モータ) Piping(Slewing motor)	1 set	Δ		15	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		1本穴埋用
4	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			16	090B 65020	パイプ(1) Pipe(1)	1		φ 10
2	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1		 	17	090B 65030	パイプ(2) Pipe(2)	1		φ 10
3	7280 51003	コネクタ(オス) Connector(M)	2			18	090B 65120	パイプ(10) Pipe(10)	1		φ 12
4	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	2								
5	0800 62030	ホースジョイント Joint-hose	1								
6	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 12			4			
7	7600 00867	ホースバンド Band-hose	4		φ 19						
8	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
9	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	2								
10	0802 73030	ホースジョイント Joint-hose	1								
11	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1								
12	7286 70300	ソケット Socket	1								
13	7252 60300	プラグ Plug	1								
14	6022 11051	クランプ Clamp	1		A-12						



パイピング(アウトリガ) (URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-5 PIPING(Outrigger) (URV370 series K type)








パイピング(アウトリガ)(URV370系 K 仕様) Fig. 6-1-5 PIPING(Outrigger)(URV370 series K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 号R	備 考 NOTE
1~25	090B 65000	パイピング(アウトリガ) Piping(Outrigger)	1 set		4	15	08AB 65011	ジョイントブロック Block-joint	2		
1	0430 62150	ホースジョイント Joint-hose	1			16	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2		
2	0143 62040	ナット Nut	1			17	7702 90148	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2		
3	08FG 66012	ホースジョイント Joint-hose	1			18	7775 02293	高圧ナイロンホース Hose-pressure, nylon	4		PT1/4×2930
4	0143 62050	バックアップリング Ring-back up	1			19	7281 71002	エルボニップル Nipple-elbow	2		
5	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1			20	090B 65040	パイプ(3) Pipe(3)	1		ø 10
6	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	4			21	090B 65050	パイプ(4) Pipe(4)	1		φ 10
7	7286 61000	メスオスエルボ Elbow(F)(M)	1			22	090B 65060	パイプ(5) Pipe(5)	1		φ 10
8	7280 51002	コネクタ(オス) Connector(M)	2			23	090B 65070	パイプ(6) Pipe(6)	1		φ 1 0
9	77H1 32000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 32×0.4m	24	090B 65011	ジョイントブロック Block-joint	2		
10	7600 00819	ホースバンド Band-hose	2		φ 47	25	7161 08055	六角穴付ボルト Bolt	4		
11	770A 04J08	ホースアダプタ Adaptor-hose	1								
12	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	3								
13	7311 91024	Oリング Ring- "O"	1								
14	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	6		T-30RW						

パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series STD type)








パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	EA 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	组数	Q 配M ER 号K	備 考 NOTE
1~9	091P 65000	パイピング(デリックシリンダ) Piping(Derrick cylinder)	1 set	Δ							
1		ホースアダプタ Adapter-hose	2								
2	7311 91011		1								
3	7311 91014	○リング Ring- "O"	3								
4	7825 03070	高圧ゴムホース(起) Hose-pressure, rubber(Raise)	1		PF3/8×700						
5	7825 02060	高圧ゴムホース(伏) Hose-pressure, rubber(Lower)	1		PF1/4×600						
6	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								
7	7701 13145	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
8	7701 13147	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
9	7702 90159	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								
											400

•

パイピング(ホイストモータ)(URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-2 PIPING(Hoist motor)(URV370 series STD type)








パイピング(ホイストモータ)(URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-2 PIPING(Hoist motor)(URV370 series STD type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~17	091P 65000	パイピング(ホイストモータ) Piping(Hoist motor)	1 set	Δ		15	7701 13143	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850
1	7702 90038	ジョイント Joint	2			16	☆			į.	
2	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			17	090B 65110	パイプ(9) Pipe(9)	1		φ 12
3	0182 62050	ホースジョイント Joint-hose	1								
4	7702 50047	スイベルエルボ Elbow-swivel	1								
5	☆										
6	7701 13141	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×550						
7	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e l		φ 12×0.45m						
8	7600 00867	ホースバンド Band-hose	3		φ 19						
9	770A 04J06	ホースアダプタ Adaptor-hose	2								
10	7211 15100	ナット Nut	1								
11	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	1								
12	7311 91014	Oリング Ring- "O"	5								
13	7825 03056	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	2		PF3/8×560						
14	7701 13142	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						

パイピング(テレシリンダ) (URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-3 PIPING(Telescope cylinder) (URV370 series STD type)








パイピング(テレシリンダ)(URV370系標準仕様)

Fig. 6	-2-3 PIPIN	G(Telescope cylinder)(URV)					
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (Qi 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号R	備 考 NOTE
1~12	091P 65000	パイピング(テレシリンダ) Piping(Telescope cylinder)	1 set	Δ							
1	770A 04J06	ホースアダプタ Adaptor-hose	2								
2	7311 91011	· ·	1								
3	7311 91014		3								
4	7505 16005		2		T-50RW						
5	7825 02129	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1		PF1/4×1290						
6	7825 03129	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1 1		PF3/8×1290						
7		高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1		PF3/8×850				ļ		·
8	7701 13146	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1		PF3/8×850						
9		ホースカバー Cover-hose	1								
10		クランプ Clamp	1	l							
11	6022 11071	•	1								
12	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	Ì							

パイピング(旋回モータ) (URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-4 PIPING(Slewing motor) (URV370 series STD type)








パイピング(旋回モータ)(URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-4 PIPING(Slewing motor)(URV370 series STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
1~18	091P 65000	パイピング(旋回モータ) Piping(Slewing motor)	1 set	Δ		15	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		1本穴埋用
1	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			16	090B 65020	パイプ(1) Pipe(1)	1		<i>φ</i> 10
2	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1			17	090B 65030	パイプ(2) Pipe(2)	1		φ 10
3	7280 51003	コネクタ(オス) Connector(M)	2			18	090B 65120	パイプ(10) Pipe(10)	1		φ 12
4	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	2		ļ						
5	0800 62030	ホースジョイント Joint-hose	1								
6	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 12						
7	7600 00867	ホースバンド Band-hose	4		φ 19						
8	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
9	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	2								
10	0802 73030	ホースジョイント Joint-hose	1								
11	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1 1				ļ				
12	7286 70300	ソケット Socket	1								
13	7252 60300	プラグ Plug	1								
14	6022 11051	クランプ Clamp	1		A-12				į		

パイピング(アウトリガ)(URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-5 PIPING(Outrigger)(URV370 series STD type)








パイピング(アウトリガ) (URV370系 標準仕様) Fig. 6-2-5 PIPING(Outrigger) (URV370 series STD type)

個 Q 配A 類番 部品番号 品名 備考 類番 部品番号 部 品 名 個口配 備考 数 y 号K t 寄 KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE パイピング(アウトリガ) ジョイントブロック 1~25 091P 65000 Piping(Outrigger) Δ set 08AB 65011 Block-joint 15 2 ホースジョイント 雄々アダプタ 0430 62150 | Joint-hose 1 16 770A 02J04 | Adapter(M)(M) 2 雄々アダプタ 2 0143 62040 Nut 1 7702 90148 Adapter(M)(M) 17 2 ホースジョイント 高圧ナイロンホース 08FG 66012 Joint-hose 3 1 7775 02293 Hose-pressure, nylon 18 4 PT1/4×2930 バックアップリング エルボニップル 0143 62050 Ring-back up 1 19 7281 71002 Nipple-elbow 2 パイプクランプ パイプ(3) 0138 62030 | Clamp-pipe 090B 65040 | Pipe(3) 5 1 φ10 1 Oリングガスケット形コネクタ パイプ(4) 7285 71003 | Connector 6 4 21 090B 65050 Pipe(4) $\phi 10$ メスオスエルボ パイプ(5) 7286 61000 | Elbow(F)(M) 090B 65060 | Pipe(5) 1 22 1 $\phi 10$ コネクタ(オス) パイプ(6) 8 7280 51002 | Connector(M) 2 090B 65070 | Pipe(6) 23 1 ゴムホース ジョイントブロック 9 77H1 32000 Hose-rubber φ 32×0.4m 090B 65011 Block-joint l 2 六角穴付ボルト 7161 08055 Bolt ホースバンド 7600 00819 Band-hose 2 φ47 10 4 ホースアダプタ 11 770A 04J08 Adaptor-hose 座金組込ボルト 7141 10025 Bolt & Washer 12 3 Oリング 7311 91024 Ring- "O" 13 1 ワイヤバンド 14 7505 16001 | Band-wire 6 T-30RW

パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series RK type)








パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series RK type)

類番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 t	PR FR	備 考 NOTE
~9	092M 65000	パイピング(デリックシリンダ) Piping(Derrick cylinder)	1 set	Δ							
1	770A 04J06	ホースアダプタ Adapter-hose	2			i					
2	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1								
3	7311 91014	のリング Ring- "O"	3								
4	7825 03070	高圧ゴムホース(起) Hose-pressure, rubber(Raise)	1		PF3/8×700						
5	7825 02060	高圧ゴムホース(伏) Hose-pressure, rubber(Lower)	1		PF1/4×600						
6	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								
7	7701 13145	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
8	7701 13147	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
9	7702 90150	45° エルボ Elbow-45°	1								
					1						

パイピング(ホイストモータ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-2 PIPING(Hoist motor)(URV370 series RK type)






パイピング(ホイストモータ) (URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-2 PIPING (Hoist motor) (URV370 series RK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記M 목K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備考 NOTE
1~26	092M 65000	パイピング(ホイストモータ) Piping(Hoist motor)	1 set	Δ		15	7701 13143	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850
1	7702 90038	ジョイント Joint	2			16	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
2	0143 62022		1			17	092M 65060	パイプ(9) Pipe(9)	1		φ 12
3	0182 62050		1			18	7281 71202	エルボニップル Nipple-elbow	1		
4	7702 50047	スイベルエルボ Elbow-swivel	1			19	7281 71203	エルボニップル Nipple-elbow	1		
5	092M 65010		1			20	7280 51202	コネクタ(オス) Connector(M)	1	ļ	
6	7701 13141	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×550	21	770A 02J06	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1		
7	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 12×0.45m	22	7702 90095	ジョイント Joint	1		
8	7600 00867	ホースバンド Band-hose	3		φ 19	23	7285 71203	Oリングガスケット形コネクタ Connector	1		
9	☆					24	092M 65040	バイプ(7) Pipe(7)	1		φ 12
10	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	1			25	092M 65050	パイプ(8) Pipe(8)	1		φ 12
11	☆				† ;	26	7702 90164	ジョイント Joint	1		
12	7311 91014	Oリング Ring- "O"	6								
13	7825 03056	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	2		PF3/8×560						
14	7701 13142	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						

175

パイピング(テレシリンダ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-3 PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series RK type)






パイピング(テレシリンダ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-3 PIPING(Telescope cylinder)(URV370 series RK type)

頁番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	配A 号K	備 考 NOTE
~12	092M 65000	パイピング(テレシリンダ) Piping(Telescope cylinder)	1 set	Δ							
1	i	ホースアダプタ Adaptor-hose	2								
2		Oリング Ring- "O"	1						İ		
3	7311 91014	Oリング Ring- "O"	3						i		
4	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2		T-50RW						
5	7825 02129	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1		PF1/4×1290						
6	7825 03129	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1		PF3/8×1290					İ	
7	7701 13144	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1		PF3/8×850						
8	7701 13146	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1		PF3/8×850						
9	7609 90387	ホースカバー Cover-hose	1								
10	6022 11051	クランプ Clamp	1								
11	6022 11071	クランプ Clamp	1								
12	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		1						
											·

パイピング(旋回モータ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-4 PIPING(Slewing motor)(URV370 series RK type)








パイピング(旋回モータ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-4 PIPING(Slewing motor)(URV370 series RK type)

類番	部品番号	部 品 名	個 Q 数 y			類番	部品番号	部 品 名	個Q	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	용K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	号K	NOTE
1~18	092M 65000	パイピング(旋回モータ) Piping(Slewing motor)	1 set	Δ		15	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		(+1)
1	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			16	092M 65020	パイプ(1) Pipe(1)	1		∮ 10
2	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1			17	092M 65030	パイプ(2) Pipe(2)	1		φ 10
3	7280 51003	コネクタ(オス) Connector(M)	2		į į	18	090B 65120	パイプ(10) Pipe(10)	1		φ 12
4	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	2								
5	0800 62030	ホースジョイント Joint-hose	1								
6	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 12	:					
7	7600 00867	ホースバンド Band-hose	6		<i>∮</i> 19						
8	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
9	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	2								
10	0802 73030	ホースジョイント Joint-hose	2		77.7						
11	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1								
12	7286 70300	ソケット Socket	1								
13	7252 60300	プラグ Plug	1	1							
14	6022 11051	クランプ Clamp	1		A-12						

パイピング(アウトリガ)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-5 PIPING(Outrigger)(URV370 series RK type)








パイピング(アウトリガ) (URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-5 PIPING (Outrigger) (URV370 series RK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	EA 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記MA t 号R	備 考 NOTE
1~25	092M 65000	パイピング(アウトリガ) Piping(Outrigger)	1 set	Δ		15	08AB 65011	ジョイントブロック Block-joint	2	
1	0430 62150	ホースジョイント Joint-hose	1			16	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2	
2	0143 62040		1			17	7702 90148	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2	
3	08FG 66012		1			18	7775 02293	高圧ナイロンホース Hose-pressure, nylon	4	PT1/4×2930
4	0143 62050	バックアップリング Ring-back up	1			19	7281 71002	エルボニップル Nipple-elbow	2	
5	0138 62030		1			20	090B 65040	パイプ(3) Pipe(3)	1	φ 10
6	7285 71003		4	į		21	090B 65050	パイプ(4) Pipe(4)	1	φ10
7	7286 61000	メスオスエルボ Elbow(F)(M)	1			22	090B 65060	バイプ(5) Pipe(5)	1	<i>∲</i> 10
8	7280 51002	コネクタ(オス) Connector(M)	2			23	090B 65070	パイプ(6) Pipe(6)	1	ø 10
9	77H1 32000	ゴムホース Hose-rubber	l	ĺ	φ 32×0.4m	24	090B 65011	ジョイントブロック Block-joint	2	
10	7600 00819	ホースバンド Band-hose	2		φ 47	25	7161 08055	六角穴付ボルト Bolt	4	
11	☆								į	
12	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	3							
13	7311 91024	Oリング Ring- "O"	1							
14	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	6	-	T-30RW					

パイピング(リモコン)(URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-6 PIPING(Remote control)(URV370 series RK type)








パイピング(リモコン) (URV370系 RK 仕様) Fig. 6-3-6 PIPING(Remote control) (URV370 series RK type)

更番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	号K 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (4 数 y	配A 号K	備 考 NOTE
~9	092M 65000	パイピング(リモコン) Piping(Remote control)	1 set					···.			· · ·
1	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	1		φ 12×0.55m						
2	7600 00867	ホースバンド Band-hose	2		φ 19						
3	0805 65040		1		į						
4	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1								
5	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	2								
6	7825 02084	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF1/4×840						
7	6022 11051	クランプ Clamp	1								
8	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
9	770 A 22J04	90° エルボ Elbow-90°	1								
				İ	ļ						



パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series R type)








パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~9	092C 65000	パイピング(デリックシリンダ) Piping(Derrick cylinder)	1 set	Δ							
1	770A 04J06	ホースアダプタ Adapter-hose	2								
2	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1								
3	7311 91014	Oリング Ring- "O"	3								
4	7825 03070	高圧ゴムホース(起) Hose-pressure, rubber(Raise)	1		PF3/8×700						
5	7825 02060	高圧ゴムホース(伏) Hose-pressure, rubber(Lower)	1		PF1/4×600						
6	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								
7	7701 13145	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
8	7701 13147	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
9	7702 90150	45° エルボ Elbow-45°	1								
				İ							

パイピング(ホイストモータ)(URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-2 PIPING(Hoist motor)(URV370 series R type)








パイピング(ホイストモータ) (URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-2 PIPING(Hoist motor) (URV370 series R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi t 数 y	配A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個兒数	記MA 号K	備 考 NOTE
1~17	092C 65000	パイピング(ホイストモータ) Piping(Hoist motor)	1 set			15	7701 13143	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850
1	7702 90038	ジョイント Joint	2			16	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
2	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			17	092M 65060	パイプ(9) Pipe(9)	1		φ 12
3	0182 62050	ホースジョイント Joint-hose	1								
4	7702 50047	スイベルエルボ Elbow-swivel	1								
5	092M 65010	ブラケット Bracket	1								
6	7701 13141	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×550						
7	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e		<i>φ</i> 12×0.45m		:				
8	7600 00867	ホースバンド Band-hose	3		φ 19						
9	770A 04J06	ホースアダプタ Adaptor-hose	2								
10	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
11	☆										
12	7311 91014	Oリング Ring- "O"	5								
13	7825 03056	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	2		PF3/8×560						
14	7701 13142	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						

パイピング(テレシリンダ) (URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-3 PIPING(Telescope cylinder) (URV370 series R type)






パイピング(テレシリンダ) (URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-3 PIPING(Telescope cylinder) (URV370 series R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記M 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個、数、	Q RA t SR	備 考 NOTE
1~12	092C 65000	パイピング(テレシリンダ) Piping(Telescope cylinder)	1 set	Δ				NATION AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY OF THE PARTY	-		4
1	1	ホースアダプタ Adaptor-hose	2								
2	7311 91011	-	1								
3	7311 91014	○リング Ring- "O"	3								
4	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2		T-50RW				E		
5	7825 02129	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1		PF1/4×1290						
6	7825 03129	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1		PF3/8×1290		į				
7	7701 13144	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1.		PF3/8×850						
8	7701 13146	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1		PF3/8×850						
9	7609 90387	ホースカバー Cover-hose	1								
10	6022 11051	クランプ Clamp	1								
11	6022 11071	クランプ Clamp	1								
12	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
								<u> </u>			

パイピング(旋回モータ)(URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-4 PIPING(Slewing motor)(URV370 series R type)








パイピング(旋回モータ) (URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-4 PIPING(Slewing motor) (URV370 series R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.			紀 _A 号K	備考 NOTE
1~18	092C 65000	パイピング(旋回モータ) Piping(Slewing motor)	1 set	Δ		15	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
1	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1		!	16	092M 65020	パイプ(1) Pipe(1)	1		φ 10
2	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1		·	17	092M 65030	パイプ(2) Pipe(2)	1		φ 10
3	7280 51003	コネクタ(オス) Connector(M)	2			18	090B 65120	パイプ(10) Pipe(10)	1		φ 12
4	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	2		}						
5	0800 62030	ホースジョイント Joint-hose	1	i		ě					
6	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 12						
7	7600 00867	ホースバンド Band-hose	6		φ 19						
8	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
9	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	2								
10	0802 73030	ホースジョイント Joint-hose	2								
11	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1								
12	7286 70300	ソケット Socket	1								
13	7252 60300	プラグ Plug	1						İ		
14	6022 11051	クランプ Clamp	1		A-12						100

パイピング(アウトリガ) (URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-5 PIPING(Outrigger) (URV370 series R type)








バイピング(アウトリガ)(URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-5, PIPING(Outrigger)(URV370 series R type)

Fig. 6	<u>4-5 PIPIN</u>	IG(Outrigger) (URV370 serie		_	oe)						
類番	部品番号	部品名	個 Qu 数 y	₽M	備考	類番	部品番号	部品名	個口	$\mathbb{Z}_{\mathbb{A}}^{M}$	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号R K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数y	号K	NOTE
1~25	092C 65000	パイピング(アウトリガ) Piping(Outrigger)	1 set	Δ		15	08AB 65011	ジョイントブロック Block-joint	2		
1	0430 62150	ホースジョイント Joint-hose	1			16	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2		
2	0143 62040	ナット Nut	1			17	7702 90148	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2		
3	08FG 66012		1			18	7775 02293	高圧ナイロンホース Hose-pressure, nylon	4		PT1/4×2930
4	0143 62050	バックアップリング Ring-back up	1			19	7281 71002	エルボニップル Nipple-elbow	2		
5	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1			20	090B 65040	パイプ(3) Pipe(3)	1		φ 10
6	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	4			21	090B 65050	パイプ(4) Pipe(4)	1		φ 10
7	7286 61000	メスオスエルボ Elbow(F)(M)	1			22	090B 65060	バイプ(5) Pipe(5)	1		φ 1 0
8	7280 51002	コネクタ(オス) Connector(M)	2			23	090B 65070	パイプ(6) Pipe(6)	1		φ 10
9	77H1 32000	ゴムホース Hose-rubber	e	:	φ 32×0.4m	24	090B 65011	ジョイントブロック Block-joint	2		
10	7600 00819	ホースバンド Band-hose	2		φ 47	25	7161 08055	六角穴付ボルト Boit	4		
11	☆								İ		
12	7141 10025	座金組込ボルト Bolt &Washer	3								
13	7311 91024	Oリング Ring- "O"	1								
14	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	6		T-30RW						100

パイピング(リモコン) (URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-6 PIPING(Remote control) (URV370 series R type)






パイピング(リモコン) (URV370系 R 仕様) Fig. 6-4-6 PIPING(Remote control) (URV370 series R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y		備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	配M 号K	備 考 NOTE
1~9	092H 65000	パイピング(リモコン) Piping(Remote control)	1 set	Δ							
1	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	1		¢ 12×0.55m						
2	7600 00867		2		φ 19						
3	0805 65040	ホースジョイント Joint-hose	1								
4	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1								
5	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	2						:		
6	7825 02084	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF1/4×840						
7	6022 11051	クランプ Clamp	1								
8	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		İ						
9	770A 22J04	90° エルボ Elbow-90°	1								
								į			
				İ							

パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series F type)








パイピング(デリックシリンダ)(URV370系 F 仕様)
Fig. 6-5-1 PIPING(Derrick cylinder)(URV370 series F type)

頁番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M R 号K	備 考 NOTE
~9	098K 65000	パイピング(デリックシリンダ) Piping(Derrick cylinder)	1 set	Δ							·
1	770A 04J06	ホースアダプタ Adapter-hose	2								
2	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1	:							
3	7311 91014	Oリング Ring- "O"	3								
4	7825 03070	高圧ゴムホース(起) Hose-pressure, rubber(Raise)	1		PF3/8×700						
5	7825 02060	高圧ゴムホース(伏) Hose-pressure, rubber(Lower)	1		PF1/4×600						
6	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								
7	7701 13145	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
8	7701 13147	高圧ゴムホース Hose-pressure, rubber	1		PF3/8×850						
9	7702 90159	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								

パイピング(ホイストモータ)(URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-2 PIPING(Hoist motor)(URV370 series F type)






パイピング(ホイストモータ) (URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-2 PIPING(Hoist motor) (URV370 series F type)

個 CP 配A STA 類番 個口配 部品番号 品名 備考 類番 部品番号 部 品名 備考 数女号 KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE パイピング(ホイストモータ) 高圧ゴムホース 1~33 098K 65000 Piping(Hoist motor) set Δ 15 7701 13143 Hose-pressure, rubber PF3/8×850 ジョイント 7702 90038 2 1 16 ☆ ホースジョイント 090B 65110 パイプ(9) Pipe(9) 0143 62022 | Joint-hose 2 17 1 ø 12 ホースジョイント パイプ 0182 62050 Joint-hose 77P4 10012 Pipe 3 18 ø 10 スイベルエルボ ホースアダプタ 7702 50047 Elbow-swivel 7288 70203 4 19 Adapter-hose 1 エルボニップル ☆ 7281 71002 Nipple-elbow 5 20 高圧ゴムホース 高圧ナイロンホース(クラッチ) PF3/8×550 6 7701 13141 Hose-pressure, rubber 1 21 79R5 02045 Hose-pressure, nylon(Clutch) 1 U-G1/4×450 ゴムホース 高圧ゴムホース 7 77H1 12000 Hose-rubber l φ 12×0.45m 7705 02085 Hose-pressure 22 1 G1/4×850 ホースバンド クランプ 7600 00867 Band-hose 3 ϕ 19 23 6022 11051 Clamp 8 1 座金組込ボルト 7142 06010 Bolt & Washer ホースアダプタ 9 770A 04J06 Adapter-hose 2 24 1 ストッパ 10 7211 15100 Nut 1 25 0825 65010 Stopper 1 スプリングワッシャ スイベルエルボ 11 7222 11100 | Washer-spring 1 26 7702 50037 Elbow-swivel 1 Oリング 7311 91014 Ring- "O" ホース接続ユニオン 6 12 27 7280 81002 Union-clamping 1 高圧ゴムホース 45゜エルボ 13 7825 03056 2 Hose-pressure, rubber PF3/8×560 28 770A 24J04 Elbow 45° 1 高圧ゴムホース クランプ 7701 13142 Hose-pressure, rubber 29 14 PF3/8×850 6022 11041 | Clamp 1

199

パイピング(ホイストモータ)(URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-2 PIPING(Hoist motor)(URV370 series F type)






パイピング(ホイストモータ) (URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-2 PIPING(Hoist motor) (URV370 series F type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	RA 号K	Ó
30	7142 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	2								
31	7211 10060	ナット Nut	1						:		
32	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1				:				
33	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	4								<u>.</u> :

パイピング(テレシリンダ) (URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-3 PIPING(Telescope cylinder) (URV370 series F type)






パイピング(テレシリンダ) (URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-3 PIPING(Telescope cylinder) (URV370 series F type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	配 <mark>備 考</mark> 駅 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 号R	備 考 NOTE
~12	098K 65000	パイピング(テレシリンダ) Piping(Telescope cylinder)	1 set				<u> </u>			
1	770A 04J06	ホースアダプタ Adaptor-hose	2							
2	7311 91011	のリング Ring- "O"	1							
3	7311 91014	のリング Ring- "O"	3							
4	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2	T-50RW						
5	7825 02129	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1	PF1/4×1290						
6	7825 03129	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1	PF3/8×1290						
7	7701 13144	高圧ゴムホース(縮) Hose-pressure, rubber(Ret.)	1	PF3/8×850						
8	7701 13146	高圧ゴムホース(伸) Hose-pressure, rubber(Ext.)	1	PF3/8×850						
9	7609 90387	ホースカバー Cover-hose	1							
10	6022 11051	クランプ Clamp	1							
11	6022 11071	クランプ Clamp	1							
12	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	1							

パイピング(旋回モータ) (URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-4 PIPING(Slewing motor) (URV370 series F type)








パイピング(旋回モータ)(URV370系 F 仕様)

	PIPING (Slewing motor) (I	IDV/270 corios	[+\ (n = \)
FIR. 0-0-4	PIPHYGIORWINE HULUFIU	JAVAZU Series	F TVDE)
	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		

類番	部品番号	部品名	個 Cl 数 y			類番	部品番号	部品名	個	Q E [₩]	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	髩K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数	t y 号K	NOTE
1~18	098K 65000	パイピング(旋回モータ) Piping(Slewing motor)	1 set	Δ		15	7142 06010	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		1本穴埋用
1	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			16	090B 65020	パイプ(1) Pipe(1)	1		∮ 10
2	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1			17	090B 65030	パイプ(2) Pipe(2)	1		∮ 10
3	7280 51003	コネクタ(オス) Connector(M)	2			18	090B 65120	パイプ(10) Pipe(10)	1		<i>ф</i> 12
4	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	2								
5	0800 62030	ホースジョイント Joint-hose	1								
6	77H1 12000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 12						
7	7600 00867	ホースバンド Band-hose	4		φ 19						
8	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
9	☆										
10	0802 73030	ホースジョイント Joint-hose	1			:					
11	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1								
12	7286 70300	ソケット Socket	1								
13	7252 60300	プラグ Plug	1								
14	6022 11051	クランプ Clamp	1		A-12				f		

パイピング(アウトリガ) (URV370系 F 仕様) Fig. 6-5-5 PIPING(Outrigger) (URV370 series F type)








パイピング(アウトリガ)(URV370系 F 仕様)

Fig. 6	-5-5 PIPIN	IG(Outrigger) (URV370 seri	es F	ťýι	oe)						
類 番	部品番号	部品名	個ÇQ	₽ ^M	備考	類番	部品番号	部品名	個の	£MA	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	FK	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	号 _K	NOTE
1~25	098K 65000	パイピング(アウトリガ) Piping(Outrigger)	1 set	Δ		15	08AB 65011	ジョイントブロック Block-joint	2		
1	0430 62150	ホースジョイント Joint-hose	1			16	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2		
2	0143 62040	ナット Nut	1			17	7702 90148	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2		
3	08FG 66012	ホースジョイント Joint-hose	1			18	7775 02293	高圧ナイロンホース Hose-pressure, nylon	4		PT1/4×2930
4	0143 62050	バックアップリング Ring-back up	1			19	7281 71002	エルボニップル Nipple-elbow	2		
5	0138 62030	パイプクランプ Clamp-pipe	1			20	090B 65040	パイプ(3) Pipe(3)	1		φ10
6	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	4	:		21	090B 65050	パイプ(4) Pipe(4)	1		φ 10
7	7286 61000	メスオスエルボ Elbow(F)(M)	1			22	090B 65060	パイプ(5) Pipe(5)	1		φ 10
8	7280 51002	コネクタ(オス) Connector(M)	2]	23	090B 65070	パイプ(6) Pipe(6)	1		φ 10
9	77H1 32000	ゴムホース Hose-rubber	e l		φ 32×0.4m	24	090B 65011	ジョイントブロック Block-joint	2	:	
10	7600 00819	ホースバンド Band-hose	2		φ 47	25	7161 08055	六角穴付ボルト Bolt	4	:	
11	770A 04J08	ホースアダプタ Adaptor-hose	1								
12	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	3								
13	7311 91024	Oリング Ring- "O"	1								3
14	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	6		T-30RW						

207

コラム組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 7-1 COLUMN ASS'Y(URV370 series K & STD type)






コラム組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 7-1 COLUMN ASS'Y(URV370 series K & STD type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Çi 数 y	MA 備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
~23	090B 51000	コラム組立 Column Ass'y	1 set	Δ	15	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
1	090B 51013	コラム本体 Column	1		16	7141 12020	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
2	090B 51021	ピン(50) Pin(50)	1		17	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
3	0143 51130		1		18	7142 05014	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
4	090B 51030	ピン(10) Pin(10)	1		19	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		
5	090B 51042	, ,	1		20	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
6	090B 51091	, ,	1		21	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
7	090B 51060	カバー Cover	1		22	7231 06025	•	1		
8	☆				23	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	1		
9	090B 51070	ストッパ Stopper	1							
10	0143 51040	エンドプレート Plate-end	1							
11	090B 51080	ローラ Roller	1							
12	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1							
13	7260 60002	ベアリング Bearing	2							
14	08H6 51060	調質ボルト Bolt	11							2

コラム組立(URV370系 F 仕様) Fig. 7-2 COLUMN ASS'Y(URV370 series F type)








コラム組立(URV370系 F 仕様) Fig. 7-2 COLUMN ASS'Y(URV370 series F type)

夏番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	₽M ⊆R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	R M □R	備 考 NOTE
ET NO.	FANTS NO.			.≱K	NOTE	RET NO.	TANTONU.		ax y	₽K	NOTE
~24	098K 51000	コラム組立 Column Ass'y	set	Δ		15	7119 12D30	調質ボルト Bolt	1		
1	098K 51010	コラム本体 Column	1			16	7141 12020	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
2	090B 51021	ピン(50) Pin(50)	1			17	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
3	0143 51130	ピン Pin	1			18	7142 05014	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
4	090B 51030	ピン(10) Pin(10)	1			19	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	1		
5	098K 51020	カバー(1) Cover(1)	1			20	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
6	090B 51091	カバー(2) Cover(2)	1			21	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	3		
7	090B 51060	カバー Cover	1			22	7231 06025	割ピン Pin-split	1		
8	☆					23	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	1		
9	090B 51070	ストッパ Stopper	1			24	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
10	0143 51040	エンドプレート Plate-end	1								
11	090B 51080	ローラ Roller	1								
12	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	1								
13	7260 60002	ベアリング Bearing	2								
14	08H6 51060	調質ボルト Bolt	11								

211

ベース組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 8-1 BASE ASS'Y(URV370 series K & STD type)






ベース組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 8-1 BASE ASS'Y(URV370 series K & STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 t	配A 号K	備 考 NOTE
1~50	090B 55000	ベース組立 Base Ass'y	1 set	Δ		15	090B 55210	ボス Boss	4		,
1	090B 55013	ベース本体 Base	1			16	090B 55130	ストッパ Stopper	2		
2	090B 55021	インナボックス(横) Box-inner(Horizontal)	2	ļ		17	7604 52033	ゴム脚 Leg-rubber	4		
3	090B 55031	インナボックス(縦) Box-inner(Vertical)	2			18	090B 55150	クッション Cushion	2		
4	090B 55040	フロート Float	2			19	090B 55160	カラー Collar	2		
5	7609 90295		2			20	7141 10018	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		;
6	0882 55080	ピン(8) Pin(8)	2			21	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	4		
7	☆					22	7601 30073	波座金 Washer-wave	2		
8	☆					23	090B 55180	六角穴付止ネジ Screw-set	2		
9	0825 27020	ピン(15) Pin(15)	2			24	7111 05008	ボルト Bolt	2		
10	090B 55190	ピン(15) Pin(15)	2			25	7111 10030	ボルト Bolt	4		
11	0882 55060	ピン(25) Pin(25)	2			26	090B 55220	ボルト Bolt	4		į
12	090B 55090	ピン(30) Pin(30)	4			27	7142 04010	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
13	08H6 55071	カバー Cover	2			28	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
14	090B 55110	カバー Cover	2			29	7161 05D12	六角穴付ボルト Bolt	2		

213








ベース組立(URV370系K,標準仕様)
Fig. 8-1 BASE ASS'Y(URV370 series K & STD type)

FIG. 8	- I BASE A	SS'Y(URV370 series K & S	<u> 31D</u>	typ	<u>e) </u>						
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (数)	Q 配M 号K	備 考 NOTE
30	7161 10030	六角穴付ボルト Bolt	4			45	7602 60167	ケーブル Ass'y Cable Ass'y	2		
31	7161 05D20		4		ļ	46	7604 51037	ホールプラグ Plug-hole	4		
32	7211 11050	ナット Nut	4			47	090B 55241	ストッパ Stopper	2		
33	7211 17160	ナット Nut	4			48	7601 10076	六角穴付止ネジ Screw-set	2		
34	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2			49	7211 11120	ナット Nut	4	:	
35	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	8			50	7211 11100	ナット Nut	4		
36	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8		į						
37	7231 05025	割ピン Pin-split	2								
38	7231 06025	割ピン Pin-split	4								
39	090B 55230	レバー Lever	2								
40	7241 20250	スナップリング Ring-snap	4				;		i		
41	7241 20300	スナップリング Ring-snap	4								
42	7602 10101	ベアリング Bearing	8								
43	7604 00063	グロメット Grommet	2								
44	7609 90207	ホースパンド Band-hose	2								214

215

ベース組立(URV370系 GK, G 仕様) Fig. 8-2 BASE ASS'Y(URV370 series GK & G type)






ベース組立(URV370系 GK, G 仕様) Fig. 8-2 BASE ASS Y (URV370 series GK & G type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Çi t 数 y	記A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 配A t 数 y 号K	備 考 NOTE
1~50	09B1 55000	ベース組立 Base Ass'y	1 set			15	090B 55210	ボス Boss	4	
1	09B1 55013	ベース本体 Base	1			16	090B 55130	ストッパ Stopper	2	
2	09B1 55010	インナボックス(横) Box-inner(Horizontal)	2			17	7604 52033	ゴム脚 Leg-rubber	4	
3	09B1 55020	インナボックス(縦) Box-inner(Vertical)	2			18	090B 55150	クッション Cushion	2	
4	090B 55040	フロート Float	2			19	090B 55160	カラー Collar	2	
5	7609 90295	レバー Lever	2			20	7141 10018	座金組込ボルト Bolt & Washer	4	
6	0882 55080	ピン(8) Pin(8)	2			21	7221 12120	平ワッシャ Washer-plain	4	
7	☆					22	7601 30073	波座金 Washer-wave	2	
8	\$					23	090B 55180	六角穴付止ネジ Screw-set	2	
9	0825 27020	ピン(15) Pin(15)	2			24	7111 05008	ボルト Bolt	2	
10	090B 55190	ピン(15) Pin(15)	2			25	7111 10030	ボルト Bolt	4	
11	0882 55060	ピン(25) Pin(25)	2			26	090B 55220	ボルト Bolt	4	
12	090B 55090	ピン(30) Pin(30)	4			27	7142 04010	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	
13	08H6 55071	カバー Cover	2			28	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4	
14	090B 55110	カバー Cover	2			29	7161 05D12	六角穴付ボルト Bolt	2	21

217

ベース組立(URV370系 GK, G 仕様) Fig. 8-2 BASE ASS'Y(URV370 series GK & G type)






ベース組立(URV370系 GK, G 仕様) Fig. 8-2 BASE ASS'Y(URV370 series GK & G type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個Q i t 数y	MA 備考 R NOTE
30	7161 10030		4			45	7602 60167	ケーブル Ass'y Cable Ass'y	2	
31	7161 05D20	六角穴付ボルト Bolt	4			46	7604 51037	ホールプラグ Plug-hole	4	
32	7211 11050	ナット Nut	4			47	090B 55241	ストッパー Stopper	2	
33	7211 17160	ナット Nut	4			48	7601 10076	六角穴付止ネジ Screw-set	2	
34	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	2			49	7211 11120	ナット Nut	4	
35	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	8			50	7211 11100	ナット Nut	4	
36	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8							
37	7231 05025	割ピン Pin-split	2							
38	7231 06025	割ピン Pin-split	4							
39	090B 55230	レバー Lever	2							
40	7241 20250	スナップリング Ring-snap	4	l						
41	7241 20300	スナップリング Ring-snap	4							
42	7602 10101	ベアリング Bearing	8							
43	7604 00043	グロメット Grommet	2							
44	7609 90207	ホースバンド Band-hose	2		į					

219

旋回装置組立(全機種共通) Fig. 9-1 SLEWING DEVICE ASS'Y(ALL MODELS)






旋回装置組立(全機種共通) Fig. 9-1 SLEWING DEVICE ASS Y(ALL MODELS)

類番	部品番号	部品名	個 Qu 数 y	$\mathbb{R}^{M}_{\mathtt{A}}$	備考	類番	部品番号	部 品 名	個只	N RM	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数,	₹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	움K	NOTE
1~16	090B 41000	旋回装置組立 Slewing device Ass'y	1 set			14	090B 41020	プレート Plate	1		
1	090B 41010	旋回減速機 Ass'y Slewing reduction gear Ass'y	1			15	7161 12D35	 六角穴付ボルト Bolt	1		
		Fig.9-1-1参照 See Fig.9-1-1				16	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	2	ļ ,	
2	0805 41022	カバー(1) Cover(1)	1								
3	0805 41032	カバー(2) Cover(2)	1						l l		
4	0885 41040	調質ボルト Bolt	19		M20×95						
5	7405 30032	ターンテーブル Table-turn	1								
6	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	2								
7	7161 16050	六角穴付ボルト Bolt	4		ĺ						
8	7161 12D30	六角穴付ボルト Bolt	1								
9	7141 08018	座金組込ボルト Bolt & Washer	6		ug g						
10	7222 11160	スプリングワッシャ Washer-spring	4		ļ						
11	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	2	İ					ļ		
12	7221 12080	平ワッシャ Washer-plain	6								
13	7311 73152	Oリング Ring- "O"	1				į				

221

旋回減速機組立(全機種共通) Fig. 9-1-1 SLEWING REDUCTION GEAR ASS'Y(ALL MODELS)






旋回減速機組立(全機種共通) Fig. 9-1-1 SLEWING REDUCTION GEAR ASS'Y(ALL MODELS)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	D 記M RA 号K	備考 NOTE
1~29	090B 41010	旋回減速機組立 Slewing reduction gear Ass'y	1 set			15	7241 20800	スナップリング Ring-snap	1		
1	NG41 01011	ケーシング Casing	1			16	7260 62070	ベアリング Bearing	1		
2	K841 05023		1			17	7263 20100	テーパローラベアリング Bearing-taper roller	2		
3	NG41 01020	ウォームホイール Wheel-worm 	1			18	7263 02080	テーパローラベアリング Bearing-taper roller	2		
4	NG41 01030		1		:	19	7332 15044	+− Key	2		
5	NG41 01040	ベアリングハウジング Housing-bearing	1 1			20	7311 72140	Oリング Ring- "O"	1		
6	NG41 01050	• ,	1			21	7311 72060	Oリング Ring- "O"	1		
7	AP41 01040	カラー(2) Collar(2)	1		i	22	☆				
8	K841 01070		2	İ		23	8220 56070	ダストシール Seal-dust	1		
9	F241 01080	ブッシュ(1) Bushing(1)	1	ĺ	ĺ	24	0138 41120	ブリーザ Breather	1		
10	AP41 01050	ナット(M90) Nut(M90)	1		ļ	25	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1		
11	7243 10700	菊ナット Nut-crown	1			26	NG41 01060	オイルレベルゲージ Oil level gauge	1		
12	7243 10800	菊ナット Nut-crown	1		ĺ	27	7232 10030	テーパピン Pin-taper	2		
13	7243 20700	菊ワッシャ Washer-crown	1			28	7601 29049	フランジボルト Bolt-flange	8		
14	7243 20800	菊ワッシャ Washer-crown	1			29	7311 91018	Oリング Ring- "O"	1		

223

ホイストウインチ組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 10-1 HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series K & STD type)






ホイストウインチ組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 10-1 HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series K & STD type)

類番	部品番号	部 品 名	個 Q	_		類番	部品香		部 品 名	# O	J _{enM}	/++ -+-/
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE	KEY No.	PARTS	_	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備考 NOTE
1~18	090B 31000	ホイストウインチ組立 Hoist winch Ass'y	1 set			14	7222 1	120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
1	090B 31020	ホイストウインチ減速機 Ass'y Reduction gear Ass'y	1			15	7260 62	2062	ベアリング Bearing	2		
		Fig.10-1-1参照 See Fig.10-1-1				16	7221 12	100	平ワッシャ Washer-plain	2		
2	090B 31010	ドラム Drum	1		φ 136	17	7287 20	300	六角穴付プラグ Plug	1		
3	0805 31030	ピン(30) Pin(30)	1			18	7161 10	D25	六角穴付ボルト Bolt	3		
4	0143 31040	ギヤ(4) Gear(4)	1			19-1	0143 31	060	シム(1) Shim(1)	1		t=0.4
5	088D 31040	セットボルト Bolt-set	1			19-2	0143 31	070	シム(2) Shim(2)	1		t=0.8
6	0123 32090	ウエッジ Wedge	1									
7	0119 51060	プレート Plate	1	į								
8	0138 41120	ブリーザ Breather	1									j
9	7311 72080	Oリング Ring- "O"	1									
10	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		ļ							
11	7161 10020	六角穴付ボルト Bolt	6		ļ							į
12	7161 10030	六角穴付ボルト Bolt	2									!
13	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	5									

225

ホイストウインチ減速機組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 10-1-1 HOIST WINCH REDUCTION GEAR ASS'Y(URV370 series K & STD type)






ホイストウインチ減速機組立(URV370系 K, 標準仕様)
Fig. 10-1-1 HOIST WINCH REDUCTION GEAR ASS'Y(URV370 series K & STD type)

類番	部品番号	部 品 名	個口	備考	類番	部品番号	 	個。	l ≅M	備 考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数 y	記M 号K	NOTE
1~34	090B 31020	ホイストウインチ減速機組立 Hoist winch reduction gear Ass'y	1 set		15	ਪੈ				
1	NG31 02010		1		16	7260 63090	ベアリング Bearing	1		
2	NG31 02020	カバー Cover	1		17	7260 60080	ベアリング Bearing	1		
3	N131 01030	, ,	1		18	7260 62050	ベアリング Bearing	1		
C4	0125 31075	ギヤ(2) Gear(2)	1		19	7602 10092	ベアリング Bearing	2		
C5	DC31 01031	ギヤシャフト Shaft-gear	1		20	7331 07020	キー Key	2		
6	0125 31122	ディスク Disc	1		21	7311 71010	Oリング Ring- "O"	1		
A 7	0125 31111	ラチェットホイール Wheel-ratchet	1		22	7311 72145	Oリング Ring- "O"	1		
A8	0125 31144	ブッシュ Bushing	1		23	7311 74016	Oリング Ring- "O"	1		
В9	N131 03020	ツメ Pawi	1	:	24	8520 45062	オイルシール Seal-oil	1		
10	DC31 01040	ツメピン Pin-pawl	1		25	7213 31200	溝付ナット Nut-castle	1		
11	V131 01050	ブレーキシュー Ass'y Brake shoe Ass'y	2		26	7221 12200	平ワッシャ Washer-plain	1		
12	N131 01060	スプリング Spring	1		27	7231 04030	割ピン Pin-split	1		İ
13	7141 08020	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		28	7241 20680	スナップリング Ring-snap	1		
14	7287 20300	六角穴付プラグ Plug	1		B29	N131 01070	ブッシュ Bushing	1		,

227

ホイストウインチ減速機組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 10-1-1 HOIST WINCH REDUCTION GEAR ASS'Y(URV370 series K & STD type)






ホイストウインチ減速機組立(URV370系 K, 標準仕様)
Fig. 10-1-1 HOIST WINCH REDUCTION GEAR ASS'Y(URV370 series K & STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 목무	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部品名 PARTS NAME	個 G	記M 号K	備 考 NOTE
30	N131 03030	スプリング	1	- K			7.11.10.110.	TATTO NAME	w y	₽K	NO7E
31	N131 01091	カラー Collar	1								
32	☆				į						
33	7703 61006	オイルレベルゲージ Oil level gauge	1								
					!						
		(Note)		İ			i				
A	N131 03810	ラチェットホイール組立 Ratchet wheel Ass'y	1 set								
В	N131 03820	ツメ組立 Pawl Ass'y	1 set								
С	DC31 01810	ギヤシャフト組立 Gear shaft Ass'y	1 set								
				i	<u> </u>						
	,										
							:				
											228

ホイストウインチ組立(URV370系 F 仕様) Fig. 10-2 HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series F type)








ホイストウインチ組立(URV370系 F 仕様) Fig. 10-2 HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Cl 数 y	記M 号K	 備 考 NOTE
1~30	098K 31000	ホイストウインチ組立 Hoist winch Ass'y	1 set			14	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	5		
1	090B 31020	ホイストウインチ減速機 Ass'y Reduction gear Ass'y	1			15	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1	i	
		Fig.10-1-1参照 See Fig.10-1-1				16	7260 62062	ベアリング Bearing	2		
2	098K 31010	ドラム Drum	1		φ 135	17	7241 10750	スナップリング Ring-snap	1		
3	0805 31030	ピン(30) Pin(30)	1			18	0825 31030	シフタ Shifter	1		
4	0825 31060	ギヤ(4) Gear(4)	1			19	01F0 31050	ロッドエンド End-rod	1		
5	088D 31040	セットボルト Bolt-set	1			20	0825 31040	サポート Support	2		
6	0123 32090	3	1			21	0805 17070	ピン Pin	2		
7	0119 51060	プレート Plate	1			22	01F0 31080	カラー Collar	1		
8	0138 41120	ブリーザ Breather	1			23	6011 22160	スプリング(2) Spring(2)	2		
9	7311 72080	Oリング Ring- "O"	1		ļ	24	7260 69152	ベアリング Bearing	1		
10	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	2			25	7111 12030	ボルト Bolt	2		
11	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	2			26	7161 08015	六角穴付ボルト Bolt	8		
12	01F0 31030	ピン Pin	6			27	7211 11120	ナット Nut	3		
13	7161 10030	六角穴付ボルト Bolt	2			28	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	8		








ホイストウインチ組立(URV370系 F 仕様) Fig. 10-2 HOIST WINCH ASS'Y(URV370 series F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	RA 목K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
29	7287 20300	六角穴付プラグ Plug	1				-				
30	7161 10D25		3								
31-1	0143 31060		1		t=0.4						
31-2	0143 31070	シム(2) Shim(2)	1		t=0.8						
				į							
				ĺ							
	:										
											232



クラッチシリンダ組立(URV370系 F 仕様) Fig. 10-2-1 CLUTCH CYLINDER ASS'Y(URV370 series F type)






)

クラッチシリンダ組立(URV370系 F 仕様) Fig. 10-2-1 CLUTCH CYLINDER ASS'Y(URV370 series F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号V	備 考 NOTE
1	01F0 16000	クラッチシリンダ組立 Clutch cylinder Ass'y	1	-"					· · · ·	18	
1							į				
					į						
					7.51						
				ı							

235

デリックシリンダ組立(全機種共通) Fig. 11-1 DERRICK CYLINDER ASS'Y(ALL MODELS)






デリックシリンダ組立(全機種共通) Fig. 11-1 DERRICK CYLINDER ASS'Y(ALL MODELS)

	T	ICK CYLINDER ASSY (ALL					1			_	
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 号K	備考 NOTE
1~21	090B 11000	デリックシリンダ組立 Derrick cylinder Ass'y	1 set			S15	8280 95110	バックアップリング Ring-back up	1		
1	090B 11010	チューブAss'y(1) Tube Ass'y(1)	1			16	7117 08030	調質ボルト Bolt	3		
2	090B 11020	□ y FAss'y(1) Rod Ass'y(1)	1		;	17	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	2		
3	090B 11031	グランド Gland	1			18	7049 10020	六角穴付止ネジ Screw-set	1		
4	0805 11040	グランドブッシュ Bushing-gland	1			19	7243 32000	グリスニップル Nipple-grease	2		
5	090B 11040	ピストン Piston	1			20	6060 22000	カウンタバランスバルブ組立 Counter balance valve Ass'y	1		CB-03ED-W
6	090B 21120	ブッシュ Bushing	4					Fig.11-1-1参照 See Fig.11-1-1			
S7	8231 20135	パッキン Packing	2		!	21	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	2		İ
S8,	8420 95110	バッキン Packing	1								
S9	7702 20022	ダストシール Seal-dust	1					パッキンセット			
S10	7311 92095	Oリング Ring- "O"	1	İ		s	9190 B11P0	Packing set	set		;
S11	7311 72135	Oリング Ring- "O"	1								
S12	7311 91125	Oリング Ring- "O"	1								
S13	7311 91016	Oリング Ring- "O"	2								ĺ
S14	8281 20135	バックアップリング Ring-back up	2								

カウンタバランスバルブ組立(CB-03ED-W)(デリック用)(全機種共通) Fig. 11-1-1 COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ED-W)(DERRIICK CYLINDER)(ALL MODELS)








カウンタバランスバルブ組立(CB-03ED-W) (デリック用) (全機種共通)
Fig. 11-1-1 COUNTER BALANCE VALVE ASS'Y(CB-03ED-W)(DERRIICK CYLINDER)(ALL MODELS)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個(数 y	記M 是R 号K
~14	6060 22000	カウンタバランスバルブ組立 Counter balance valve Ass'y	1 set		デリック用 Derrick CYL.					
1	6014 74011	ボディ Body	1	Δ						
2	6011 93034	チェック弁 Valve-check	1							
3	6014 73070	スプール Spool	1	Δ						
4	6011 93080	スプリング押工 Seat-spring	1	Δ			i			
5	6014 73030	オリフィス Orifice	1	Δ						
6	6014 73041	プラグ Plug	1							
7	6014 73080	スプリング(1) Spring(1)	1							
8	6011 93070	スプリング(2) Spring(2)	1							
9	6014 73060	ワイヤ Wire	1							
10	7287 20200	六角穴付プラグ Plug	1							
11	7241 20160	スナップリング Ring-snap	1							
12	7311 71012	Oリング Ring- "O"	1							
13	7311 91020	Oリング Ring- "O"	1							
14	7321 21012	バックアップリング Ring-back up	2							

アウトリガシリンダ組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 12-1 OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y(URV370 series K & STD type)






アウトリガシリンダ組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 12-1 OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y (URV370 series K & STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	₽M	備老	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	配A R 号k	備考 NOTE
1~21	090B 13000	アウトリガシリンダ組立 Outrigger cylinder Ass'y	1 set			S14	8290 45053	ダストシール Seal-dust	1		
1	090B 13012	チューブAss'y(1) Tube Ass'y(1)	1			S15	7311 71011	Oリング Ring- "O"	1		
2	090B 13021	ロッドAss'y(1) Rod Ass'y(1)	1			S16	7311 92025	Oリング Ring- "O"	1		
3	0143 14032	グランド Gland	1			S17	7311 92030	Oリング Ring- "O"	1		
4	0882 13040	シリンダカバー Cover-cylinder	1			S18	7311 92055	Oリング Ring- "O"	1		
5	0882 13031	ピストン Piston	1			S19	7311 91007	Oリング Ring- "O"	2		
6	0143 13041	スプール Spool	1			S20	7321 21011	バックアップリング Ring-back up	2		
7	6016 81000	バイロットチェックバルブAssy Pilot check valve Ass'y	1		CP-03F	S21	8280 45055	バックアップリング Ring-back up	1		
		Fig.12-1-1 参照 See Fig.12-1-1									
8	☆										
9	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	2			s	9190 B13P0	パッキンセット Packing set	1 set		
10	7049 08008	六角穴付止ネジ Screw-set	1								
11	0882 13050	ピン Pin	2								
S12	7702 00038	パッキン Packing	2								
S13	8230 45055	パッキン Packing	1								240

パイロットチェックバルブ組立(CP-03F)(全機種共通) Fig. 12-1-1 PILOT CHECK VALVE ASSY(CP-03F)(ALL MODELS)






パイロットチェックバルブ組立(CP-03F)(全機種共通) Fig. 12-1-1 PILOT CHECK VALVE ASS'Y(CP-03F)(ALL MODELS)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 個 PARTS NAME 数	i Q t y	記A 号K	
1~6	6016 81000	パイロットチェックバルブ組立 Pilot check valve Ass'y	1 set								
1	6016 81010		1								
2	6015 52020		1								
3	6013 09040		1					,	i		
4	7287 20300	-	1				,				
5	7311 91011		1								
6	7321 21011	バックアップリング Ring-back up	1		i						:
										ļ	:
				1							
										İ	

アウトリガシリンダ組立(URV370系 GK, G 仕様) Fig. 12-2 OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y(URV370 series GK & G type)






アウトリガシリンダ組立(URV370系 GK, G 仕様)
Fig. 12-2 OUTRIGGER CYLINDER ASS'Y(URV370 series GK & G type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M t 数 y 号K	備 考 NOTE
~22	09B1 13000	アウトリガシリンダ組立 Outrigger cylinder Ass'y	1 set			S14	8230 45055	パッキン Packing	1	
1	090B 13012	チューブAss'y(1) Tube Ass'y(1)	1			S15	8290 45053	ダストシール Seal-dust	1	
2	09B1 13010	ロッドAss'y(1) Rod Ass'y(1)	1			S16	7311 71011	Oリング Ring- "O"	1	
3	0143 14032		1			S17	7311 92025	のリング Ring- "O"	1	
4	0882 13040	シリンダカバー Cover-cylinder	1			S18	7311 92030	Oリング Ring- "O"	1	
5	0882 13031	ピストン Piston	1			S19	7311 92055	_	1	
6	₩					S20	7311 91007	Oリング Ring- "O"	2	
7	0143 13041	スプール Spool	1			S21	7321 21011	バックアップリング Ring-back up	2	
8,	6016 81000	パイロットチェックバルブAssy Pilot check valve Ass'y	1		CP-03F	S22	8280 45055	バックアップリング Ring-back up	1	
		Fig.12-1-1 参照 See Fig.12-1-1								
9	☆			:						
10	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	2			s	9190 B13P0	パッキンセット Packing set	1 set	
11	7049 08008	六角穴付止ネジ Screw-set	1							
12	0882 13050	ピン Pin	2							
S13	7702 00038	パッキン Packing	2							

245

スイベルジョイント組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 13-1 SWIVEL JOINT ASS'Y(URV370 series K & STD type)




スイベルジョイント組立(URV370系 K, 標準仕様)

F:- 10 1	
HIP LIKE	-5WIVEL JUNI 455 YORK 711 COMER K X. STO TUNO)
1 15. IU-I	SWIVEL JOINT ASS'Y (URV370 series K & STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記MA 数 y 号K	備 考 NOTE
1~9	090B 43000	スイベルジョイント組立 Swivel joint Ass'y	1 set							
1	090B 43020		1							
2	0805 43021		1							
3	0805 43031		1							
4	090B 43010		1				;			
5	8374 54062		9							
6	7601 29043		4							
7	7162 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	2							
8	☆									
9	7702 80013	六角穴付プラグ Plug	17							
										246

スリップリング組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 13-1-1 SLIP RING ASS'Y(URV370 series K & STD type)








スリップリング組立(URV370系 K, 標準仕様) Fig. 13-1-1 SLIP RING ASS'Y(URV370 series K & STD type)

頁番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 号R 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号R 号K	備 考 NOTE
~9	090B 93000	スリップリング組立 Slip ring Ass'y	1 set	Δ			W. J. J. W. B.				_
1	6133 13000		1				i				
2	7012 06025	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	4								
3	7505 28001	キャップハウジング Housing-cap	5								
4	7505 28002	ダブルロックプレート Plate-double lock	5								
5	7505 28003	プラグハウジング Housing-plug	3		ĺ						
6	7505 01106	埋め栓 Plug	3								
7	7161 04012	六角穴付ボルト Bolt	2								
8.	7222 11040	スプリングワッシャ Washer-spring	2								
9	7221 12040	平ワッシャ Washer-plain	2	i i			:		3		
					ĺ						

スイベルジョイント組立(URV370系 F 仕様) Fig. 13-2 SWIVEL JOINT ASS'Y(URV370 series F type)








スイベルジョイント組立(URV370系 F 仕様) Fig. 13-2 SWIVEL JOINT ASSY(URV370 series F type)

	スイベルジョイント組立 Swivel joint Ass'y	個 Q 数 y	+		KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Q 配A 数 y 号K	NOTE
0005 43011	1	set							
3623 43011	インナー Part-inner	1							
0825 43020	アウター Part-outer	1	:						
0805 43030	フランジ Flange	1							
0805 43040	プレート Plate	1							
3374 54062	パッキン Packing	9							
7601 29043	ボルト Bolt	4							
7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	2							
7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2							
7702 80013	六角穴付プラグ Plug	17							
								. !	
									25
); 3; 7;	805 43040 374 54062 601 29043 161 06012 222 11060	805 43030 Flange 805 43040 Plate パッキン Packing 601 29043 Bolt 161 06012 Bolt	805 43030 Flange 1 805 43040 Plate 1 374 54062 Packing 9 601 29043 Bolt 4 161 06012 Bolt 2 222 11060 Washer-spring 2	805 43030 Flange 1 1 プレート 805 43040 Plate 1 1 374 54062 Packing 9 ボルト 801t 4 六角穴付ボルト 80lt 2 22 11060 Washer-spring 2 六角穴付プラグ	805 43030 Flange 1 1 プレート 805 43040 Plate 1 1 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	805 43030 Flange 1	805 43030 Flange 1 1	805 43030 Flange プレート 805 43040 Plate 1 374 54062 Packing 9 ボルト 801 29043 Bolt 4 六角穴付ボルト Bolt スプリングワッシャ Washer-spring 2 六角穴付プラグ	805 43030 Flange 1 7レート 805 43040 Plate 1 7リングワッシャ Washer-spring 2 六角穴付プラグ

251

コントロール組立(URV370系 K 仕様) Fig. 14-1 CONTROL ASS'Y(URV370 series K type)






コントロール組立(URV370系 K 仕様)

Fig. 1	<u>4-1 CONT</u>	ROL ASS'Y(URV370 serie	s K type)					
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 CJ 配A t 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 配M t 号R	備 考 NOTE
1~76	090B 58000	コントロール組立 Control Ass'y	1 set △		15	090B 58161	レバーAss'y(15) Lever Ass'y(15)	1	
1	090B 58012	レバーAss'y(1) Lever Ass'y(1)	1		16	090B 58170	リンク Link	4	
2	090B 58022	レバーAss'y(2) Lever Ass'y(2)	2		17	090B 58180	リンク Link	4	
3	090B 58032	レバーAss'y(3) Lever Ass'y(3)	1		18	08H6 58150	ノブ(1) Knob(1)	14	
4	090B 58041	レバーAss'y(4) Lever Ass'y(4)	1		19	08H6 58160	ノブ(2) Knob(2)	2	
5	090B 58051	レバーAss'y(5) Lever Ass'y(5)	1		20	090B 58192	ブラケット Bracket	1	
6	090B 58061	レバーAss'y(6) Lever Ass'y(6)	1	İ	21	090B 58211	ブラケット Bracket	1	
7		レバーAss'y(7) Lever Ass'y(7)	1		22	090B 58221	ブラケット Bracket	1	
8.	090B 58081	レバーAss'y(8) Lever Ass'y(8)	1		23	090B 58230	ブラケット Bracket	1	
9	090B 58091	レバーAss'y(9) Lever Ass'y(9)	1		24	090B 58240	ブラケット Bracket	1	
10	090B 58111	レバーAss'y(10) Lever Ass'y(10)	1		25	090B 58520	ブラケット Bracket	1	
11	090B 58121	レバーAss'y(11) Lever Ass'y(11)	1		26	090B 58261	リンク Link	1	
12	090B 58131	レバーAss'y(12) Lever Ass'y(12)	1		27	090B 58270	ピン(14) Pin(14)	1	:
13	090B 58141	レバーAss'y(13) Lever Ass'y(13)	1		28	090B 58280	ピン(14) Pin(14)	1	
14	090B 58151	レバーAss'y(14) Lever Ass'y(14)	1		29	090B 58290	ピン(10) Pin(10)	1	









コントロール組立(URV370系 K 仕様) Fig. 14-1 CONTROL ASS'Y(URV370 series K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記M t 数 y 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 記A t BR 数 y 号K	備 考 NOTE
30	090B 58312	ピン(8) Pin(8)	2		45	7601 40111	ナット Nut	6	-
31	090B 58320	ピン(5) Pin(5)	7		46	7601 40104	ナット Nut	4	
32	090B 58330	スナップピン Pin-snap	21		47	7211 11080	ナット Nut	2	
33	090B 58340	カラー Collar	1		48	7211 11100	ナット Nut	2	
34	08H6 59020	ブッシュ Bushing	4		49	7211 15100	ナット Nut	4	
35	090B 58350	ローラ Roller	2		50	7601 30063	平ワッシャ Washer-plain	4	
36	090B 58491	ケーブル Ass'y Cable Ass'y	1		51	090B 58420	ワッシャ Washer	7	
37	7601 70020	スナップピン Pin-snap	1		52	090B 58430	ワッシャ Washer	8	
38	0143 54181	スプリング Spring	4		53	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8	
39	090B 58360	スプリング Spring	1		54	7111 10018	ボルト Bolt	3	
40	090B 58370	スプリング Spring	1		55	7114 08080	ボルト Bolt	1	
41	090B 58382	ロッド Rod	6		56	7111 08020	ボルト Bolt	1	
42	090B 58392	ロッド Rod	6		57	090B 58440	カラー Collar	1	
43	090B 58411	ターンバックル Buckle-turn	6		58	08H6 58190	カラー Collar	1	
44	7211 15080	 ナット Nut	6		59	7234 05025	スプリングピン Pin-spring	1	









コントロール組立(URV370系 K 仕様) Fig. 14-1 CONTROL ASS'Y(URV370 series K type)

Fig. I	4-1 CON	TROL ASS'Y(URV370 serie	P		e)						
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (数)	記M R 号K	備 考 NOTE
60	7221 12140	平ワッシャ Washer-plain	1			75	7012 04010	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	1		
61	090B 58450	プレート Plate	1		:	76	090B 58511	ロッド Rod	1		
62	7505 26007	クリップ Clip	1								
63	090B 58460		1								
64	7231 06030	割ピン Pin-split	1								
65	7211 11060		2								
66	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2	i							
67	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	4								
68	7161 06015	六角穴付ボルト Bolt	2								
69	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
70	090B 58470	カラー Collar	1								
71	090B 58480	ブラケット Bracket	1								
72	0119 72050	ワイヤストッパ Stopper-wire	1								
73	☆										
74	7241 90050	プッシュナット Nut-push	1								









コントロール組立(URV370系 標準仕様)

<u>⊦ıg.</u> į	4-2 CON	TROL ASS'Y(URV370 series	ST	D t	ype)						
類番	部品番号	部品名	個G	M _A Si	備考	類番	部品番号	部品名	個Q	£₩	—— <u>————</u> 備 考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₩K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Qi t 数 y	号K 유	NOTE
1~71	091P 58000	コントロール組立 Control Ass'y	1 set	Δ		15	091P 58010	リンク Link	1		
1	090B 58012	レバーAss'y(1) Lever Ass'y(1)	1			16	090B 58170	リンク Link	3		
2	090B 58022	レバーAss'y(2) Lever Ass'y(2)	2	!		17	090B 58180	リンク Link	4		
3	090B 58032	レバーAss'y(3) Lever Ass'y(3)	1			18	08H6 58150	ノブ(1) Knob(1)	12		
4	090B 58041	レバーAss'y(4) Lever Ass'y(4)	1			19	08H6 58160	ノブ(2) Knob(2)	2		
5	090B 58051	レバーAss'y(5) Lever Ass'y(5)	1			20	090B 58191		1		
6	090B 58061	レバーAss'y(6) Lever Ass'y(6)	1			21	090B 58211	ブラケット Bracket	1		
7	090B 58071	レバーAss'y(7) Lever Ass'y(7)	1			22	090B 58221	ブラケット Bracket	1 1		
8	090B 58081	レバーAss'y(8) Lever Ass'y(8)	1			23	☆ ;				į
9	090B 58091	レバーAss'y(9) Lever Ass'y(9)	1	!		24	☆				
10	090B 58111	レバーAss'y(10) Lever Ass'y(10)	1			25	090B 58520	ブラケット Bracket	1		
11	090B 58121	レバーAss'y(11) Lever Ass'y(11)	1			26	090B 58261	リンク Link	1		
12	090B 58131	レバーAss'y(12) Lever Ass'y(12)	1			27	090B 58270	ピン(14) Pin(14)	1		
13	090B 58141	レバーAss'y(13) Lever Ass'y(13)	1			28	091P 58020	ピン(14) Pin(14)	1		
14	☆					29	090B 58290	ピン(10) Pin(10)	1		






コントロール組立(URV370系 標準仕様) Fig. 14-2 CONTROL ASS'Y(URV370 series ST

LIR. I	4-2 CON	TROL ASS'Y(URV370 series			<u> </u>						
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 CQ t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
30	090B 58312		2			45	7601 40111	ナット Nut	6		
31	090B 58320	· ' '	6			46	7601 40104	ナット Nut	4		
32	090B 58330	スナップピン Pin-snap	20			47	7211 11080	ナット Nut	2		
33	090B 58340	カラー Collar	1			48	7211 11100	ナット Nut	2	İ	
34	08H6 59020	ブッシュ Bushing	4			49	7211 15100	ナット Nut	4		
35	090B 58350	ローラ Roller	2			50	7601 30063	平ワッシャ Washer-plain	4		
36	\$					51	090B 58420	ワッシャ Washer	6		
37	7601 70020	スナップピン Pin-snap	1			52	090B 58430	ワッシャ Washer	3	l	
38	0143 54181	スプリング Spring	4			53	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8		
39	090B 58360	スプリング Spring	1			54	7111 10018	ボルト Bolt	3		i
40	090B 58370	スプリング Spring	1			55	7114 08080	ボルト Bolt	1		
41	090B 58382	ロッド Rod	6			56	7111 08020	ボルト Bolt	1		
42	090B 58392	ロッド Rod	6			57	090B 58440	カラー Collar	1		
43	090B 58411	ターンバックル Buckle-turn	6			58	08H6 58190	カラー Collar	1		
44	7211 15080	ナット Nut	6			59	7234 05025	スプリングピン Pin-spring	1		








コントロール組立(URV370系 標準仕様) Fig. 14-2 CONTROL ASS'Y(URV370 series STD type)

類番 KEY No	部品番号 PARTS No.	FROL ASS'Y(URV370 se 部 品 名 PARTS NAME	個 CD 配A 数 y 号K	備考	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
60	7221 12140	平ワッシャ Washer-plain	1							
61	091P 58030	カラー Collar	1							
62	091P 58040	カラー Collar	1							
63	090B 58460	ワッシャ Washer	1							
64	7231 06030	割ピン Pin-split	1							
65	7211 11060	ナット Nut	2							
66	☆									
67	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	2							
68	☆									
69	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1							
70	090B 58470	カラー Collar	1							
71	090B 58511	ロッド Rod	1							



コントロール組立(URV370系 F 仕様) Fig. 14-3 CONTROL ASS'Y(URV370 series F type)






コントロール組立(URV370系 F 仕様)

Fig. 1	4-3 CONT	ROL ASS'Y (URV370 ser	ies F type)							
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 CJ 記M A A A A A K	Į.	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M R R	備 考 NOTE
1~76	098K 58000	コントロール組立 Control Ass'y	1 set △		15	098K 58011	レバーAss'y(15) Lever Ass'y(15)	1		
1	090B 58012	レバーAss'y(1) Lever Ass'y(1)	1		16	090B 58170	リンク Link	4		
2	090B 58022	レバーAss'y(2) Lever Ass'y(2)	2		17	090B 58180	リンク Link	4		
3	090B 58032	レバーAss'y(3) Lever Ass'y(3)	1		18	08H6 58150	ノブ(1) Knob(1)	14		
4	090B 58041	レバーAss'y(4) Lever Ass'y(4)	1		19	08H6 58160	ノブ(2) Knob(2)	2		
5	090B 58051	レバーAss'y(5) Lever Ass'y(5)	1		20	090B 58192	ブラケット Bracket	1		
6	090B 58061	レバーAss'y(6) Lever Ass'y(6)	1		21	090B 58211	ブラケット Bracket	1		
7	090B 58071	レバーAss'y(7) Lever Ass'y(7)	1		22	090B 58221	ブラケット Bracket	1		
8	090B 58081	レバーAss'y(8) Lever Ass'y(8)	1		23	098K 58020	ブラケット Bracket	1		
9	090B 58091	レバーAss'y(9) Lever Ass'y(9)	1		24	6044 23041	ブラケット Bracket	1		
10	090B 58111	レバーAss'y(10) Lever Ass'y(10)	1		25	090B 58520	ブラケット Bracket	1		
11	090B 58121	レバーAss'y(11) Lever Ass'y(11)	1		26	090B 58261	リンク Link	1		
12	090B 58131	レバーAss'y(12) Lever Ass'y(12)	1		27	090B 58270	ピン(14) Pin(14)	1		
13	090B 58141	レバーAss'y(13) Lever Ass'y(13)	1		28	090B 58280	ピン(14) Pin(14)	1		
14	6044 23011	レバーAss'y(14) Lever Ass'y(14)	1		29	090B 58290	ピン(10) Pin(10)	1		264



コントロール組立(URV370系 F 仕様) Fig. 14-3 CONTROL ASS'Y(URV370 series F type)






コントロール組立(URV370系 F 仕様) Fig. 14-3 CONTROL ASS'Y(URV370 series F type)

FIB. I	4-3 CON1	ROL ASSY(URV370 series	; - τ	ype)						
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 ÇQ 数 y	職 備考 R NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 紀 号K	備 考 NOTE
30	090B 58312	ピン(8) Pin(8)	2		45	7601 40111	ナット Nut	6		
31	090B 58320	ピン(5) Pin(5)	7		46	7601 40104	ナット Nut	4		
32	090B 58330	スナップピン Pin-snap	21		47	7211 11080	ナット Nut	2		
33	090B 58340	カラー Collar	1		48	7211 11100	ナット Nut	2		
34	08H6 59020	ブッシュ Bushing	4		49	7211 15100	ナット Nut	4		
35	090B 58350	ローラ Roller	2		50	7601 30063	平ワッシャ Washer-plain	4		
36	7602 60170	プッシュプルケーブル Ass'y Pushpull cable Ass'y	1		51	090B 58420	ワッシャ Washer	7		
37	7601 70020	スナップピン Pin-snap	1		52	090B 58430	ワッシャ Washer	8		
38	0143 54181	スプリング Spring	4		53	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8		
39	090B 58360	スプリング Spring	1		54	7111 10018	ボルト Bolt	3		
40	090B 58370	スプリング Spring	1		55	7114 08080	ボルト Bolt	1		
41	090B 58382	ロッド Rod	6		56	7111 08020	ボルト Bolt	1		
42	090B 58392	ロッド Rod	6		57	090B 58440	カラー Collar	1		
43	090B 58411	ターンバックル Buckle-turn	6		58	08H6 58190	カラー Collar	1		
44	7211 15080	ナット Nut	6		59	7234 05025	スプリングピン Pin-spring	1		








コントロール組立(URV370系 F 仕様) CONTROL ASS'Y(URV370 series F type)

Fig. 1	4-3 CONT	ROL ASS'Y(URV370 serie	s F t	ype)					,	
類 番	部品番号	部品名	個 Q t 数 y	₽M	備考	類番	部品番号	部品名	個口	æM A	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数女	号R K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数 y	₹K	NOTE
60	7221 12140	平ワッシャ Washer-plain	1			75	7234 03025	スプリングピン Pin-spring	1		
61	6044 23050		1			76	090B 58511	ロッド Rod	1		
62	7505 26006	クリップ Clip	1							:	
63	090B 58460		1								:
64	7231 06030	割ピン Pin-split	1								
65	7211 11060	ナット Nut	2								
66	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	3								
67	7141 08020	座金組込ボルト Bolt & Washer	4								
68	7161 06015	六角穴付ボルト Bolt	3								
69	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1								
70	090B 58470	カラー Collar	1		:						
71	☆										
72	র্ম										ļ
73	098K 58030	ブラケット(1) Bracket(1)	1								
74	082U 58030	ピン Pin	1								
											268








上 具(全機種共通) Fig. 15-1 TOOLS(ALL MODEL

Fig. I	5-1 100L	S(ALL MODELS)	,							,	
類番	部品番号	部品名	個 Qu t 数 y	$\mathbb{E}^{M}_{\mathtt{A}}$	備考	類番	部品番号	部品名	個日	記A 号K	備 考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	号K	NOTE
1~7	0138 84000	工 具 Tools	1 set								
1	7609 90132		1	Δ	300×300						
2	1	ドライバー(-) Screw-driver(-)	1	\triangle	6×100						
3	7600 00407	ドライバー(+) Screw-driver(+)	1	\triangle	6×100						
4	7600 00325	六角棒スパナ Wrench-hexagon key	1	\triangle	5						
5	7600 00405	六角棒スパナ Wrench-hexagon key	1	\triangle	6		:				
6	7600 00324	六角棒スパナ Wrench-hexagon key	1	Δ	8						
7	7600 00323	六角棒スパナ Wrench-hexagon key	1	\triangle	10						
											-
											270








銘 板(URV370系K仕様)
Fig. 16-1 NAME PLATE(URV370 series K type)

FIB. I	6-1 IVAIVIE	PLATE(URV370 seri	_									/FEI	#h Car			
類番	部品番号	部品名		型数	Ci'ty	_R ^M	備考	類 番	部品番号	部品名	-	T	数Q°	Ī	– R ^M	
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	375 3	'6号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	37	3 37	74 37	5 37	6 号 _K	NOTE
1~27	☆	銘板 Name plate			1 1 set se	et 🛆		15	08J0 81070	ステッカ(グリス) Sticker(Grease)	6	8 6	6	; 6	;	
1	090B 83010	機種銘板 Plate-model	1	1	1 1			16	090B 81030	ステッカ(非常用) Sticker(Emergency)	1	1	1 1	1		
2	090B 83020	ステッカ(アイマーク) Sticker(Eey mark)	12	12	121	2		17	08J0 81150	ステッカ(フック) Sticker(Hook)	2	2 2	2 2	<u>:</u> 2	!	
3	08J0 81080	ステッカ(起 伏)z Sticker(Derrick)	2	2	2 2	2		18	090B 81041	引出アウトリガ注意書 Caution plate-outrigger	2	2 2	2 2	2 2	!	
4	08J0 81090	ステッカ(ウインチ) Sticker(Hoist)	2	2	2 2			19	0882 81082	ステッカ(ブルーマーク) Sticker(Blue mark)	2	2 2	2 2	2 2	!	
5	08J0 81110	ステッカ(伸 縮) Sticker(Boom)	2	2	2 2	2		20	090B 81220	ステッカ(高温注意) Sticker(Caution)	1	1	1 1	1		
6	08J0 81120	ステッカ(旋 回) Sticker(Slew)	2	2	2 2	2		21	090A 81010	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)	1					
7	0900 81030	ステッカ(アウトリガ向側) Sticker(Outrigger other side)	2	2	2 2	2			090B 81140	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)		1	1			
8	0900 81040	ステッカ(アウトリガ手前) Sticker(Outrigger this side)	2	2	2 2	2			090C 81010	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)			1			WB=4.2m
9	090B 81240	ステッカ(アクセル) Sticker(Accelerator)	2	2	2 2	2			090C 81030	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)			1			WB=3.7m
10	08J0 81230	ステッカ(フック格納) Sticker(Hook retract)	2	2	2 2	2			090D 81010	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)				1		
11	090B 81010	ステッカ(モリブデングリス) Sticker(molybdenum grease)	1	1	1 -			22	090A 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)	1	1				
12	08J0 81040	ステッカ(作動油) Sticker(Hydraulic fluid)	1	1	1 .				090B 81150	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)			1			
13	090B 81020	ステッカ(注意) Sticker(Caution)	1	1	1 -				090C 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)			1	1		WB=4.2m
14	08J0 81060	ステッカ(ラインフィルタ) Sticker(Line filter)	1	1	1 -				090C 81040	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)			1			WB=3.7m








銘 板(URV370系K仕様) Fig. 16-1 NAME PLATE(URV370 series K type)

rig. It	D- I INAIVIE	PLATE(URV37U serie							T.		-	個数	ťΩ)'tv		/ /## #V
類番	部品番号	部品名	\perp	数 G	Ť-	₽M A	備 考	類番	部品番号	部品名	_	$\overline{}$	Τ.	Ť		
(EY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373 3	74 37	75 376	^음 목K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	4 3:	75 3	376 号	NOTE
22	090D 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)			1			27	090B 81230	ステッカ(巻過防止装置) Sticker	1	1	1	1	1	
23	090A 81030	ステッカ(空車特定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)	2							リモコン仕様の場合 For Remote control type						
	090B 81160	ステッカ(空車時定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)		2						携帯定格荷重表						
	090C 81050	ステッカ(空車時定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)		2	2		WB=4.2m	28		Carrying rated load table 携帯定格荷重表	1					
	090C 81061	ステッカ(空車時定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)		2	2		WB=3.7m			Carrying rated load table 携帯定格荷重表 Carrying rated load table		1		1		WB=4.2m
	090D 81030	ステッカ(空車時定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)			2	!			092N 82020	携帯定格荷重表 Carrying rated load table 携帯定格荷重表				1		WB=3.7m
24	090A 81040	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range	2	!						Carrying rated load table ステッカ(停止解除)					1	
	090B 81170	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range		2			<u> </u>	29		Sticker(Caution) ステッカ(巻過警報・停止解除				1		
	090C 81070	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range			2		<u> </u>	30	090B 81061	Sticker(Caution)	1	1		1		
	090D 81040	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range			2	2	:									
25	090B 81180	ステッカ(V370) Sticker(V370)	2	2	2 2	2										
	090B 81190	ステッカ(V370) Sticker(V370)	2	2	2 2	2	指定色 塗装用									
26	090B 81210	社名板 Name plate "UNIC"	2	2	2 2	2										2








銘 板(URV370系標準仕様)

Lig. T	6-5 MAINE	PLATE(URV370 se									
類番	部品番号	部品名	個数 Q'ty ₽M f	満考 類	番 部品番号	部品名		個数	Q'ty		RA 備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373 374 375 376 3R	NOTE KEY			373	374	375	376	
1~27	☆	銘 板 Name plate	1 1 1 1 set set set \triangle	1	5 08J0 81070	ステッカ(グリス) Sticker(Grease)	6	6	6	6	
1	090B 83010	機種銘板 Plate-model		1	6						
2	090B 83020	ステッカ(アイマーク) Sticker(Eey mark)	12121212		7 08J0 81150	ステッカ(フック) Sticker(Hook)	2	2	2	2	
3	08J0 81080	ステッカ(起 伏) Sticker(Derrick)	2 2 2 2	1	8 090B 8104	引出アウトリガ注意書 Caution plate-outrigger	2	2	2	2	
4	08J0 81090	ステッカ(ウインチ) Sticker(Hoist)	2 2 2 2	1	9 0882 81082	ステッカ(ブルーマーク) Sticker(Blue mark)	2	2	2	2	
5	08J0 81110	ステッカ(伸 縮) Sticker(Boom)	2 2 2 2] 2	0 090B 81220	ステッカ(高温注意) Sticker(Caution)	1	1	1	1	
6	08J0 81120	ステッカ(旋 回) Sticker(Slew)	2 2 2 2	2	1 090A 81010	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)	1	:			
7	0900 81030	ステッカ(アウトリガ向側) Sticker(Outrigger other side)	2 2 2 2		090B 81140	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)		1			
8	0900 81040	ステッカ(アウトリガ手前) Sticker(Outrigger this side)	2 2 2 2		090C 81010	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)			1		WB=4.2m
9	090B 81240	ステッカ(アクセル) Sticker(Accelerator)	2 2 2 2		0900 81030	ステッカ(荷重指示計・右)) Plate-indicator(R.H.)	!		1		WB=3.7m
10	☆				090D 81010	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)				1	
11	090B 81010	ステッカ(モリブデングリス) Sticker(molybdenum grease)	1 1 1 1	22	2 090A 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)	1				
12	08J0 81040	ステッカ(作動油) Sticker(Hydraulic fluid)	1 1 1 1		090B 81150	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)		1			
13	090B 81020	ステッカ(注意) Sticker(Caution)			090C 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)			1		WB=4.2m
14	08J0 81060	ステッカ(ラインフィルタ) Sticker(Line filter)	1 1 1 1		090C 81040	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)			1		WB=3.7m








銘 板(URV370系標準仕様)
Fig. 16-2 NAME PLATE(URV370 series STD type)

1	1	<u>PLATE(URV370 seri</u>	_		יטו	ſ	_			T	Т	/ED*	ta'i	.,	1	
類番	部品番号	部品名	-	T	<u> </u>	i ii	備考	類番	部品番号	部品名	\vdash	7	Τ.	Ť	- SW	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	375	376 号	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	37!	5 37	6 号K	NOTE
22	090D 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)				1		27	090B 81230	ステッカ(巻過防止装置) Sticker	1	1	1	1		
23	090A 81030	ステッカ(空車時定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)	2							リモコン仕様の場合 For Remote control type						
	090B 81160	ステッカ(空車特定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)		2						,						
		ステッカ(空車時定格荷重表)						28	092L 82010	携帯定格荷重表 Carrying rated load table	1					
	090C 81050	Sticker(Rated load table for empty load)			2		WB=4.2m		092M 82010	携帯定格荷重表 Carrying rated load table		1				
	090C 81061	ステッカ(空車時定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)			2		WB=3.7m		092N 82010	携帯定格荷重表 Carrying rated load table			1			WB=4.2m
	090D 81030	ステッカ(空車特定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)				2			092N 82020	携帯定格荷重表 Carrying rated load table			1			WB=3.7m
24	090A 81040	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range	2						092P 82010	携帯定格荷重表 Carrying rated load table				1		
	090B 81170	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range		2				29	090B 81051	ステッカ(停止解除) Sticker(Caution)	'	1	1	1		
	090C 81070	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range			2			30	090B 81061	ステッカ(巻過警報・停止解除 Sticker(Caution)	1	1	1	1		
	090D 81040	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range				2										
25	090B 81180	ステッカ(V370) Sticker(V370)	2	2	2	2										
	090B 81190	ステッカ(V370) Sticker(V370)	2	2	2	2	指定色 塗装用									
26	090B 81210	社名板 Name plate "UNIC"	2	2	2	2										
	1		Ц	1				L		L			<u> </u>		J	27








銘 板(URV370系 F 仕様) Fig. 16-3 NAME PLATE(URV370 series F type)

rig. i	6-3 NAIVIE	PLATE(URV3/U series F	:										
類番	部品番号	部品名	個数	Q'ty	£M∆	備考	類番	部品番号	部品名	個数	XQ ty	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME		374		NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	₽K	NOTE
1~39	\$	銘 板 Name plate	1 set	1 set	Δ		15	08J0 81070	ステッカ(グリス) Sticker(Grease)	6	6		
1	090B 83010	機種銘板 Plate-model	1	1	\triangle		16	☆					
2	090B 83020	ステッカ(アイマーク) Sticker(Eey mark)	12	12			17	☆					
3	08J0 81080	ステッカ(起 伏) Sticker(Derrick)	2	2			18	090B 81041	引出アウトリガ注意書 Caution plate-outrigger	2	2		
4	08J0 81090	ステッカ(ウインチ) Sticker(Hoist)	2	2			19	0882 81082	ステッカ(ブルーマーク) Sticker(Blue mark)	2	2		
5	08J0 81110	ステッカ(伸 縮) Sticker(Boom)	2	2			20	090B 81220	ステッカ(高温注意) Sticker(Caution)	1	1		
6	08J0 81120	ステッカ(旋 回) Sticker(Slew)	2	2			21	090A 81010	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)	1			
7	0900 81030	ステッカ(アウトリガ向側) Sticker(Outrigger other side)	2	2				090B 81140	ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)		1		
8	0900 81040	ステッカ(アウトリガ手前) Sticker(Outrigger this side)	2	2			22	090A 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)	1			
9	090B 81240	ステッカ(アクセル) Sticker(Accelerator)	2	2				090B 81150	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)		1		
10	☆						23	090A 81030	ステッカ(空車時定格荷重表) Sticker(Rated load table for empty load)	2			
11	090В 81010	ステッカ(モリブデングリス) Sticker(molybdenum grease)	1	1				090B 81160	ステッカ <u>空車時定格荷重表</u>) Sticker(Rated load table		2		
12	08J0 81040	ステッカ(作動油) Sticker(Hydraulic fluid)	1	1				0000001100	for empty load)		-		
13	090B 81020	ステッカ(注意) Sticker(Caution)	1	1			24	090A 81040	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range	2			
14	08J0 810 6 0	ステッカ(ラインフィルタ) Sticker(Line filter)	1	1]		090B 81170	ステッカ(作業範囲図) Chart-working range		2		280








銘 板(URV370系 F 仕様) Fig. 16-3 NAME PLATE(URV370 series F type)

<u>-ıg. ı</u>	6-3 NAIVIE	EPLATE(URV370 series	3 F Ty	/pe	<u>, </u>								, .
夏番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数 373	374	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	373	374	配A 号K	備 孝
25	090B 81180	ステッカ(V370) Sticker(V370)	2	<u> </u>									
26	090B 81210	社名板 Name plate "UNIC"	2	2									
27	☆									:			
28	☆												
29	☆												
30	☆												
31	☆												
32	☆												
33	☆												
34	08GS 81010	ステッカ(クラッチ) Sticker(Clutch)	2	2									
35	08R3 81020	ステッカ(クラッチ注意書) Sticker(Clutch・caution)	1	1									
36	08R3 81030	ステッカ(注意書) Sticker(Caution)	1	1									
37	091P 81011	ステッカ(ホーン) Sticker(Horn)	2	2									
38		ステッカ(荷重指示計・右) Plate-indicator(R.H.)	1	1									
39	098F 81020	ステッカ(荷重指示計・左) Plate-indicator(L.H.)	1	1									




装備品(1)(URV370系 K 仕様) Fig. 17-1-1 EQUIPMENT(1)(URV370 series K type)






装備品(1)(URV370系 K 仕様)

Fig. I	/-I-I EUL	JIPMENT(1)(URV370 s															
類番	部品番号	部品名	<u> </u>	個数	(Q)	ty	₽M	備考	類番	部品番号	部品名		個数	STQ"	ty	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	375	376	配A 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	37	37:	5 37	6号K	NOTE
1~15	☆	装備品(1) Equipment(1)		1 se		1 set	Δ		12	7601 10080	十字穴付トラス小ネジ Screw	2	2	2	2	:	
1	7602 50213	ワイヤロープ Rope-wire	1					φ8×51m	13	090B 81111	ボルト Bolt	4	4	4	4		
	7602 50214	ワイヤロープ Rope-wire		1				∮8×62.5m	14	090B 81121	カラー Collar	4	4	4	4		
	7602 50215	ワイヤロープ Rope-wire			1			φ8×73.5m	15	090B 81130	ワッシャ Washer	1	1	1	1		
	7602 50216	ワイヤロープ Rope-wire		!		1		φ8×85m									
2	7601 60064	ワイヤクリップ Clip-wire	1	1	1	1							1				
3	垃		į														
4	¥																
5	7703 63256	荷重計 Gauge-load	1	1	1	1	,										
6	7409 90105	水準器 Level	2	2	2	2											
7	7609 90391	キャップ Cap	2	2	2	2											
8	090B 81070	パネル(1) Panel(1)	1	1	1	1											
9	090B 81080	パネル(2) Panel(2)	1	1	1	1											
10	090B 81091	パネル(3) Panel(3)	1	1	1	1											
11	7601 40113	ウェルナット Nut	2	2	2	2											









装備品(2)(URV370系 K 仕様) Fig. 17-1-2 EQUIPMENT(2)(URV370 series K type)

		JIPMENT(2) (URV370 serie				- —		-		_	
番	部品番号	部品名	個日	記M 号R 号R	備考	類番	部品番号	部品名	個Q	記A 号K	備考
Y No.	PARTS No.	PARTS NAME	数,	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	₹K	NOTE
~10	☆	装備品(2) Equipment(2)	1 set							1	
~10	090B 91050	ウェイトAss'y Weight Ass'y	1								
1	08H6 91010	リング Ring	1		l						
2	NG91 05010	ワイヤロープ Rop-wire	1		φ 3.18×400						
3	08FM 91060	ウェイト Weight	1								
4	7161 06D45	六角穴付ボルト Boit	1						İ		
5	08FM 91041	カラー Collar	1								
6	08FM 91020	ブラケット Bracket	1								
7	08FM 91030	スプリング Spring	1								
8	08FM 91070	ピン(5) Pin(5)	1								
9	7241 90050	プッシュナット Nut-push	1								
10	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1								








装備品(1)(URV370系 標準仕様) Fig. 17-2-1 EQUIPMENT(1)(URV370 series STD type)

FIB. 1	7-2-1 EUL	JIPMENT(1)(URV370 s	+					/pe)				· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·						
類番	部品番号	部品名	\vdash	T	t Q'	1	R _W	備考	類番	1	部品番号	部品名	_	個	数Q't	у	- RAM	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	375	376	₹K	NOTE	KEY No.	}	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	4 375	376	号K	NOTE
1~15	☆	装備品(1) Equipment(1)			1 set	1 set	Δ		12		7601 10080	十字穴付トラス小ネジ Screw	2	2	2	2		
1	7602 50213	ワイヤロープ Rope-wire	1					φ8×51m	13	ĺ	090B 81111	ボルト Bolt	4	4	4	4		
	7602 50214	ワイヤロープ Rope-wire		1				∮8×62.5m	14		090B 81121	カラー Collar	4	4	4	4		
	7602 50215	ワイヤロープ Rope-wire			1			φ8×73.5m	15	,	090B 81130	ワッシャ Washer	1	1	1	1		
	7602 50216	ワイヤロープ Rope-wire				1		<i>∳</i> 8×85m										
2	7601 60064	ワイヤクリップ Clip-wire	1	1	1	1												
3	7609 90301	フック掛ロープ Rope-hook	1	1	1	1												
4	7602 90003	シャックル Shackle	2	2	2	2												
5	7703 63256	荷重計 Gauge-load	1	1	1	1												
6	7409 90105	水準器 Level	2	2	2	2												
7	7609 90391	キャップ Cap	2	2	2	2										}		
8	090B 81070	パネル(1) Panel(1)	1	1	1	1												
9	090B 81080	パネル(2) Panel(2)	1	1	1	1					1							
10	090B 81091	パネル(3) Panel(3)	1	1	1	1												
11	7601 40113	ウェルナット Nut	2	2	2	2												








装備品(2)(URV370系 標準仕様)

15.	/-2-2 14	<u> (UIPMENT (2) (URV370 se</u>				ا است با	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·			—	
頁番 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 紀 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個(数)	Q 配A FK	ff N
~11	ជ	装備品(2) Equipment(2)	1 set	Δ							
~11	MN91 00813	ウェイトAss'y Weight Ass'y	1								
1	08H6 91010	_	1								
2	0882 91011	ワイヤロープ Rop-wire	1		φ 3.18×560						
А3	08FM 91060	ウェイト Weight	1	Δ							
A4	7161 06D45	六角穴付ボルト Bolt	1								
A5	08FM 91041	カラー Collar	1	Δ							
6	08FM 91020	ブラケット Bracket	1								
7	08FM 91030	スプリング Spring	1								
8	08FM 91070	ピン(5) Pin(5)	1								
9	7241 90050	プッシュナット Nut-push	1								
A10	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1								
A11	9110 00336	ウェイトセット Weight set	1 set								



装備品(1)(URV370系 F 仕様) Fig. 17-3-1 EQUIPMENT(1)(URV370 series F type)






装備品(1)(URV370系 F 仕様) Fig. 17-3-1 EQUIPMENT(1)(URV370 series F type)

rig. I	7-3-1 EUL	JIPMENT(1)(URV370 serie										
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数 373	RG'ty 記A 374 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	373	374	₽M P	
1~16	☆	装備品(1) Equipment(1)	1	1 set △		14	090B 81121	カラー	4	\vdash		NOTE
1	7602 50213	,	1		<i>φ</i> 8×51m	15	090B 81130	ワッシャ Washer	1	1		
	7602 50214	ワイヤロープ Rope-wire		1	∮8×62.5m	16	0123 32090	ウェッジ Wedge	1	1		
2	7601 60064	ワイヤクリップ Clip-wire	1	1								
3	7609 90301	フック掛ロープ Rope-hook	1	1								
4	7602 90003	シャックル Shackle	2	2								
5	7703 63256	荷重計 Gauge-load	1	1								
6	7409 90105	水準器 Level	2	2								
7	7609 90391	キャップ Cap	2	2								
8	090B 81070	パネル(1) Panel(1)	1	1								
9	090B 81080	バネル(2) Panel(2)	1	1								
10	090B 81091	パネル(3) Panel(3)	1	1						'		
11	7601 40113	ウェルナット Nut	2	2								:
12	7601 10080	十字穴付トラス小ネジ Screw	2	2								
13	090B 81111	ボルト Bolt	4	4								



油タンク組立(全機種共通) Fig. 18-1 OIL TANK ASS'Y(ALL MODELS)






油タンク組立(全機種共通)

Fig. 13	<u>8-1 OIL T</u>	ANK ASS'Y (ALL MODELS)								,	
類番	部品番号	部品名	個Q	₽M	備 考	類番	部品番号	部品名	個G	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Qi t 数 y	号R K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	記M 号K	NOTE
1~15	090B 56000	油タンク組立 Oil tank Ass'y	1 set			15	7406 20058	ホース Hose	1		
1	7406 20045	油タンクAss'y Oil tank Ass'y	1	1	IO〜15を含む ncl.10〜15						
2	7111 10022	ボルト Bolt	4								
3	7211 13100	ナット Nut	4								
4	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	4								:
5	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	4								
6	7703 30016	ブリーザ Breather	1								
7	7405 82027	ストレーナ Strainer	1								
8	7405 82023	サクションフィルタ Filter-suction	1								
9	090B 56010	板(1) Plate(1)	1								
10	7406 20053	パッキン Packing	1								
11	7406 20054	カバー Cover	1								
12	7406 20055	パッキン Packing	1								
13	7406 20056	ドレーンプラグ Plug-drain	1								
14	7406 20057	スナッパー Snapper	2								294

ワイヤロープ押えローラ装置組立(URV375, 376) Fig. 19-1 WIRE ROPE CLAMPING ROLLER DEVICE ASS'Y(URV375, 376)








ワイヤロープ押えローラ装置組立(URV345, 346)

Fig. 1	<u>9-1 WIRE</u>	ROPE CLAMPING ROLLER	_	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , 	ASS'Y(URV	3 <u>45, 3</u> 4	46)			, ,	
類 番	部品番号	部品名	個只	M _A Si	備考	類番	部品番号	部品名	個。G	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	記A 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数 y	記M R 号K	NOTE
1~14	6044 18000	ワイヤロープ押えローラ装置組立 Wire rope clamping roller device Ass'y	1 set			14	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
1	6044 18010	ブラケット(1) Bracket(1)	1				(注)	3段、4段ブームはオプション 5段、6段ブームは標準取付です。			
2	6044 18020	ブラケット(2) Bracket(2)	1				(Note)	To be equipped as optional for 3,4,-section Boom, and as standard for 5,6-section			
3	6042 35030	ピン(12) Pin(12)	1					Boom.			
4	6042 63020	ローラ(1) Roller(1)	1							-	
5	6042 35050	ローラ(2) Roller(2)	2								
6	6042 63030	ピン(8) Pin(8)	1								
7	6042 35070	カラー Collar	2								
8	6042 35081	スプリング Spring	2								
9	☆										:
10	7141 08012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1							.	
11	7260 06082	ベアリング Bearing	4								
12	7211 11060	 六角ナット Nut	2								
13	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	2								








リヤアウトリガ組立(URV376)

Fig. 2	0-1 REAR	OUTRIGGER ASS'Y (ÚRV3	<u>376)</u>				,				
類番	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	₽M □R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi t 数 y	RA ₽B	備 考 NOTE
KEY No.	PARIS No.		±X y	₽.K	NOTE	KET NO.	FARISINO.		2 y	→K	NOTE
1~60	090D 77000	リヤアウトリガ組立 Rear outrigger Ass'y	1 set			15	7161 08020	六角穴付ボルト Bolt	12		
1	090D 77010	アウタボックス Box-outer	1			16	7161 12025	六角穴付ボルト Bolt	10		
2	090D 77020	インナボックス Box-inner	2			17	7161 12030	六角穴付ボルト Bolt	6	:	
3	090D 77030	ボス Boss	1		R.H.	18	7211 13120	ナット Nut	4		
4	090D 77040	ボス Boss	1		L.H.	19	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	12		
5	090D 77051	シャフト Shaft	1		R.H.	20	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	20		
6	090D 77061	シャフト Shaft	1		L.H.	21	7231 06025	割ピン Pin-split	4		
7	 08GD 78070	プレート Plate	2			22	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	2		
8	08GD 78080	ストッパ Stopper	2			23	7243 34000	グリスニップル Nipple-grease	2		
9	08GD 78090	 ピン(15) Pin(15)	2			24	7602 10101	ベアリング Bearing	6		
10	08H6 55040	ピン(15) Pin(15)	2			25	090D 77070	カバー Cover	2		
11	 #					26	01K6 56210	ローラ Roller	2		
12	7049 12050	 六角穴付止ネジ Screw-set	4			27	08GD 78110	 ブラケット Bracket	2		
13	7117 12016	│ ├調質ボルト	4			28	0146 88071	フロート Float	2		
		座金組込ボルト Bolt & Washer	8			29	080B 77040	アウトリガスペーサ(100) Spacer-outrigger(100)	2		





)




リヤアウトリガ組立(URV376) REAR OUTRIGGER ASS'Y (ÚRV376)

Fig. 20-1 個 Q 記M t 数 y 号K 品名 部品番号 部 備考 類番 部品番号 個兒記 部 品 名 備考 数V号Κ KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE スペーサ 座金組込ボルト 30 0143 77060 | Spacer 2 45 7141 10018 Bolt & Washer 4 平ワッシャ 0143 77080 Plate 31 3 46 7221 12100 | Washer-plain 4 補強板(1850) 平ワッシャ 32 0143 89041 Plate-reinforce(1850) 3 7221 12120 Washer-plain 47 4 ☆ 33 48 7211 11120 Nut 4 ブラケット(1) 08AE 79010 Bracket(1) スプリングピン 34 49 7234 05035 | Pin-spring 2 ブラケット(2) ゴム脚 35 08AE 79020 Bracket(2) 1 7604 52033 | Leg-rubber 2 プレート 08AE 68020 Plate 六角穴付ボルト 36 1 51 7161 05D20 Bolt ステッカ(アウトリガ注意書) 090D 77080 Sticker(Outrigger caution) ナット 37 2 7211 11050 Nut 4 ステッカ(グリス) 38 08J0 81070 | Sticker(Grease) 2 53 ☆ ステッカ(アウトリガロック) 0900 81180 Sticker(Outrigger lock) 39 2 54 ₩ キャップ 40 7609 90391 Cap 2 55 ☆ (W/B 4.6m以下の車両) レバー 080B 78050 | ブラケット(スペアタイヤキャリア) Bracket(Spare tire carrier) 41 090D 77090 Lever 1 56 1 W.B.4.6m以下 レバー ステッカ(操作上の注意) 42 090D 77110 Lever 57 08PD 77050 Sticker(Caution) 1 W.B.4.6m以下 ストッパ ボルト 43 090D 77120 Stopper 58 7111 12040 Bolt 4 W.B.4.6m以下 ストッパ ナット 090D 77130 Stopper 44 1 59 7211 11120 Nut W.B.4.6m以下

リヤアウトリガ組立(URV376) Fig. 20-1 REAR OUTRIGGER ASS'Y(URV376)








リヤアウトリガ組立(URV376) Fig. 20-1 REAR OUTRIGGER ASS'Y(URV376)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	D £M FR FK	備 考 NOTE
60	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	4		W.B.4.6m以下						
	(注) (Note)	等数4段5段ブームはオプション 6段ブームは標準取付です。 To be equipped as optional for 3,4,5-section Boom, and as standard for 6-section Boom.									
											200

アウトリガシリンダ(リヤ)組立(URV376) Fig. 20-2 OUTRIGGER CYLINDER(Rear)ASS'Y(URV376)








アウトリガシリンダ(リヤ)組立(URV376) Fig. 20-2 OUTRIGGER CYLINDER(Rear) ASS'Y(URV376)

領番	部品番号	部品名	個 Q 配M t R 数 y 号K	備考	類番	部品番号	部品名	傻 Q t 数 y	₽M	備考
EY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
~20	08GD 29000	アウトリガシリンダ(リヤ)組立 Outrigger cylinder(Rear)Ass'y	1 set		15	7049 06008	六角穴付止ネジ Screw-set	2		
1	08GD 29011	チューブAss'y(1) Tube Ass'y(1)	1		16	6016 81000	パイロットチェックバルブ組立 Pilot check valve Ass'y	1		CP-03F
2	084T 29022	ロッドAss'y(1) Rod Ass'y(1)	1				Fig.12-1-1 参照 See Fig.12-1-1			
3	084T 29030	グランド Gland	1		17	☆				
4	0882 13031	ピストン Piston	1		18	☆	3			
5	0143 13041	スプール Spool	1		19	☆				
S6	8410 45055	パッキン Packing	1		20	7287 20200	六角穴付プラグ Plug	2		
S7	7702 00038	パッキン Packing	2							
S8	8300 45057	ダストシール Seal-dust	1		s	918G D29P0	パッキンセット Packing set	1 set		
S9	7311 71011	○リング Ring- "O"	1							
S10	7311 92025	Oリング Ring- "O"	1			(注)	3段、4段、5段ブームはオプション 6段ブームは標準取付です。			
S11	7311 92030	○リング Ring- "O"	1			(Note)	To be equipped as optional for 3,4,5-section Boom, and as standard for 6-section			
S12	7311 92055	 ○リング Ring- "O"	1				Boom.			
S13	7321 21011	バックアップリング Ring-back up	2							
514	8280 45055	 バックアップリング Ring-back up	1							

305

パイピング(リヤアウト)組立(URV376) Fig. 20-3-1 PIPING(Rear outrigger)ASS'Y(URV376)






パイピング(リヤアウト)組立(URV376) Fig. 20-3-1 PIPING(Rear outrigger)ASS'Y(URV376)

類番	部品番号	部 品 名		_			T		T _ [<u>-</u>
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Q t 数 y	EA EA	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	個 Q t	₽M _B	備考
110.	771170110		y y	۸ږ	NOTE	NET NO.	PARIS NO.	PARTS NAME	t 数y	号K	NOTE
1~42	090D 68000	パイピング(リヤアウト)組立 Piping(Rear outrigger)Ass'y	set	Δ		14	7975 02138	高圧ナイロンホース Hose-pressure, nylon	4		PF1/4×1380
1	6050 06000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1 1			15	2400 62040	クランプ台 Base-clamp	3		
		Fig. 24-6参照 See Fig. 24-6				16	0032 62060	パイプクランプ(2) Clamp-pipe(2)	3		
2	6021 02053	ブッシング Bushing	1			17	6021 09250	クランプ(P) Clamp(P)	2		
3	7280 11500	ユニオン Union	2			18	6022 11041	クランプ Clamp	4	İ	A-10
4	7280 81504	ホース接続ユニオン(メス) Union-hose(F) 	1			19	6022 11051	クランプ Clamp	4		A-12
5	7281 71002	エルボニップル Nipple-elbow	4			20	0900 67010	ジョイントブロック Block-joint	4		
6	7283 31504	コネクタ(メス) Connector(F)	1			21	7505 00022	グロメット Grommet	4		
7	7285 71003	Oリングガスケット形コネクタ Connector	4			22	7609 90373	ホースカバー Cover-hose	1		
8	7285 81504	Oリングガスケット形エルボニップル Nipple-elbow	2			23	08AE 68030	カバー Cover	1		
9	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2			24	7111 06020	ボルト Bolt	4	İ	
10	770 A 22J04	90° エルボ Elbow-90°	4			25	7142 06008	座金組込ボルト Bolt & Washer	8		
11	7600 00767	ホースバンド Band-hose	2		φ 30	26	7141 08014	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
12	77H1 19000	ゴムホース Hose-rubber	e		φ 19×8m	27	7141 10030	座金組込ボルト Bolt & Washer	7		
13	7725 04200	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		1/2″ ×2000	28	7211 11060	ナット Nut	4		

パイピング(リヤアウト)組立(URV376) Fig. 20-3-1 PIPING(Rear outrigger)ASS'Y(URV376)






パイピング(リヤアウト)組立(URV376) Fig. 20-3-1 PIPING(Rear outrigger)ASS'Y(URV376)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
30 31 32 33 34 35 36	7211 11100 7221 12080 7222 11060 7505 16001 7505 16004 08D5 65040 090D 68010	ナット Nut 平ワッシャ Washer-plain スプリングワッシャ Washer-spring ワイヤバンド Band-wire ワイヤバンド Band-wire ホースジョイント Joint-hose	数y 4 4 4 4 2 20 1 1 1 2	号 KK	NOTE	KEY No.	PARTS No. (注) (Note)	PARTS NAME 3段4段5段プームはオプション 6段プームは標準取付です。 To be equipped as optional for 3,4,5-section Boom, and as standard for 6-section Boom.	数ty	SR K K K K K K K K K K K K K K K K K K K	NOTE
37	☆										
38	☆										
39	77P4 10012	· '	e l		φ 10×7m						
40	77P4 15015	パイプ Pipe	e		φ 15×9m						
41	☆										
42	2300 62021	ホースジョイント Joint-hose	1								

コントロール(リヤアウト)組立(URV376) Fig. 20-4 CONTROL(Rear outrigger)ASS'Y(URV376)






コントロール(リヤアウト)組立(URV376) Fig. 20-4 CONTROL(Rear outrigger) ASS'Y(URV376)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	配A 号K	備 考 NOTE
1~14	08GD 79000	コントロール(リヤアウト)組立 Control(Rear outrigger)Ass'y	1 set	Δ							
1	☆						(注)	3年9.4年9.5段ブームはオプション 6段ブームは標準取付です。			
2	☆						(Note)	To be equipped as optional for 3,4,5-section Boom, and			
3	08FE 79010	ロッド Rod	2					as standard for 6-section Boom.			
4	6017 22010	, ,	1								
5	08AE 79040	レバーAss'y(1) Lever Ass'y(1)	1		İ						
6	08AE 79050	レバーAss'y(2) Lever Ass'y(2)	1								
7	08AE 79060	レバーAss'y(3) Lever Ass'y(3)	1		İ						
8	08AE 79070	レバーAss'y(4) Lever Ass'y(4)	1								
9	08H6 58170	ノブ(3) Knob(3)	4		!						
10	08AE 81070	ステッカ(リヤアウト向側) Sticker(outrigger・other side)	2								
11	08AE 81080	ステッカ(リヤアウト手前) Sticker(outrigger-this side)	2		;		;				
12	7231 04025	割ピン Pin-split	3		į						
13	7241 90050	プッシュナット Nut-push	6								
14	0805 58240	ピン(5) Pin(5)	2								

リモコン取付配線組立(有線式) (URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1 REMOTE CONTROL FITTINGS & WIRINGS ASS'Y (Wired) (URV370 series RK & R type)






リモコン取付配線組立(有線式)(URV370系 RK, R 仕様) REMOTE CONTROL FITTINGS & WIRINGS ASS'Y(Wired)(URV370 series RK & R type) Fig. 21-1

類番	部品番号	部 品 名	個 Q	EM .	備考	類番	部品番号	部品名	個。	₽M	
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	₹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	号 _K	NOTE
1~28	092M 98000	リモコン取付配線組立 Remote control fittings & wirings Ass'y コントロールボックス組立	1 set			14	7111 06060	ボルト Bolt	1		-
1	6123 15000	Control box Ass'y	1			15	7012 04010	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	3		
		Fig.21-1-1 参照 See Fig.21-1-1				16	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
2	092M 99010	, ,	1			17	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
3	092M 99020		1			18	7222 11040	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
4	6030 99070	ステッカ(電源スイッチ) Sticker(Power switch) 	1			19	☆				
5	01L1 98040	ステッカ(洗浄禁止) Sticker(Prohibit washing)	2			20	092M 99030	ブラケット Bracket	1		
6	08MM 09010	ステッカ(非常時操作) Sticker 	1			21	6128 06000	コネクタボックス組立 Connector box Ass'y	1		
7	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	9				:	Fig.21-1-2 参照 See Fig.21-1-2			
8	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	3			22	092M 98010	ブラケット(1) Bracket(1)	1		
9	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2	T-50R	w	23	092M 98020	ブラケット(2) Bracket(2)	1		
10	7211 11040	ナット Nut	2		Ē	24	☆				i
11	7602 60169	アクセルワイヤ Wire-accelerator	1	L=430		25	☆				
12	0119 72050	ワイヤストッパ Stopper-wire	1			26	7141 10035	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
13	7111 08060	ボルト Bolt	1			27	☆				212








リモコン取付配線組立(有線式) (URV370系 RK, R 仕様)
Fig. 21-1 REMOTE CONTROL FITTINGS & WIRINGS ASS'Y (Wired) (URV370 series RK & R type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	記M 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
28	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	3								
					f						
							;				
										i ;	
											3

コントロールボックス組立(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1-1 CONTROL BOX ASS'Y(URV370 series RK & R type)






コントロールボックス組立(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1-1 CONTROL BOX ASS'Y(URV370 series RK & R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Çi 数 y	R R K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備考 NOTE
~10	6123 15000	コントロールボックス組立 Control box Ass'y	1 set								
1	6123 14100	ケース Case	1								
2	6123 09200	パッケージ組立 Package Ass'y	1								
3	☆										
4	6123 14300	カバーセット Cover set	1								
5	☆										
6	6123 09400	パッキン Packing	1								
7	6123 09500	コネクタ&ハーネス セット Connector&harness set	1		:						
8	☆										
9	6123 09600	トグルスイッチ Switch-toggle	1								
10	6123 15010	ハーネスセット Harness set	1								
	_									ļ	

コネクタボックス組立(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1-2 CONNECTOR BOX ASS'Y(URV370 series RK & R type)








コネクタボックス組立(URV370系 RK, R 仕様)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	NNECTOR BOX ASS'Y(URV 部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y		類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	個只	記M 号K	備考
1~18	6128 06000	コネクタボックス組立 Connector box Ass'y	1 set	NOTE	A15	 	PARTS NAME ダブルロックプレート Plate-double plate	数 3	· 号K	NOTE
1	6031 62010	ケース Case	1		A16	}	ダブルロックプレート Plate-double plate	1		
2	6031 62020	フタ Lid	1		A17		リセプタクル接触子 Terminal-receptacle	14		
АЗ	7505 01048	コネクタ Connector	1		A18	7505 01102	ゴム栓 Plug-rubber	14		
4	7505 14010	キャップ Cap	1	ļ						
5	7604 51019	グロメット Grommet	1				(Note)			
6	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	1		A	6128 06010	多芯ケーブルAss'y Cable Ass'y	1 set		3, 12~18
7	7012 03010	ナベ小ネジ Screw-pan head	8							
8	7012 04010	ナベ小ネジ Screw-pan head								
9	7211 11040	ナット Nut	1							
10	7221 12040	平ワッシャ Washer-plain	2	j						
11	7222 11030	スプリングワッシャ Washer-plain	4							
A12	7506 04022	キャブタイヤケーブル Cable-cab tire	0.9 m							
A13	7505 01112	プラグハウジング Housing-plug	1							
A14		プラグハウジング Housing-plug	1							

アクセルユニット組立(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1-3 ACCELERATOR UNIT ASS'Y(URV370 series RK & R type)








アクセルユニット組立(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1-3 ACCELERATOR UNIT ASS'Y(URV370 series RK & R type)

		CELENATUR UNIT ASS Y(U	<u> </u>	<u>/U</u>	Selles HK & I	(type)					
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	PARTS NAME	個 Ç 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個(J E ^K N	
1~32	7404 50021		1 set		ダイキン製 DAIKIN make	15	Å	六角穴付テーパーネジプラグ Plug	2		
1	\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	ボディ Body	1			16	☆	六角穴付ボルト Bolt	4		
A2	ŭ	カバー Cover	1			17	7311 91008	Oリング Ring- "O"	1		
3	益	チェック弁 Valve-check	1	Δ		18	7311 91018	Oリング Ring- "O"	1		
В4	7404 50006	ピストンロッド Rod-piston	1			19	7311 93024	のリング Ring- "O"	1		
5	7404 50007	スプリング Spring	1			C20	7311 73019	Oリング Ring- "O"	2		
6	☆	固定絞り Orifice	1			21	☆	テーパー孔栓 Plug	2		
7	☆	銘板 Plate-name	1			D22	☆	パーカー鋲 Rivet	2		
С8	7404 50009	ソレノイドコイル Coil-solenoid	1			D23	☆	ブラケット Bracket	1		
C9	7404 50010	ソレノイドカートリッジ Cartridge-solenoid	1			D24	☆	リンク(1) Link(1)	1		
10	☆	ケーニックエキスパンダー Expander	3			D25	☆	リンク(2) Link(2)	1		
11	7404 50011	極小型コインフィルター Filter	1			D26	☆	ピン(1) Pin(1)			
B12	7702 00051	ピストンパッキン Packing-piston	1			D27		ピン(2) Pin(2)		Δ	
A13	7702 00052	ロッドパッキン Packing-rod	1			D28		リンク用スプリング Spring	1		
A14	8220 10020	ダストシール Seal-dust	1			D29		・ S C形止め輪 Ring-snap			

321


アクセルユニット組立(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1-3 ACCELERATOR UNIT ASS'Y(URV370 series RK & R type)



アクセルユニット組立(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-1-3 ACCELERATOR UNIT ASS'Y(URV370 series RK & R type)

		CELERATOR UNIT ASS Y(U				(rahe)					
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個(数)	D 配M 号K	備考 NOTE
D30	☆	六角ナット Nut	1	Δ					-		
D31	☆	平座金 Washer-plain	1								
D32	☆	ばね座金 Washer-spring	1								
		(Note)									
А	7404 50012	カバーAss'y Cover Ass'y	1 set								
В	7404 50013	ピストンロッドAss'y Piston rod Ass'y	1 set								
С	7404 50008	比例ソレノイドAss'y Proportional solenoid Ass'y	1 set	ļ							
D	7404 50014	リンクAss'y Link Ass'y	1 set								
į	7404 50015	パッキンセット Packing set	1 set								
		Key No.12~14, 17~20を含む Includes items 12~14 and 17~20									
	,										
							:				
				\perp							

リモコン取付配線組立(無線式) (URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-2 REMOTE CONTROL FITTINGS & WIRINGS ASS'Y (Wireless) (URV370 series RK & R type)






リモコン取付配線組立(無線式) (URV370系 RK, R 仕様) Fig. 21-2 REMOTE CONTROL FITTINGS & WIRINGS ASS'Y (Wireless) (URV370 series RK & R type)

類番	部品番号	部 品 名	個 Qi t 数 y		備考	類番	部品番号	部 品 名	個Q	記M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数女	FK	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 ţ	号K	NOTE
1~27	092M 99000	リモコン取付配線組立 Remote control fittings & wirings Ass'y コントロールボックス組立	1 set	Δ		14	7111 06060	ボルト Bolt 十字穴付ナベ小ネジ	1		
1 1	6123 15000	Control box Ass'y	1			15	7012 04010	Screw-pan head	3		
		Fig.21-1-1 参照 See Fig.21-1-1				16	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
2	092M 99010		1			17	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
3	092M 99020		1			18	7222 11040	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
4	6030 99070	ステッカ(電源スイッチ) Sticker(Power switch)	1			19	☆				
5	01L1 98040	ステッカ(洗浄禁止) Sticker(Prohibit washing)	1			20	092M 99030	ブラケット Bracket	1		
6	08MM 09010	ステッカ(非常時操作) Sticker	1			21	☆				
7	7142 06012	座金組込ボルト Bolt & Washer	7			22	08FG 09010	ブラケット Bracket	1		
8	7221 12060	平ワッシャ Washer-plain	3			23	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & W asher	2	i	
9	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2	T-	50RW	24	7211 11100	ナット Nut	2		
10	7211 11040	ナット Nut	2			25	7012 06020	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	4		
11	7602 60169	アクセルワイヤ Wire-accelerator	1	L=	430	26	7211 11060	ナット Nut	4		
12	0119 72050	ワイヤストッパ Stopper-wire	1			27	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	4		
13	7111 08060	ボルト Bolt	1								224

有線リモコン付属品(URV370系 RK 仕様) Fig. 22-1-1 WIRE REMOTE CONTROL ACCESSORIES(URV370 series RK type)




有線リモコン付属品(URV370系 RK 仕様)
Fig. 22-1-1 WIRE REMOTE CONTROL ACCESSORIES (URV370)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	37:	数Q'ty 3 375 4 376	RMA 備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数Q'ty 373 375 374 376 ^{写K}	備 考 NOTE
1~8	6041 71000	有線リモコン付属品 Wire remote control accessories	1 se	1 1	Δ				374 375	
	6041 72000	有線リモコン付属品 Wire remote control accessories	į	1 set						
1	6031 98000	遠隔操作器組立 Remote controller Ass'y	1	1	RC-30S-6					
		Fig.22-1-2 参照 See Fig. 22-1-2								
2	6031 04000	操作器ケーブル Controller cable Ass'y	1		ℓ =10m					
	6031 05000	操作器ケーブル Controller cable Ass'y		1	ℓ =15m		į			
3	01L1 99060	収納箱 Box	1	1						
4	6040 70010	スペーサ Spacer	4	4						
5	7114 08080	ボルト Bolt	4	4	M8×80 ℓ					
6	7211 11080	ナット Nut	4	4			ļ			
7	7221 12080	平ワッシャ Washer-plain	4	4						
8	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	4	4						

遠隔操作器組立(URV370系 RK 仕様) Fig. 22-1-2 REMOTE CONTROLLER ASS'Y(URV370 series RK type)








遠隔操作器組立(URV370系 RK 仕様)

Fig. 2	<u>2-1-2 REN</u>	NOTE CONTROLLER ASS'Y (O series RK ty	<u>/pe)</u>					
類番	部品番号	部品名	個口	R ^M	備考	類番	部品番号	部品名	個 C	IEM .	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 CI 数 y	₹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	尼A 号K	NOTE
1~15	6031 98000	遠隔操作器組立 Remote controller Ass'y	1 set			D15	7505 03023	押釦スイッチ Switch-push button	1		
1	☆	ケース Case	1								
A2	6030 77020		1					(Note)			
А3	6030 77061	スプリング Spring	1	:		Α	7502 04014	レバーAss'y Lever Ass'y	1 set		
A4	6030 77080	ワッシャ(1) Washer(1)	1			В	6030 77850	スイッチ Ass'y Switch Ass'y	1 set		
A5	☆	ワッシャ(2) Washer(2)	1			С	7503 03018	スイッチ Ass'y Switch Ass'y	1 set		
B6	☆	キャップ Cap	4	Δ		D	9100 00070	スイッチ Ass'y Switch Ass'y	1 set		
A7	7502 04014	可变抵抗器 Resistor-variable	1								
В8	☆	トグルスイッチ Switch-toggle	4	Δ			į				
C9	7503 03017	押釦スイッチ Switch-push button	1						1		
B10	☆	キャップ Cap	4	Δ							
C·D11	7505 14009	キャップ Cap	2								
B12	û	コネクタ Connector	1								
A13	7601 70004	スプリングピン Pin-spring	1								
B14	☆	サラ小ネジ Screw-machine	4	Δ							200

ラジコン付属品(RC-33R-AK型)(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 22-2-1 RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-AK type)(URV370 series RK & R type)






ラジコン付属品(RC-33R-AK型)(URV370系 RK, R 仕様)
Fig. 22-2-1 RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-AK type)(URV370 series RK & R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	足A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (数)	記M A A A A A A A A	備 考 NOTE
1~15	61RR 12000	ラジコン付属品 Radio remote control accessories	1 set	Δ		15	61RR 00T20	携帯フック Hook-carring	1		
1	61RR 12T00	送信機	1								
2	61RR 12R00	受信機 Receiver	1								
3	7601 10072	木ネジ Screw-wood	4		M5×12 ℓ	=					
4	6032 23021	フレキシブルアンテナ Antenna-flexible	2								
5	6030 93031	アースアンテナ Antenna-earth	2								
6	61RR 00A10	アンテナケーブル Cable-antenna	1		ℓ =4m						
7	6112 03010	アンテナケーブル Cable-antenna	1		ℓ =6m						
8	6030 93800	アンテナ取付板 Plate-antenna	2								
9	6103 01010	送信機用バッグ Bag-transmitter	1								
10	6103 01020	アンテナルーフブラケットA Antenna roof bracket A	2		オプション OPTION						
11	6030 93071	アンテナルーフブラケットB Antenna roof bracket B	2		オプション OPTION						
12	6032 24000	可搬式アンテナ Antenna	1		オプション OPTION						
13	6030 93060	アンテナケーブル(9m) Cable-antenna	1		オプション OPTION						
14	6112 01020	アンテナケーブル(11m) Cable-antenna	1		オプション OPTION						



スーパーラジコン付属品(RC-100T-AK型)(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 22-3-1 SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-AK type)(URV370 series RK & R type)






スーパーラジコン付属品(RC-100T-AK型)(URV370系 RK, R 仕様) Fig. 22-3-1 SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-AK type)(URV370 series RK & R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	記M 무R 목K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号R 号K	備 考 NOTE
1~9	61RT 02000	スーパーラジコン付属品 Super radio remote control accessories	1 set								
1	61RT 02T00	送信機 Transmitter	1						:		
2	61RT 02R00	受信機 Receiver	1		:						
3	7601 10071	木ネジ Screw-wood	4	!	M5×20 ℓ						
4	6113 01020	受信アンテナ Antenna-receiving	1								
5	6113 01030	ステッカ Sticker	1 set								
6	6113 01040	アンテナケーブル(6m) Cable-antenna	1		オプション OPTION						
7	6113 01050	アンテナブラケット Bracket-antenna	1		オプション OPTION						
8	6103 01010	 送信機用バッグ Bag-transmitter	1								
9	61RR 00T20	携帯フック Hook-carrying	1								

有線リモコン付属品(URV370系 R 仕様) Fig. 22-4-1 WIRE REMOTE CONTROL ACCESSORIES(URV370 series R type)






有線リモコン付属品(URV370系 R 仕様)

	2-4-1 WIH	E REMOTE CONTROL A				ES(URV370 s	eries F	type)				<u>-</u> -
類番	部品番号	部品名	個数 373	Q'ty 375	₽M	備考	類番	部品番号	部品名	個数	Q'ty RM	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	374	376	ᄛ	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	374	Q ty 375 ₽ [№] 376 号 [№]	NOTE
1~8	6040 70000	有線リモコン付属品 Wire remote control accessories	1 set	l i	Δ					374	3/6	
	6040 71000	有線リモコン付属品 Wire remote control accessories		1 set	\triangle							
1	6030 77000	遠隔操作器組立 Remote controller Ass'y	1	1		RC-30S-1						
		Fig.22-4-2 参照 See Fig. 22-4-2	İ									
2	6030 81000	操作器ケーブル Controller cable Ass'y	1		i	ℓ =10m						
	6030 85000	操作器ケーブル Controller cable Ass'y		1		ℓ =15m						
3	01L1 99060		1	1								
4	6040 70010	スペーサ Spacer ボルト	4	4								
5	7114 08080	Bolt ナット	4	4		M8×80 ℓ						
6	7211 11080	Nut 平ワッシャ	4	4								
7	7221 12080	Washer-plain スプリングワッシャ	4	4								
8	7222 11080	Washer-spring	4	4								
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·									···		-	334

遠隔操作器組立(URV370系 R 仕様) Fig. 22-4-2 REMOTE CONTROLLER ASS'Y(URV370 series R type)








遠隔操作器組立(URV370系 R 仕様)
Fig. 22-4-2 REMOTE CONTROLLER ASS'Y(URV370 series R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y			類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C	記M 号K	備 考 NOTE
1~14	6030 77000	遠隔操作器組立 Remote controller Ass'y	1 set						- y	1	
1	☆	ケース Case	1	_	2			(Note)			
A2	6030 77020	レバー Lever	1			A	7502 04014		1 set		
АЗ	6030 77061	スプリング Spring	1			В		スイッチ Ass'y Switch Ass'y	1 set	 	
A4	6030 77080	ワッシャ(1) Washer(1)	1			c	7503 03018	スイッチ Ass'y Switch Ass'y	1 set		
A5	☆	ワッシャ(2) Washer(2)	1								
B6	☆	キャップ Cap	4								
A7	7502 04014	可変抵抗器 Resistor-variable	1								
B8	₩	トグルスイッチ Switch-toggle	4								
C9	7503 03017	押釦スイッチ Switch-push button	1	 							
B10	☆	キャップ Cap	4		:					!	
C11	7505 14009	キャップ Cap	1								!
B12	ជ	コネクタ Connector	1	Δ							
A13	7601 70004	スプリングピン Pin-spring	1								
B14	☆	サラ小ネジ Screw-machine	4	Δ							

脱索防止組立(URV370系 F 仕様) Fig. 23-1 ANTI DISENGAGE ASS'Y(URV370 series F type)






脱索防止組立(URV370系 F 仕様)
Fig. 23-1 ANTI DISENGAGE ASS'Y(URV370 series F type)

T		DISENGAGE ASS Y (URV37)	$\overline{}$	$\overline{}$			T		1	_	
類番	部品番号	部品名	個 Çi	RA	備考	類番	部品番号	部品名	個口	記M 号R	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	욹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₹K	NOTE
1~26	098K 27000	脱索防止組立 Anti disengage Ass'y	1 set			15	7260 60002	ベアリング Bearing	2		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
1	098K 27010	ブラケット Bracket	1			16	7231 06025	割ピン Pin-split	2		
2	098K 27020	ピン(35) Pin(35)	1			17	0825 27070	ボルト Bolt	1		
3	098K 27030	ピン(35) Pin(35)	1			18	7141 10020	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
4	098K 27040	ピン(35) Pin(35)	1			19	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
5	098K 27050	ピン(35) Pin(35)	1	l		20	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
6	7703 10027	ニップルキャップ Cap-nipple	2			21	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	3		
7	7117 12055	調質ボルト Bolt	1	į		22	7241 20420	スナップリング Ring-snap	2		
8	7117 12155	調質ボルト Bolt	1			23	7243 32000	グリスニップル Nipple-grease	2		
9	0825 27020	ピン(15) Pin(15)	2			24	☆				
10	098K 27060	ピン(10) Pin(10)	1			25	7221 12120	平ワッシャ Washer	1	!	
11	0825 27040	シーブ(4.85×55) Sheave(4.85×55)	2			26	7 1 41 12025	座金組込ボルト Bolt & Washer	1		
12	098K 27070	ローラ Roller	1								
13	0825 27060	カラー Collar	4								
14	7260 63022	ベアリング Bearing	2						İ		

339

コントロールバルブ組立(7連)(K 仕様) Fig. 24-1 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(K type)






コントロールバルブ組立(7連)(K 仕様) Fig. 24-1 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(K type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~48	6051 34000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1 set			14	7161 06015	六角穴付ボルト Bolt	2		
1	6051 34010	バルブエンド End-valve	1			15	7161 06008	六角穴付ボルト Bolt	16		
2	6016 25010	バルブボディ(パラレル) Body-valve(Parallel)	6			16	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	10		
3	6051 34020	リリーフボディ Body-relief	1			17	6015 50114	ブラケット Bracket	2		
4	6060 42000	リリーフバルブ組立 Relief valve Ass'y	1		RT-04A	18	6015 50090	スペーサ Spacer	2		
		Fig. HP 24-1-1 参照 See Fig. HP 24-1-1				19	6015 49031	タイロッド(370) Rod-tie(370)	2		
5	6015 50040	シール押工 Seat-seal	12			20	6015 53010	タイロッド(380) Rod-tie(380)	1		
6	6015 50050	スプリング受 Seat-spring	14			21	6017 28010	スプール・メータアウト Meter out spool	1		ホイスト用 Hoist
7	6015 50062	カバー Cover	4			22	6017 28040	スプール・メータインアウト Meter in out spool	1		デリック用 Derrick
8	6015 50072	キャップスクリュ Screw-cap	3			23	6016 39021	スプール・メータイン Meter in spool	1		テレ用 Telescope
9	6016 25031	スプリング Spring	7			24	6051 16030	スプール "S" メータアウト Meter out spool "S"	1		旋回用 Slewing
10	7701 70026	Oリング Ring- "O"	8			25	6015 50161	スプール・メータイン Meter in spool	3		アウトリガ用 Outrigger
11	7702 20003	ダストシール Seal-dust	14			26	7287 20100	六角穴付プラグ Plug	1		
12	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8			27	7288 90300	六角プラグ Plug	7		
13	7211 15100	ナット Nut	9								

コントロールバルブ組立(7連)(K 仕様) Fig. 24-1 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(K type)









コントロールバルブ組立(7連)(K 仕様) Fig. 24-1 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(K type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Çi 数 y	記A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Ci 数 y	配A 号K	備 考 NOTE
28	6060 25000	ポートリリーフバルブ組立 Port relief valve Ass'y	1		RT-15PK	B42	7601 10069	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	6		
		Fig. 24-1-2 参照 See Fig. 24-1-2				B43	7221 12023	平ワッシャ Washer-plain	6	İ	:
29	6050 41010	バルブボディ Body-valve	1			44	7401 92168	ソレノイドバルブ Valve-solenoid	1		
30	6015 73010	タイロッド(395) Rod-tie(395)	1			45	6050 41020	プラグ Plug	1		
31	6051 16040	ニードル Needle	1		:	46	7311 91021	Oリング Ring- "O"	1		
32	7311 71005	のリング Ring- "O"	1			47	7311 91015	Oリング Ring- "O"	1		
33	6051 16050	プレート Plate	1			48	7280 51202	コネクタ(オス) Connector(M)	1		
34	6018 30011	キャップスクリュ Screw-cap	1 1	i				(NOTE)			
A35	6050 01020	キャップスクリュ Screw-cap	3				0100 00088	プッシュロッドAss'y Push rod Ass'y	2 set		デリック・ホイスト用
A36	6050 01030	プッシュロッド Rod-push	3		; 		19100 00008	L寸法=10mm L SIZE=10mm	561		Derrick&Hoist
A37	6050 01040	ストッパ Stopper	3			A	9100 00089	プッシュロッドAss'v	1 set		テレ用 Telescope
A38	6050 01050	スプリング Spring	3				3100 00003	L寸法=9mm L SIZE=9mm	Set		relescope
B39	6050 01061	カバー Cover	3			В	9100 00132	マイクロスイッチ Ass'y	2		デリック・ホイスト用 Derrick&Ho ist
B40	7503 14021	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	2		デリック・ホイスト用 Derrick&Hoist			マイクロスイッチ Ass'y	set 1		テレ用
B41	7503 14022	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1		テレ用 Telescope		3100 00133	WINDIO SWILCH ASS Y	set		Telescope

リリーフバルブ組立(RT-04A) Fig. 24-1-1 RELIFE VALVE ASS'Y(RT-04A)








リリーフバルブ組立(RT-04A) Fig. 24-1-1 RELIFE VALVE ASS'Y(RT-04A)

		IFE VALVE ASS'Y(RT-04A)		1	 		,				
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個、数、	Q 記M t 号K	備 考 NOTE
1~21	6060 42000	リリーフバルブ組立 Relief valve Ass'y	1 set			15	7701 70014	Oリング Ring- "O"	1		
1	6060 42010	キャップ Cap	1			16	7701 70048	Oリング Ring- "O"	1		
2	6060 42020	バルブシート Seat-valve	1	Δ		17	7321 21015	バックアップリング Ring-back up	1		
3	6060 42030	メインバルブ Valve-main	1	Δ		18	7321 21016	バックアップリング Ring-back up	1		
4	6060 42040		1			19	7321 21021	バックアップリング Ring-back up	1		
5	6014 93070	パイロットバルブ Valve-pilot	1	Δ		20	7701 80045	バックアップリング Ring-back up	1		!
6	6014 93110	アジャスティングスクリュ Screw-adjusting	1	Δ		21	7701 80050	バックアップリング Ring-back up	1		
7	6013 07070	シールワッシャ Washer-seal	2								
8	6014 87061	パイロットスプリング Spring-pilot	1				:				
9	6014 93051	袋ナット Nut-cap	1								
10	6014 93060	ナット Nut	1								
11	7311 71015	Oリング Ring- "O"	1		}						
12	7311 91016	Oリング Ring- "O"	1								
13	7311 91021	Oリング Ring- "O"	2								
14	7311 91032	Oリング Ring- "O"	1								

ポートリリーフバルブ組立(RT-15PK) Fig. 24-1-2 PORT RELIEF VALVE ASS'Y(RT-15PK)









1 EDIO

ポートリリーフバルブ組立(RT-15PK) Fig. 24-1-2 PORT RELIEF VALVE ASS'Y(RT-15PK)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記M 和 号D	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	E ^M ∈B	備 考 NOTE
1~15		ポートリリーフバルブ組立 Port relief valve Ass'y	1 set		· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	15		バックアップリング Ring-back up	2	71	11012
1	6060 25010	キャップ Cap	1	Δ							
2	6060 25020	バルブシート Seat-valve	1	Δ							
3	6014 93031	メインバルブ Valve-main	1	Δ							
4	6014 93070	パイロットバルブ Valve-pilot	1	Δ							
5	6060 25030	アジャスティングスクリュ Screw-adjusting	1								
6	6013 07070	シールワッシャ Washer-seal	2								
7	6060 25040	パイロットスプリング Spring-pilot	1								
8	6014 93040	メインスプリング Spring-main	1								
9	6014 93051	キャップナット Nut-cap	1								
10	6014 93060	ナット Nut	1								
11	☆										
12	7311 91021	Oリング Ring- "O"	2								
13	7311 91015	Oリング Ring- "O"	1		İ						
14	7311 73012	Oリング Ring- "O"	2								

コントロールバルブ組立(6連)(標準仕様) Fig. 24-2 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(STD type)








コントロールバルブ組立(6連)(標準仕様) Fig. 24-2 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(STD type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	配A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Çi 数 y	記M 号R	備 考 NOTE
1~27	6051 33000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1 set			14	7288 90300	六角プラグ Plug	6		
1	6051 34010	バルブエンド End-valve	1			15	7161 06008	六角穴付ボルト Bolt	20		
2	6016 25010	バルブボディ(パラレル) Body-valve(Parallel)	6			16	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	4		
3	6051 33010	リリーフボディ Body-relief	1			17	6015 50114	ブラケット Bracket	2		
4	6060 42000	リリーフバルブ組立 Relief valve Ass'y	1		RT-04A	18	6015 50090	スペーサ Spacer	2		
		Fig.24-1-1 参照 See Fig.24-1-1				19	6015 60010	タイロッド(335) Rod-tie(335)	2	i	
5	6015 50040	シール押エ Seat-seal	10			20	6050 68020	タイロッド(345) Rod-tie(345)	1		
6	6015 50050	スプリング受 Seat-spring	12			21	6018 20010	タイロッド(360) Rod-tie(360)	1		·
7	6015 50062	カバー Cover	6			22	6017 28040	スプール・メータインアウト Meter in out spool	1		デリック用 Derrick
8	6015 50072	キャップスクリュ Screw-cap	6			23	6017 28010	スプール・メータアウト Meter out spool	1		ホイスト用 Hoist
9	6016 25031	スプリング Spring	6			24	6016 39021	スプール・メータイン Meter in spool	1		テレ用 Telescope
10	7701 70026	Oリング Ring- "O"	7			25	6051 16030	スプール "S"メータアウト Meter out spool "S"	1		旋回用 Slewing
11	7702 20003	ダストシール Seal-dust	12			26	6015 50161	スプール・メータイン Meter in spool	2		アウトリガ用 Outrigger
12	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8			27	7280 51202	コネクタ(オス) Connector(M)	1		
13	7211 15100	ナット Nut	8								249

349

コントロールバルブ組立(7連)(RK 仕様) Fig. 24-3 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(RK type)






コントロールバルブ組立(7連)(RK 仕様) Fig. 24-3 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(RK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q p	M 備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C t 数 y	€ ^M	備考 NOTE
1~71	6056 55000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1 set		9	6055 55090	バルブボディ Body-valve	1	7,	格納用 Retract
1	7401 97122	吐出制御バルブ Valve-solenoid	1		10	6055 55040	バルブボディ Body-valve	2		デリック用 Derrick
		Fig. 24-3-1 参照 See Fig. 24-3-1			11	6055 55050	バルブボディ Body-valve	1		ホイスト用 Hoist
2	7401 92167	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y	1	格納用 Retract	12	☆				
		Fig. 24-3-2 参照 See Fig. 24-3-2			13	6056 19010	バルブボディ Body-valve	1		旋回用 Slewing
3	7401 92163	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y	1	デリック用 Derrick	14	6055 09010	バルブボディ Body-valve	1		PF3/8
		Fig. 24-3-3 参照 See Fig. 24-3-3			15	6016 25010	バルブボディ Body-valve	1		PF3/8
4	7401 92164	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y	1	ホイスト用 Hoist	16	7211 15100	ナット Nut	4		
		Fig. 24-3-4 参照 See Fig. 24-3-4			17	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	4		
5	7401 92165	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y	1	テレ用 Telescope	18	6015 84020	タイロッド(325) Rod-tie(325)	4		
		Fig. 24-3-5 参照 See Fig. 24-3-5			A19	6050 01020	キャップスクリュ Screw-cap	2		テレ・ホイスト Telescope・Hoist
6	7401 92166	比例ソレノイド Ass'y Proportional solenoid Ass'y	1	旋回用 Slewing	A20	6050 01030	プッシュロッド Rod-push	3		
		Fig. 24-3-6 参照 See Fig. 24-3-6			A21	6050 01040	ストッパ Stopper	3		
7	6055 55010	インレットボディ Body-inlet	1		A22	6050 01050	スプリング Spring	3		
8	6055 55020	アウトレットボディ Body-outlet	1		B23	6050 01061	カバー Cover	3		



コントロールバルブ組立(7連)(RK 仕様) Fig. 24-3 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(RK type)








(ルブ組立(7連)(RK 仕様) ALVE ASS'Y(7-spools)(RK type)

···		1		-	T	<u> </u>	_	_	
部 品 名 PARTS NAME	侧Q 数y	RA EA	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部品名 PARTS NAME	個 Çi 数 y		備考 NOTE
Iスイッチ Ass'y vitch Ass'y	2	-K	デリック・ホイスト Derrick・Hoist	38	6015 50050	スプリング受	14	₹	NOTE
コスイッチ Ass'y vitch Ass'y	t		テレ用 Telescope	39	6016 25031	スプリング Spring	7		
ナナベ小ネジ an head	6			40	6015 50090	スペーサ Spacer	2		
८ र -plain	6			41	7702 20003	ダストシール Seal-dust	14		
Iリーフパルブ組立 ef valve Ass'y	1		RT-15PK	42	6055 02060	チェックバルブ Valve-check	1		
24-1-2 参照 Fig. 24-1-2				43	6055 02080	スプリング Spring	1		
プスクリュ ap	1			44	6055 02070	スプリング押ェ Seat-spring	1		
				45	7311 91010	Oリング Ring- "O"	16		
・ソータインアウト out spool	1		デリック用 Derrick	46	7311 91512	Oリング Ring- "O"	14		
レ・メータアウト ut spool	1		ホイスト用 Hoist	47	7701 70026	のリング Ring- "O"	9		
レ・メータイン spool	1		テレ用 Telescope	48	7311 71005	Oリング Ring- "O"	10		
レ "S"メータアウト ut spool "S"	1		旋回用 Slewing	49	7311 91018	Oリング Ring- "O"	1		
いメータイン spool	3		アウトリガ用 Outrigger	50	6015 50062	カバー Cover	4		
				51	6015 50072	キャップスクリュ Screw-cap	3		
P エ 의	12			52	7161 06015	六角穴付ボルト Bolt	2		



コントロールバルブ組立(7連)(RK 仕様) 3. 24-3 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(RK type)






コントロールバルブ組立(7連)(RK 仕様) Fig. 24-3 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)

香 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 v	記M 号R	備 考 NOTE
53	6014 58021	プラグ Plug	2			68	7405 80030	フィルタ(1) Filter(1)	1	1 1	
54	7311 74003	のリング Ring- "O"	2			69	7405 80031	フィルタ(2) Filter(2)	1		
55	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	10			70	7311 71007	Oリング Ring- "O"	2		
56	7161 06008	六角穴付ボルト Bolt	16			71	6056 19031	レバーAss'y Lever Ass'y	1		
57	6015 50114	ブラケット Bracket	2								
58	6015 60040	スプールエンド End-spool	1								
59	7288 90300	六角プラグ Plug	2					(NOTE)			
60	7288 90200	六角プラグ Plug	1		:	Α	9100 00088	プッシュロッドAss'y Push rod Ass'y	set		デリック・ホイスト Derrick・Hoist
61	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1					L寸法=10mm L SIZE=10mm			
62	728\$ 58118	Oリングガスケット形エルボニップル Nipple-elbow	2			Α		プッシュロッドAss'y Push rod Ass'y	set .		テレ用 Telescope
63	6055 55080	パイプ(7)Ass'y Pipe(7)Ass'y	1					L寸法=9mm L SIZE=9mm			
64	6050 05010	キャップスクリュ Screw-cap	1		デリック Derrick	В	9100 00132	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	2 set		デリック・ホイスト Derrick・Hoist
65		プレート Plate	1			В	9100 00133	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1 set		テレ用 Telescope
66	7285 71202	Oリングガスケット形コネクタ Connector	1								
57	6056 19020	スペーサ Spacer									

吐出制御バルブASS'Y Fig. 24-3-1 SOLENOID VALVE ASS'Y








吐出制御バルブASS'Y SOLENOID VALVE ASS'Y

Fig. 2	<u>4-3-1 SC</u>	DLENOID VALVE ASS'Y									
類番	部品番号	部品名	個Q	EM ASI	備考	類番	部品番号	部品名	传 C	記M 記A	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	를 R	NOTE
1~55	7401 97122	吐出制御バルブ組立 Solenoid valve Ass'y	1 set		<u> </u>	41	7401 97072	滅圧弁スプリング Spring	1		
1~4	7401 97102	主弁プラグAss'y(1) Plug Ass'y(1)	1			42	7401 97073	つば付プラグ Plug	1		
5	740197052	主弁スプリング Spring-valve	1			45.46	7401 97075	取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	1		
6	7401 97128	ソレノイドコイルAss'y Solenoid coil Ass'y	1			47~49	7401 97050	パイロット弁OリングAss'y O ring Ass'y	1		
8~10	7401 97055	,	1			50	7401 97129	比例弁Ass'y valve Ass'y	1		
11.12	7401 97056	パイロット弁ボルトAss'y Bolt Ass'y	1			51	7401 97130	ブロック本体Ass'y Block Ass'y	1 1		
13.14	7401 97057	主弁取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	1			53	6060 37000	リリーフバルブ valve-relief	1		
26	7401 97064	差圧スプリング Spring	1			54	7401 97103	MUVプラグ MUV plug	1		
28	7401 97065	プラグ Plug	1			55	7401 97109	フィルタ付絞り Filter	1		
30	7401 97066	つば付プラグ Plug	1							İ	
31	7401 97067	フィルタ Filter	1		i		7401 97106	主弁プラグAss'y(2) Plug Ass'y(2)	1 set		Incl.1.3.4.52
35	7401 97068	チェック弁スプリング Spring-valve	1				7401 97074	ブロックOリングAss'y Block O ring Ass'y	1 set		incl. 29,32,33, 37,43,44
36	7401 97069	チェック弁プラグ Pług	1								, .
38	7401 97070	滅圧弁プラグ Plug	1								
40	7401 97071	滅圧弁バネ受けAss'y spring-retainer	1								

ソレノイドASS'Y (格納用) Fig. 24-3-2 SOLENOID ASS'Y (Retract)






ソレノイドASS'Y (格納用) SOLENOID ASS'Y (Retract)

Y No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q D 数 y 与	M A R K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (数)	I 号K	備 考 NOTE
~12	7401 92167	ソレノイドAss'y Solenoid Ass'y	1 set								
~3	7401 92127	パイロット弁O リング Ass'y O ring Ass'y	1								
6	7401 92128	つば付六角穴付きプラグ plug	1								
7	7311 91014	Oリング Ring- "O"	2								
8	7401 92172	ソレノイドコイルAss'y Solenoid coil Ass'y	1								
10	7401 92130	パイロット弁取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	1								
11	7401 92131	取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	6								
12	7401 92146	スペーサプラグ Plug-spacer	1								
									į		

ソレノイドASS'Y(デリック用) Fig. 24-3-3 SOLENOID ASS'Y(Derrick)








ソレノイドASSY(デリック用) SOLENOID ASSY(Derrick)

Fig. 24-3-3 個 C 配A 数 y 号 K 個 Q 記M t 号K 類番 部品番号 品 備考 類番 部品番号 品名 部 備考 KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE ソレノイドAss'y 7401 92163 Solenoid Ass'y 1 1~12 set パイロット弁O リング Ass'y 7401 92127 O ring Ass'y 1~3 1 つば付六角穴付きプラグ 7401 92128 plug 6 Oリング 7311 91014 Ring- "O" 7 2 7401 92171 ソレノイドコイルAss'y Solenoid coil Ass'y 1 8 パイロット弁取付ボルトAss'y 7401 92130 Bolt Ass'y 9.10 取付ボルトAss'y 7401 92131 Bolt Ass'y 11 6 スペーサプラグ 7401 92146 Plug-spacer

)

ソレノイドASS'Y(ホイスト用) Fig. 24-3-4 SOLENOID ASS'Y (Hoist motor)






ソレノイドASS'Y(ホイスト用) Fig. 24-3-4 SOLENOID ASS'Y(Hoist motor)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C t 数 y	記A 号R	備考 NOTE
1~12	7401 92164	ソレノイドAss'y Solenoid Ass'y	1 set								
1~3	7401 92127	パイロット弁O リング Ass'y O ring Ass'y	1								
6	7401 92128	つば付六角穴付きプラグ plug	1							:	
7	7311 91014	Oリング Ring- "O"	2	i							
8	7401 92171	ソレノイドコイルAss'y Solenoid coil Ass'y	1					İ			
9.10	7401 92130	パイロット弁取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	1								
11	7401 92131	取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	6								
12	7401 92146	スペーサプラグ Plug-spacer	1		Ī						
									ļ		
											i
										:	ļ

363

ソレノイドASS'Y(テレ用) Fig. 24-3-5 SOLENOID ASS'Y(Telescope




ソレノイドASS'Y (テレ用) SOLENOID ASS'Y (Telesc

Fig. 24-3-5 SOLENOID ASS'Y (Telescope cylinder)

類番	4-3-5 SC 部品番号	DLENOID ASS'Y(Telescope 部品名									
KEY No.	PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 t 数 y	配A 号R	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個(数)	記M 号K	備考 NOTE
1~12	7401 92165	ソレノイドAss'y Solenoid Ass'y	1 set							- N	
1~3	7401 92127	パイロット弁O リング Ass'y O ring Ass'y	1								
6	7401 92128	つば付六角穴付きプラグ plug	1								
7	7311 91014	Oリング Ring- "O"	2		į						
8	7401 92171	ソレノイドコイルAss'y Solenoid coil Ass'y	1								
9.10	7401 92130	パイロット弁取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	1 1								
11	7401 92131	取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	6	ļ					İ		
12	7401 92146	スペーサプラグ Plug-spacer	1								
				į							
							<u> </u>				


比例ソレノイドASS'Y(旋回用) Fig. 24-3-6 PROPORTIONAL SOLENOID



比例ソレノイドASS'Y (旋回用) PROPORTIONAL SOLENOID ASS'Y (Slewing)

類番	24-3-6 PF 部品番号	BOPORTIONAL SOLENOID / 部品名									
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Q 数 y	EA 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個? 数:	記M 号K	備 考 NOTE
1~97	101 92166	Proportional solenoid Ass'y	set						-	1 1	
1	7311 91014		2								
2	7401 92173	ソレノイドコイルAss'y Solenoid coil Ass'y	1		;						
4.5	7401 92130	パイロット弁取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	1								
6	740192174	取付ボルトAss'y Bolt Ass'y	6								
7~9	7401 92127	パイロット弁OリングAss'y O ring Ass'y	1								
					İ						}
										ļ	

コントロールバルブ組立(6連)(R 仕様) Fig. 24-4 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(R type)






コントロールバルブ組立(6連) (R 仕様) Fig. 24-4 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools) (R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	個 Qi 数 y		<u> </u>	類番	部品番号	部品名	個口	₽M	備考
NET INO.	PARTS NO.	PARTS NAME	数y	考Ķ	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
1~71	6056 54000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1 set		į	10	6055 55040	バルブボディ Body-valve	2		デリック用 Derrick
1	7401 97122	吐出制御バルブ Valve-solenoid	1			11	6055 55050	バルブボディ Body-valve	1		ホイスト用 Hoist
		Fig. 24-3-1 参照 See Fig. 24-3-1				12	☆				
2	☆					13	6056 19010	バルブボディ Body-valve	1		旋回用 Slewing
3	7401 92163	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y	1	į	デリック用 Derrick	14	6055 09010	バルブボディ Body-valve	1		PF3/8
		Fig. 24-3-3 参照 See Fig. 24-3-3				15	6016 25010	バルブボディ Body-valve	1		PF3/8
4	7401 92164	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y	1		ホイスト用 Hoist	16	7211 15100	ナット Nut	4		
		Fig. 24-3-4 参照 See Fig. 24-3-4				17	7222 11100	スプリングワッシャ スプリングワッシャ Washer-spring	4		
5	7401 92165	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y			テレ用 Telescope	18	6015 71010	 タイロッド(290) Rod-tie(290)	4		
		Fig. 24-3-5 参照 See Fig. 24-3-5				A19	6050 01020	キャップスクリュ Screw-cap	2		テレ・ホイスト Telescope・Hoist
6	7401 92166	比例ソレノイド Ass'y Proportional solenoid Ass'y	1		旋回用 Slewing	A20	6050 01030	 プッシュロッド Rod-push	3		·
		Fig. 24-3-6 参照 See Fig. 24-3-6				A21	6050 01040	ストッパ Stopper	3		
7	6055 55010	インレットボディ Body-inlet	1			A22	6050 01050	スプリング Spring	3		
8	6055 55020	アウトレットボディ Body-outlet	1	İ	İ	B23	6050 01061	カバー Cover	3	i	
9	☆					B24	7503 14021	マイクロスイッチ Ass'y Micro switch Ass'y	2		デリック・ホイスト Derrick・Hoist

コントロールバルブ組立(6連)(R 仕様) Fig. 24-4 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(R type)






コントロールバルブ組立(6連)(R 仕様) Fig. 24-4 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (Q) 数 y	号K 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	R 号K	備 考 NOTE
B25	7503 14022	マイクロスイッチ Ass'y Micro switch Ass'y	1		テレ用 Telescope	40	6015 50090	スペーサ Spacer	2		·
B26	7601 10069	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	6			41	7702 20003	ダストシール Seal-dust	12		
B27	7221 12023	平ワッシャ Washer-plain	6			42	6055 02060	チェックバルブ Valve-check	1		
28	☆					43	6055 02080	スプリング Spring	1		
29	☆				ļ	44	6055 02070	スプリング押エ Seat-spring	1		
30	☆					45	7311 91010	Oリング Ring- "O"	13		
31	6055 54020	スプール・メータインアウト Meter in out spool	1		デリック用 Derrick	46	7311 91512	Oリング Ring- "O"	12		
32	6017 28010	スプール・メータアウト Meter out spool	1		ホイスト用 Hoist	47	7701 70026	Oリング Ring- "O"	8		
33	6019 33010	スプール・メータイン Meter in spool	1		テレ用 Telescope	48	7311 71005	Oリング Ring- "O"	8		
34	6051 16030	スプール"S"メータアウト Meter out spool "S"	1		旋回用 Slewing	49	7311 91018	Oリング Ring- "O"	1		
35	6015 50161	スプール・メータイン Meter in spool	2		アウトリガ用 Outrigger	50	6015 50062	カバー Cover	3		
36	☆					51	6015 50072	キャップスクリュ Screw-cap	3		
37	6015 50040	シール押エ Seat-seal	10			52	☆				
38	6015 50050	スプリング受 Seat-spring	12		İ	53	6014 58021	プラグ Plug	1		
39	6016 25031	スプリング Spring	6			54	7311 74003	Oリング Ring- "O"	2		

371

コントロールバルブ組立(6連) (R 仕様) Fig. 24-4 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools) (R type)






コントロールバルブ組立(6連)(R 仕様) Fig. 24-4 CONTROL VALVE ASS'Y(6-spools)(R type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	髭 ^M 備考	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	便 G 数 y	記A 목문	備 考 NOTE
55	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	10	7K	70	7311 71007	Oリング	2	20	,,,,,,
56	7161 06008	六角穴付ボルト Bolt	14		71	6056 19031	レバーAss'y Lever Ass'y	1		
57	6015 50114	ブラケット Bracket	2							
58	6015 60040	スプールエンド End-spool	1							
59	7288 90300	六角プラグ Plug	2							
60	7288 90200	六角プラグ Plug	1				(NOTE)			-11 6 ± / ¬ !
61	7311 91011	Oリング Ring- "O"	1		A	9100 00088	プッシュロッドAss'y Push rod Ass'y	2 set		デリック・ホイスト Derrick・Hoist
62	728S 58118	Oリングガスケット形工ルボニップル Nipple-elbow	2				L寸法=10mm L SIZE=10mm			m
63	6055 54010	パイプ(6)Ass'y Pipe(6)Ass'y	1		A	9100 00089	プッシュロッドAss'y Push rod Ass'y	1 set		テレ用 Telescope
64	6050 05010	キャップスクリュ Screw-cap	1	デリック Derrick			L寸法=9mm L SIZE=9mm			
65	₩				В	9100 00132	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	2 set	Ì	デリック・ホイスト Derrick・Hoist
66	7285 71202	 Oリングガスケット形コネクタ Connector	1		В	9100 00133	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1 set		テレ用 Telescope
67	6056 19020	スペーサ Spacer	1							
68	7405 80030	' フィルタ(1)	1							
69	7405 80031	フィルタ(2)	1							

373

コントロールバルブ組立(7連)(F 仕様) Fig. 24-5 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools)(F type)






コントロールバルブ組立(7連)(F仕様)

1-	T	TROL VALVE ASS'Y (7-spoo		_						T	
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qi t 数 y	配A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	RA 号K	備考 NOTE
1~38	6051 31000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1 set			14	7280 51202	コネクタ(オス) Connector(M)	1		
1	6051 34010	バルブエンド End-valve	1			15	7161 06008	六角穴付ボルト Bolt	20		
2	6016 25010	バルブボディ(パラレル) Body-valve(Parallel)	6			16	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	6		
3	6051 33010	リリーフボディ Body-relief	1			17	6015 50114	ブラケット Bracket	2		
4	6060 42000	リリーフバルブ組立 Relief valve Ass'y	1		RT-04A	18	6015 50090	スペーサ Spacer	2		
		Fig. 24-1-1 参照 See Fig. 24-1-1				19	6015 49031	タイロッド(370) Rod-tie(370)	2		
5	6015 50040		10			20	6015 53010	タイロッド(380) Rod-tie(380)	1		
6	6015 50050	. •	12			21	6017 28040	スプール・メータインアウト Meter in out spool	1		デリック用 Derrick
7	6015 50062	カバー Cover	6			22	6017 28010	スプール・メータアウト Meter out spool	1		ホイスト用 Hoist
8	6015 50072	キャップスクリュ Screw-cap	5			23	6016 39021	スプール・メータイン Meter in spool	1		テレ用 Telescope
9	6016 25031	スプリング Spring	6		į	24	6051 16030	スプール "S" メータアウト Meter out spool "S"	1		旋回用 Slewing
10	7701 70026	Oリング Ring- "O"	8			25	6015 50161	スプール・メータイン Meter in spool	2		アウトリガ用 Outrigger
11	7702 20003	ダストシール Seal-dust	14			26	7288 90300	六角プラグ Plug	8		
12	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	8			27	6060 25000	ポートリリーフバルブ組立 Port relief valve Ass'y	1		RT-15PK
13	7211 15100	ナット Nut	8					Fig. 24-1-2 参照 See Fig. 24-1-2			

375


コントロールバルブ組立(7連) (F 仕様) Fig. 24-5 CONTROL VALVE ASS'Y(7-spools) (F type)



コントロールバルブ組立(7連) (F 仕様) Fig. 24-5 CONTROL VALVE ASS'Y (7-spools) (F type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号K	備 考 NOTE
28	6050 41010	バルブボディ Body-valve	1				-				
29	6015 73010	タイロッド(395) Rod-tie(395)	1								
30	6060 03000	ディテント組立 Detent Ass'y	1				i				
		Fig. 24-5-1 参照 See Fig. 24-5-1									
31	6015 48081	スプール・オープン Open spool	1		}						
32	6050 41020	プラグ Plug	1				į				
33	7311 91021	Oリング Ring- "O"	1			; ;					
34	7311 91015	Oリング Ring- "O"	1								
35	6051 18010	プレート Plate	1				;				
36	6051 18030	カラー Collar	1								
37	6044 23060	キャップスクリュ Screw-cap	1								•
38	7161 06020	六角穴付ボルト Bolt	2								
											0.70

ディテント組立 Fig. 24-5-1 DETENT ASS'Y






ディテント組立 Fig. 24-5-1 DETENT ASS'Y

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	₽M SP	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名	個	Q 配 t 号k	備考
1~9	6060 03000	ディテント組立 Detent Ass'y	1 set			-	TAITIS NO.	PARTS NAME	数:	y 号k	NOTE
1	6015 96020	カバー Cover	1								
2	6015 95022	キャップ Cap	1								
3	6015 95030	スプールエンド End-spool	1								
4	6015 95040	スプリング受 Seat-spring	1								
5	6015 95050	ストッパ Stopper	1								
6	6015 95060	スプリング Spring	1								
7	7602 40006	鋼球 Ball-steel	2								
8	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	2								
9	6060 03010	スペーサ Spacer	1								
					, ,						
							:				
											;

379

コントロールバルブ組立(2連)(リヤアウトリガ) Fig. 24-6 CONTROL VALVE ASS'Y(2-spools)(Rear outrigger)






コントロールバルブ組立(2連)(リヤアウトリガ)
Fig. 24-6 CONTROL VALVE ASS'Y(2-spools)(Rear outrigger)

1 16. 2.	+-0 00111	RUL VALVE ASS Y (2-spour						+= -	Æ Q	₽nM	備考
類番	部品番号	部品名	個Q	₽M	備 考	類番	部品番号	部品名	160 Cu t	aca _R	
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	号K	NOTE
1~32	6050 06000	コントロールバルブ組立 Control valve Ass'y	1 set			14	6014 58021	プラグ Plug	4		
1	6015 50011	インレットボディ Body-inlet	1			15	7288 90300	_	2		
2	6016 25010	バルブボディ Body-valve	2			16	6015 60031	スプール・メータイン Meter in spool	2		
3	6018 35010	アウトレットボディ Body-outlet	1			17	6015 60040		2		
4	6014 93000	リリーフバルブ組立 Relief valve Ass'y	1		RT-15C	18	6015 50040		2		
		Fig. 27-6-1 参照 See Fig. 27-6-1				19	6015 53032	キャップスクリュ Screw-cap	2		
5	6016 71031	タイロッド Rod-tie	2		ℓ =170	20	6015 50050	スプリング受け Seat-spring	4		
6	6016 71040	タイロッド Rod-tie	2		ℓ =200	21	6016 25030	スプリング Spring	2		
7	6015 49040	ブラケット Bracket	2			22	6015 50061	カバー Cover	2		
8	6015 50114	ブラケット Bracket	2			23	7701 70026	のリング Ring- "O"	3		
9	☆					24	7311 74003		4		
10	☆					25	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	4		
11	☆					26	7161 06008	六角穴付ボルト Bolt	4		
12	☆					27	7211 15100	ナット Nut	12		
13	☆					28	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	12		380


コントロールバルブ組立(2連) (リヤアウトリガ) Fig. 24-6 CONTROL VALVE ASS'Y(2-spools) (Rear outrigger)



コントロールバルブ組立(2連)(リヤアウトリガ) Fig. 24-6 CONTROL VALVE ASS'Y(2-spools)(Rear outrigger)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G 数 y	記M 号K	備考 NOTE
29	☆						-				
30	☆										
31	7287 20200	六角穴付プラグ Plug	1								
32	7702 20003	ダストシール Seal-dust	4								
				:							
	i										

リリーフバルブ組立(RT-15C) Fig. 24-6-1 RELIFE VALVE ASS'Y(RT-15C)



リリーフバルブ組立(RT-15C) Fig. 24-6-1 RELIFE VALVE ASS'Y(RT-15C)

	1	IFE VALVE ASS Y (RT-15C)		111		[T	T			ı -	
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 CI 数 y	ASS.	備考 NOTE	類番	部品番号	部 品 名	個 Ç	₽ RAM	備考
INCT NO.	PARTS NO.	<u></u>	 -	₹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数文	·号K	NOTE
1~15	6014 93000	リリーフバルブ組立 Relief valve Ass'y	1 set			15	7321 23012	バックアップリング Ring-back up	1		
1	6014 93090	, '	1								
2	6014 93021	バルブシート Seat-valve	1								
3	6014 93031	メインバルブ Valve-main	1								
4	6014 93070	パイロットバルブ Valve-pilot	1	Δ		:					
5	6014 93110	アジャスティングスクリュ Screw-adjusting	1	Δ							
6	6013 07070	シールワッシャ Washer-seal	2								
7	6014 87060	パイロットスプリング Spring-pilot	1								
8	6014 93040	メインスプリング Spring-main	1								
9	6014 93051	キャップナット Nut-cap	1						ĺ		
10	6014 93060	ナット Nut	1								
11	7311 91015	Oリング Ring- "O"	1								
12	7311 74512	Oリング Ring- "O"	1								
13	7311 71024	Oリング Ring- "O"	1								
14	7311 71012	Oリング Ring- "O"	1								


)



架 装 関係 MOUNTING

架装組立 Fig. 25-1 MOUNTING ASS'Y








架装組立 Fig. 25-1 MOUNTING ASS'Y

Fig. 2	<u> 5-1 MOUI</u>	NTING ASS'Y	,							_	
類番	部品番号	部 品 名	個 Q t 数 y	RA A B	備考	類番	部品番号	部品名	個只	₽ RA	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₽K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	号 _K	NOTE
1~6	☆	架装ボルト組立 Mounting bolt Ass'y	1 set			12	0143 88210	フレームプレート Plate-frame	4		
1-1	0143 88321	ボルト(500) Bolt- "I"(500)	4	:		13	0123 88011	丸棒 Bar	4		
1-2	0143 88331	ボルト(550) Bolt- "I"(550)	4			14	0143 88410	プレート(段差埋メ) Plate	1		
2-1	0143 88342	Uボルト(450) Bolt- "U"(450)	2			15	08H6 88010	ステッカ(ブーム格納) Stecker(Boom)	2		
2-2	0143 88352	Uボルト(500) Bolt- "U"(500)	2			16	0143 88070	ティルト時注意ステッカ Sticker-tilt	1		
3	7211 11220	ナット Nut	24	į		17	0129 88040	指示針 Indicator	1		
4	7601 30068	ワッシャ Washer	8			18	08H6 88170	ステッカ(ブーム格納注意) Stecker(Boom)	1		
5	0804 88010	ワッシャ(H) Washer(H)	2		ĺ	19	6021 04440	ステッカ(アース厳禁) Stecker(Earth)	2		
6	0804 88080	スペーサ(2) Spacer(2)	2	i		20	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	10		
10~20	☆	ベース他組立 Base Ass'y	1 set			30	0143 89041	補強板(1850) Plate(1850)	2		
10-1	0804 88091	ベース(50) Base(50)	4			31		補強板(2150) Plate(2150)	2		
10-2	0185 88051	ベース(100) Base(100)	2								
10-3	08FB 88010	ベース(50)右 Base(50) R.H.	1								
10-4	08FB 88020	ベース(50)左 Base(50) L.H.	1								
11	0143 88051	ツブレ止メ Plate-brace	4	į							

アクセルコントロール組立 Fig. 25-2 ACCELERAROR CONTROL ASS'Y






アクセルコントロール組立 Fig. 25-2 ACCELERAROR CONTROL ASS'Y

個 Q 配A t R 数 y 号K 類番 部品番号 品 類番 部品番号 名 備考 部 品名 備考 KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE アクセルコントロール組立 共通部品 公 Accelerator control Ass'y $1 \sim 7$ set \(\triangle \) Common parts アクセルケーブルAss'y 7602 60104 Accelerator cable Ass'y 1-1 1 ℓ =2000 アクセルケーブルAss'y 7602 60108 Accelerator cable Ass'y 1-2 1 $\ell = 3000$ ケーブルブラケット 0143 75010 Bracket-cable いすゞ・日デ ISUZU・ND. 2-1 ケーブルブラケット 日野 HINO 0143 75030 Bracket-cable 2-2 1 ケーブルブラケット 三菱 MITSUBISHI 2-3 0143 75081 Bracket-cable 1 クランプ 3 6022 11031 Clamp 3 A-08 ボルト 7111 06020 Bolt 4 4 5 7211 11060 Nut 4 スプリングワッシャ 6 7222 11060 Washer-spring 4 0119 72040 レバー(C) Lever(C) 1

P.T.O. コントロール組立 Fig. 25-3 P.T.O. CONTROL ASS'Y








P.T.O. コントロール組立 5-3 P.T.O. CONTROL ASS'Y

Fig. 2	<u>5-3 P.T.O.</u>	CONTROL ASS'Y										
類番	部品番号	部品名	個数 Qity	₫ 備考	類番	部品番号	部品名		個数G		₽ ^M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個数 Qity い 三 日 gg ジ 菱 野 ディ	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	りょう	三菱!	日 監 野 1	€K	NOTE
1~15	☆	P.T.O.コントロール組立 P.T.O. Control Ass'y	1 1 1 1 set set set		1-15	86P4 46000	P.T.O. 本体(WH0460G-F-0) P.T.O. Ass'y(WH0460G-F-0)			1		直結用 Direct
1-1	86P3 32000	P.T.O. 本体(WZ460C-1) P.T.O. Ass'y(WZ460C-1)		直結用 Direct	1-16	86P4 51000	P.T.O. 本体(WH0460H-0) P.T.O. Ass'y(WH0460H-0)			1		直結用 Direct
1-2	86P3 33000	P.T.O. 本体(WZ460D-1) P.T.O. Ass'y(WZ460D-1)	1	直結用 Direct	1-17	86P4 52000	P.T.O. 本体(WH0460J-0) P.T.O. Ass'y(WH0460J-0)			1		直結用 Directr
1-3	86P3 39000	P.T.O. 本体(PZ0460A-3) P.T.O. Ass'y(PZ0460A-3)	1	直結用 Direct	1-18	76P1 27000	P.T.O. 本体(WN4B-B) P.T.O. Ass'y(WN4B-B)			1		プロペラ用 Propeller
1-4	86P3 41000	P.T.O. 本体(PZ0460B-2) P.T.O. Ass'y(PZ0460B-2)	1	直結用 Direct	1-19	86P1 34000	P.T.O. 本体(WPN460B-B) P.T.O. Ass'y(WPN460B-B)			1		直結用 Direct
1-5	86P2 26000	P.T.O. 本体(WF0460P-1) P.T.O. Ass'y(WF0460P-1)		直結用 Direct	1-20	86P1 36000	P.T.O. 本体(WPN760E-A) P.T.O. Ass'y(WPN760E-A)			1		直結用 Direct
1-6	86P2 27000	P.T.O. 本体(WF0460N-1) P.T.O. Ass'y(WF0460N-1)	1	直結用 Direct	1-21	86P1 38000	P.T.O. 本体(WN0760H-1) P.T.O. Ass'y(WN0760H-1)			1		直結用 Direct
1-7	86P2 29000	P.T.O. 本体(WF0460R-1) P.T.O. Ass'y(WF0460R-1)	1 1	直結用 Direct	1-22	86P1 39000	P.T.O. 本体(WN0760J-K-1) P.T.O. Ass'y(WN0760J-K-1)			1		直結用 Direct
1-8	86P2 57000	P.T.O. 本体(WF0460P-2) P.T.O. Ass'y(WF0460P-2)	1 1	直結用 Direct	1-23	86P3 20054	スペーサ(G) Spacer(G)	1				
1-9	86P2 58000	P.T.O. 本体(WF0460N-2) P.T.O. Ass'y(WF0460N-2)	1	直結用 Direct	1-24	86P2 53000	ポンプアダプタ Adapter-pump		1			
1-10	86P2 59000	P.T.O. 本体(WF0460R-2) P.T.O. Ass'y(WF0460R-2)		直結用 Direct	1-25	86P4 49000	ポンプアダプタ Adapter-pump		1			
1-11	86P2 60000	P.T.O. 本体(WF0460Y-0) P.T.O. Ass'y(WF0460Y-0)		直結用 Direct	1-26	86P4 45000	スペーサAss'y Spacer Ass'y		1			
1-12	86P4 36000	P.T.O. 本体(WH0860G-0) P.T.O. Ass'y(WH0860G-0)		直結用 Direct	1-27	86P1 47000	ポンプアダプタ(PN0460B-2) Adapter-pump(PN0460B-2)			1		
1-13	86P4 38000	P.T.O.本体(WPH460E-F-0) P.T.O. Ass'y(WPH460E-F-0)		直結用 Direct	1-28	86P1 48000	ポンプアダプタ(PN0460A-1) Adapter-pump(PN0460A-1)		i.	1		
1-14	86P4 43000	P.T.O. 本体(WH0460D-0) P.T.O. Ass'y(WH0460D-0)		直結用 Direct	1-29		ポンプアダプタ(PN0460C-1) Adapter-pump(PN0460C-1)			1		

P.T.O. コントロール組立 Fig. 25-3 P.T.O. CONTROL ASS'Y








P.T.O. コントロール組立 Fig. 25-3 P.T.O. CONTROL ASS'Y

類番	部品番号	部 品 名	I	個数	ž Q.	ty	₽M	備考	類番	部品番号	部品名	\top	個	数Q [°]	ty	T _{E3} M	
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	ا غ ک	三	野	日産ディ	尼A 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	いサン	3	E		記A 号K	備考 NOTE
1-30	86P1 52000	ポンプアダプタ(PN0460D-1) Adapter-pump(PN0460D-1)				1			8-7	0146 01123	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull				1		
2-1	7602 60151	プッシュプルケーブルAss'y Cable-pushpull Ass'y	1	1	İ			ℓ =5000	8-8	A039 01010	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull				1		
2-2	7602 60166	プッシュプルケーブルAss'y Cable-pushpuli Ass'y		1				ℓ =5800	9	7111 06015	ボルト Bolt	2	2	2	2		M6×15 ℓ
2-3	7602 60149	プッシュプルケーブルAss'y Cable-pushpull Ass'y		!	1	1		ℓ =4100	10	7111 06020	ボルト Bolt	2	2	2	2		M6×20 ℓ
3	6021 03610	コーションステッカ(P.T.O.) Sticker-caution(P.T.O.)	1	1	1	1			11	7111 08025	ボルト Bolt	3	3	3	3		M8×25 ℓ
4	08AB 01060	ケーブルクランプ(A) Clamp-cable(A)	3	3	2	2			12	7211 11060	ナット Nut	4	4	4	4		M6
5	08AB 01070	ケーブルクランプ(B) Clamp-cable(B)	4	4	3	3			13	7211 11080	ナット Nut	3	3	3	3		M8
6	08AB 01010	ブラケット Bracket	1	1	1	1			14	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	4	4	4	4		φ6
7	08FB 01050	ブラケット Bracket	2	2					15	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	3	3	3	3		φ8
8-1	08FB 01012	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull	1														
8-2	08FB 01071	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull	1														
8-3	0143 01163	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull		1													
8-4	0146 01151	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull		1										;			
8-5	08FB 01041	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull			1												
8-6	08FB 01081	プッシュプルブラケット Bracket-pushpull				1							!				



プロペラシャフト組立 Fig. 25-4 PROPELLER SHAFT ASS'Y






プロペラシャフト組立 Fig. 25-4 PROPELLER SHAFT ASS'Y

質番 ŒY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 配 備 考 t R NOTE
~6	7603 80159	プロペラシャフト組立 Propeller shaft Ass'y	set		DS-1000				
	7,000,001,00	シャフト(70)	301		20 1000		名 称	P 寸法	適用 L寸法範囲
1-1	0138 05150	Shaft(70)	1				シャフト(70) シャフト(100)	70 100	390 ~ 470 420 ~ 500
1-2	0138 05010	シャフト(100) Shaft(100)	1				シャフト(180)	180	500 ~ 580
İ		シャフト(180)					シャフト(260)	260	580 ~ 660
1-3	0138 05020	Shaft(180)	1			li L	シャフト(340)	340	660 ~ 740
1-4	0138 05030	シャフト(260) Shaft(260)	1				シャフト(420) シャフト(500)	420 500	740 ~ 820 820 ~ 900
1-5	0138 05040	シャフト(340)	1				シャフト(800)	800	1120 ~ 1200
1-6	0138 05051	シャフト(420)	1						
1-7	0138 05060	シャフト(500) Shaft(500)	1						
1-8	0138 05070	シャフト(800) Shaft(800)	1						
2	7603 80160	スプラインヨーク Yoke-spline	1						
3	7603 80161	フランジヨーク Yoke-frange	2						
4	7603 80162	ウェルドヨーク Yoke-wekd	1						
5	7603 80163	ユニバーサルジョイントAss'y Universal joint Ass'y	2						
6	7603 80164	スプラインシャフト Shaft-spline	1						
				!		J			<u> </u>



ポンプ取付組立(P.T.O. 直結式) Fig. 25-5-1 PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. DIRECT type)






,

ポンプ取付組立(P.T.O. 直結式) Fig. 25-5-1 PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. DIRECT type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M A 목	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~15	☆	ポンプ取付組立 Pump fitting Ass'y	1 set								
1	7402 40067	油圧ポンプ Pump-hydraulic	1								
2	7161 10035	六角穴付ボルト Bolt	2		į						
3	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	2								
4	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	4		į						
5	7222 32100	皿バネ座金 Washer conical spring	2								
10	6021 02053	ブッシュ Bushing	1		PT1/2×PF3/4						
11-1	0125 77013	ホ-スジョイント(ストレ-ト) Joint-hose(Straight)	1								
11-2	0127 79033	ホ-スジョイント(エルボ) Joint-hose(Elbow)	1	İ							
12	7311 91024	Oリング Ring- "O"	1		;						
13	7311 91029	Oリング Ring- "O"	1								
14	0146 79011	ナット Nut	1						i		
15	0146 79020	バックアップリング Ring-back up	1								
				İ							1

ボンプ取付組立(P.T.O. プロペラ式) Fig. 25-5-2 PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. PROPELLER type)








ボンプ取付組立(P.T.O. ブロペラ式) Fig. 25-5-2 PUMP FITTING ASS'Y(P.T.O. PROPFILER type)

	I	MP FITTING ASS'Y (P.T.O. PF							_		
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記MA 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 記A 号K	備考 NOTE
1~34	☆	ポンプ取付組立 Pump fitting Ass'y	1 set	Δ		23	0143 76180	ポンプブラケット Bracket-pump	1		
1	7402 40067	油圧ポンプ Pump-hydraulic	1			24	7117 08030	調質ボルト Bolt	4		
2	7161 10035	六角穴付ボルト Boft 	2			25	7117 12040	調質ボルト Bolt	1		
3	7222 11100	スプリングワッシャ Washer-spring	4			26	7161 10040	六角穴付ボルト Bolt	2		
4	7221 12100	平ワッシャ Washer-plain	2	i		27	7111 10030	ボルト Bolt	2		
5	7222 32100	皿バネ座金 Washer conical spring	2			28	7211 11080	ナット Nut	4		
10	6021 02053	ブッシュ Bushing	1		PT1/2×PF3/4	29	7211 11100	ナット Nut	2		
11	0127 79033	ホ-スジョイント(エルボ) Joint-hose(elbow)	1			30	7211 11120	ナット Nut	1		
12	7311 91024	_	1			31	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	4		
13	7311 91029	Oリング Ring- "O"	1			32	7222 11120	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
14	0146 79011		1			33	7600 00293	ワイヤ Wire	1 1		
15	0146 79020	バックアップリング Ring-back up	1			34	0126 76011	セットボルト Bolt-set	3	1	
20	7703 90014	フランジ Flange	1								
21	0143 76071		1								
22	0143 76170	ポンプブラケット Bracket-pump	1							İ	

403








下部パイピング組立 LOWER PIPING ASS'Y

	T	ER PIPING ASS'Y		, _							
類番	部品番号	部品名	個 Q t 数 y	EA A	備考	類番	部品番号	部品名	個	Q RMA	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数ÿ	号 [™]	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数为	· 号K	NOTE
1~17	☆	下部パイピング組立 Lower piping Ass'y	1 set	Δ		12	7111 06020	ボルト Bolt	7		
1-1	7925 04220	高圧ホース Hose-pressure	1		1/2"×2200 ℓ	13	7211 11060	ナット Nut	7		
1-2	7925 04260	高圧ホース Hose-pressure	1		1/2"×2600 ℓ	14	7222 11060	スプリングワッシ7 Washer-spring	7		
2-1	77H1 32000	ゴムホース Hose-rubber	1		1 1/4"×1500 ℓ	15	7111 08020	ボルト Bolt	1		
2-2	77H1 32000	ゴムホース Hose-rubber	1		1 1/4"×1700 ℓ	16	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	1		
2-3	77H1 32000	ゴムホース Hose-rubber	1		1 1/4"×2000 ℓ	17	7211 11080	ナット Nut	1		
3	770A 02J08	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1								
4	7286 60400	メスオスエルボ Elbow(F)(M)	1								
5	0225 62020	ホースジョイント(1) Joint-hose(1)	1		ľ						
6	7600 00819	ホースバンド Band-hose	2		1 1/4″用						
7	7505 16004	ワイヤバンド Band-wire	5		T120R						
8	6021 09251	クランプ(P) Clamp(P)	1		高圧ホース用						
9	6021 09260	クランプ(S) Clamp(S)	1		低圧ホース用						
10	01B1 62030	塩ビプレート(2) Plate-vinyl chloride(2)	1								
11	6021 09270	クランプ(P1) Clamp(P1)	1		高圧ホース用						

サイドガード組立 Fig. 25-7-1 SIDE GUARD ASS'Y








サイドガード組立 Fig. 25-7-1 SIDE GUARD ASS'Y

個 Q 記A 数 y 号K 類番 部品番号 品 名 備考 類番 個 Q 記M t R 数 y 号K 部品番号 部品名 備考 KEY No. PARTS No. PARTS NAME KEY No. NOTE PARTS No. PARTS NAME NOTE サイドガード組立 Side guard Ass'y $\stackrel{\wedge}{\sim}$ 1~2 set 🛆 サイドガード(1) 0125 03011 | Guard-side(1) 1-1 n サイドガード(5) 0143 03080 Guard-side(5) 1-2 n ステイ 0143 03050 Stay 2

407

フック掛け組立 Fig. 25-8 HOOK HANGER ASS'Y



)




フック掛け組立

Fig. 25-8 HOOK HANGER ASS'Y 個数 Q'ty 配A い 三 日 B 産ディ 支 野 ディ 個数 Q'ty 類 番 個数City 部品番号 品 名 備考 類番 部品番号 部 品名 備考 い三日日産デンジを野イ KEY No. PARTS No. 号K PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE 菱野 フック掛け組立 1 | 1 | 1 | 1 フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.) 1~4 쬬 Hook hanger Ass'v setsetsetset 🛆 0804 88070 1-15 P-FK系 フック掛ケ フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.) Hanger-hook 1-1 012X 86011 2 S*R系 1-16 0804 88193 U-FK フック掛ケ(右) フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.) 1-2 0143 88441 Hanger-hook(R. H.) P-FRR 1-17 0804 88213 U-FK フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.) フック掛ケ(右) 08H6 88020 Hanger-hook(R. H.) 1-3 0143 88451 1-18 U-FK6 フック掛ケ フック掛ケ(左) 08H6 88120 Hanger-hook 1-4 2 U-FRR 1-19 08H6 88030 | Hanger-hook(L. H.) U-FK6 フック掛ケ(右) 08H6 88130 Hanger-hook(R. H.) フック掛ケ 1-5 08H6 86010 Hanger-hook **U-FRR** 1-20 KC-FH フック掛ケ(左) フック掛ケ 08H6 88140 Hanger-hook(L. H.) Hanger-hook 1-6 U-FRR 1-21 08H6 86020 KC-FH フック掛ケ フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.) 08H6 88150 Hanger-hook 1-7 2 **U-FRR** 1-22 0129 88012 KL系 フック掛ケ(右) フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.) 08H6 86040 Hanger-hook(R. H.) 1-8 KC-NRR 1-23 0129 88021 1 KL系 フック掛ケ(左) 08H6 86050 Hanger-hook(L. H.) フック掛ケ 1-9 KC-NRR 1-24 0137 88222 Hanger-hook 2 K-FD系 フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.) フック掛ケ(右) 0129 88052 1-10 K-FK系 1-25 Hanger-hook(R. H.) 0143 88470 P-FD系 フック掛ケ(左) 0129 88062 | Hanger-hook(L. H.) フック掛ケ(左) 1-11 K-FK系 1-26 0143 88480 | Hanger-hook(L. H.) P-FD系 フック掛ケ(右) フック掛ケ 1-12 0804 88030 Hanger-hook(R. H.) P-FK系 1-27 0804 88280 Hanger-hook 2 U-FD フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.) フック掛ケ(左) 1-13 0804 88040 Hanger-hook(L. H.) P-FK系 1-28 0804 88410 U-FC フック掛ケ(右) フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.) 0804 88061 1-14 Hanger-hook(R. H.) P-FK系 1-29 0804 88420 U-FC



フック掛け組立 Fig. 25-8 HOOK HANGER ASS'Y





)

)

フック掛け組立 Fig. 25-8 HOOK HANGER ASS'Y

頁番	部品番号	部品名	個数	Ui'ty ⊟ E	, de MA	備考	類番	部品番号	部品名	L	ſ₽	数(Q ty	· -	₽M	備考
EY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個数 い 三 す 菱	野野	₹R	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	1	۱۱, و کا	三	日	日産ディ	配AR 号K	NOTE
-30	08H6 86030	フック掛ケ Hanger-hook		2		KC-FC	2	☆	調質ボルト Bolt				n			
-31	0126 88032	フック掛ケ(右) Hanger-hook(A. H.)		1		CM系	3	☆	ナット Nut	г	וו	n	n	n		
32	0126 88042	フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.)		1		CM系	4	☆	スプリングワッシャ Washer-spring	r	ı r	n	n	n		
33	0143 88230	フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.)		1		P-CM86系								j		
34	0143 88240	フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.)		1		P-CM86系							ļ			
35	0804 88111	フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.)		1		P-CM87						İ		ļ		
36	0804 88121	フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.)		1		P-CM87										
37	0804 88230	フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.)		1												
38	0804 88240	フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.)		1						į.						
39	0804 88431	フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.)		1		U-CM87										
40	0804 88441	フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.)		1		U-CM87					:	İ				
41	08H6 88040	フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.)		1		U-CM89										
42	08H6 88050	フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.)		1		U-CM89										
43	08H6 88070	フック掛ケ(右) Hanger-hook(R. H.)		1		U-MK										
44	08H6 88080	フック掛ケ(左) Hanger-hook(L. H.)		1		U-MK										


)



オプション OPTION



パラフック組立(K, HK 仕様) Fig. 26-1 PARAHOOK ASS'Y(K & HK type)






パラフック組立(K, HK 仕様) Fig. 26-1 PARAHOOK ASS'Y(K & HK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記M 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	記A 号K	備 考 NOTE
1~45	6044 27000	パラフック組立 Parahook Ass'y	1 set		PK-01A-K	15	7925 02083	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF1/4×830
1	7401 92169	ソレノイドバルブ Solenoid valve	1			16	☆				
2	7161 05D45	六角穴付ボルト Bolt	4		:	17	☆				
3	6044 28010	サブプレート Plate-sub	1			18	6044 28020	パイプ(1) Pipe(1)	1		φ 12
4	7161 08D75	六角穴付ボルト Bolt	2			19	6044 28030	パイプ(2) Pipe(2)	1		φ 12
5	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	2			20	7503 07042	リレーAss'y Relay Ass'y	1		
6	☆					A21	7503 14021	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1		
7	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	2			A22	7503 14022	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1		
8	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2			A23	08FT 09041	カバー Cover	1		
9	770A 02J06	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2			24	6050 05010	キャップスクリュ Screw-cap	1	İ	
10	7280 71203	ロングコネクタ Connector-long	2			25	6055 89060	プッシュロッド Rod-push	1		
11	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			26	6050 01040	ストッパ Stopper	1		
12	7825 03035	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF3/8×350	27	6050 01050	スプリング Spring	2		
13	7825 03033	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF3/8×330	28	6055 89070	プレート Plate	1		
14	7825 02040	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF1/4×400	29	7241 30030	スナップリング Ring-snap	1		

)

パラフック組立(K, HK 仕様) Fig. 26-1 PARAHOOK ASS'Y(K & HK type)






パラフック組立(K, HK 仕様) Fig. 26-1 PARAHOOK ASS'Y(K & HK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu t 数 y	RA 号K	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C t 数 y	記M 号K	備考 NOTE
A30	6055 89080	スペーサ Spacer	1		·"	45	6044 28090	スプール・メータアウト Meter out spool	1		ホイスド Hoist
A31	7601 10073	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	2								
A32	7221 12023	平ワッシャ Washer-plain	2			A	9100 00130	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1 set		テレ用 Telescope
33	7503 01065	トグルスイッチAss'y Toggle switch Ass'y	2	1							
34	7504 08033	ランプ Ass'y Lamp Ass'y	2					(不要部品) (Disuse)			
35	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	4		T-30RW		7702 90038	ジョイント Joint	2		
36	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	1		T-50RW		0182 62050	ホースジョイント Joint-hose	1		
37	6044 28041	ステッカ(パラフック・停止解除) Sticker(Parahook)	1				7825 03056	高圧ゴムホース Hose-pressure,rubber	2		PF3/8×560
38	6044 28051	ステッカ(パラフック・巻過・停止) Sticker(Parahook)	1				7825 02129	高圧ゴムホース Hose-pressure,rubber	1		PF1/4×1290
39	6044 28060	ステッカ(パラフック注意) Sticker(Parahook)	1]		6022 11051	クランプ Clamp	1		
40	\$				•		6050 01020	キャップスクリュ Screw-cap	1		
41	\$						6050 01030	プッシュロッド Rod-push	1		
42	☆			Ì			6050 01040	ストッパ Stopper	1		
43	6044 28070	ステッカ(パラフック) Sticker(Parahook)	2				6050 01050	スプリング Spring	1		
44	6044 28080	ビニル線Ass'y Cord-vinyl	1				6050 01061	カバー Cover	1		

419

パラフック組立(K, HK 仕様) Fig. 26-1 PARAHOOK ASS'Y(K & HK type)






)

パラフック組立(K, HK 仕様) Fig. 26-1 PARAHOOK ASS'Y(K & HK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個(数)	記M 号K	備 考 NOTE
	7503 14022	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1								
	7601 10069	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	2								
	7221 12023	平ワッシャ Washer-plain	2								
i	6017 28010	スプール・メータアウト Meter out spool	1		ホイスト Hoist						
							:				
						J					420

421

パラフック組立(RK 仕様) Fig. 26-2 PARAHOOK ASS'Y(RK type)






パラフック組立(RK 仕様) Fig 26-2 PARAHOOK ASSIY(RK type)

rig. Z	0-2 PARA	AHOOK ASS'Y(RK type)	1				1		,	,	
類番	部品番号	部品名	個 Qi	$\mathbb{R}^{M}_{\underline{A}}$	備考	類番	部品番号	部 品 名	個口	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	t 数y	₹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	₹K	NOTE
1~54	6044 28000	パラフック組立 Parahook Ass'y	1 set	Δ	PK-01A-RK	15	7925 02083	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF1/4×830
1	7401 92169	ソレノイドバルブ Solenoid valve	1			16	益				
2	7161 05D45	六角穴付ボルト Bolt	4			17	☆				
3	6044 28010	サブプレート Plate-sub	1			18	6044 28020	パイプ(1) Pipe(1)	1		φ 12
4	7161 08D75	六角穴付ボルト Bolt	2	j	ļ	19	6044 28030	パイプ(2) Pipe(2)	1		ø 12
5	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	2			20	☆				
6	☆					A21	7503 14021	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1		
7	7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	2			A22	7503 14022	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1		
8	770A 02J04	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2			A23	08FT 09041	カバー Cover	1		
9	770A 02J06	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	2			24	6050 05010	キャップスクリュ Screw-cap	1		
10	7280 71203	ロングコネクタ Connector-long	2			25	6055 89060	プッシュロッド Rod-push	1		
11	0143 62022	ホースジョイント Joint-hose	1			26	6050 01040	ストッパ Stopper	1		
12	7825 03035	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF3/8×350	27	6050 01050	スプリング Spring	2		
13	7825 03033	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF3/8×330	28	6055 89070	プレート Plate	1		
14	7825 02040	高圧ゴムホース Hose-rubber	1		PF1/4×400	29	7241 30030	スナップリング Ring-snap	1		420

パラフック組立(RK 仕様) Fig. 26-2 PARAHOOK ASS'Y(RK type)






パラフック組立(RK 仕様) Fig. 26-2 PARAHOOK ASS'Y(RK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu 数 y	記A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	記M 号K	備考 NOTE
A30	6055 89080	スペーサ Spacer	1			45	6044 28060	ステッカ(パラフック注意) Sticker(Parahook)	1		
31	₩					46	台				
A32	7601 10073	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	2			47	☆				I
A33	7221 12023	平ワッシャ Washer-plain	2			48	☆				
34	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	4		T-30RW	49	61RR 17000	ラジコン付属品 Radio remote control accessories	1		RC-33R-APK
35	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	1		T-50RW			Fig.29-3 参照 See Fig.29-3			
36	091E 99020	ブラケット(2) Bracket(2)	1			50	61RT 05000	スーパーラジコン付属品 Super radio remote control	1		RC-100T-APK
37	7141 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	4					accessories Fig.29-4 参照 See Fig.29-4			
38	6126 21000	リレーボックス Relay box	1			51	6044 28070	ステッカ(パラフック) Sticker(Parahook)	2		
39	7503 01065	トグルスイッチAss'y Toggle switch Ass'y	2			52	6044 28080	ビニル線Ass'y Vinyl coad Ass'y	1		
40	7504 08033	ランプ Ass'y Lamp Ass'y	2			53	6044 28090	スプール・メータアウト Meter out spool	1		ホイスト Hoist
41	7505 28007	コネクタ Ass'y Connector Ass'y	1			54	6032 30000	ダイオードAss'y Diode Ass'y	1		
42	6044 28041	ステッカ(パラフック・停止解除) Sticker(Parahook)	1					7/707/2010			- , B
43	6044 28051	ステッカ(パラフック・巻過・停止) Sticker(Parahook)	1			A	9100 00130	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1 set		テレ用 Telescope
44	☆										

425

パラフック組立(RK 仕様) Fig. 26-2 PARAHOOK ASS'Y(RK type)






パラフック組立(RK 仕様) Fig. 26-2 PARAHOOK ASSY(RK type)

個 CP 配A t 号K 類番 部品番号 品 名 備考 個 Q RM 類番 部品番号 品 名 備考 KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE KEY No. PARTS No. PARTS NAME NOTE 十字穴付ナベ小ネジ 7601 10069 Screw-pan head 2 (不要部品) (Disuse) 平ワッシャ 7221 12023 Washer-plain 2 ジョイント 7702 90038 Joint 2 ラジコン付属品 61RR 12000 Radio remote control accessories RC-33R-AK ホースジョイント 0182 62050 | Joint-hose 1 スーパーラジコン付属品 61RT 02000 Super radio remote control RC-100T-AK 高圧ゴムホース accessories 7825 03056 Hose-pressure, rubber 2 PF3/8×560 高圧ゴムホース 7825 02129 Hose-pressure,rubber 1 PF1/4×1290 クランプ 6022 11051 Clamp 3 スプール・メータアウト ホイスト 6017 28010 | Meter out spool Hoist ブラケット 08FG 09010 Bracket 1 キャップスクリュ 6050 01020 | Screw-cap プッシュロッド 6050 01030 | Rod-push 1 ストッパ 6050 01040 Stopper 1 スプリング 6050 01050 Spring 1 カバー 6050 01061 | Cover 1 マイクロスイッチAss'y 7503 14022 Micro switch Ass'y 1

ラジコン付属品(RC-33R-APK型) Fig. 26-3 RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-APK type)






ラジコン付属品(RC-33R-APK型)
RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-33R-APK type)

質番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 (Q) t 数 y	記M 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	D 配M 号K	備 考 NOTE
~15	61RR 17000	ラジコン付属品 Radio remote control accessories	1 set	Δ		15	61RR 00T20	携帯フック Hook-carring	1		
1	61RR 17T00	送信機	1								
2	61RR 17R00	受信機 Receiver	1								
3	7601 10072	木ネジ Screw-wood	4		M5×12 ℓ	:					
4	6032 23021	フレキシブルアンテナ Antenna-flexible	2								
5	6030 93031	アースアンテナ Antenna-earth	2								
6	61RR 00A10	アンテナケーブル Cable-antenna	1		ℓ =4m						
7	6112 03010	アンテナケーブル Cable-antenna	1	:	ℓ =6m					:	
8	6030 93800	アンテナ取付板 Plate-antenna	2								
9	6103 01010	送信機用バッグ Bag-transmitter	1								
10	6103 01020	アンテナルーフブラケットA Antenna roof bracket A	2		オプション OPTION						
11	6030 93071	アンテナルーフブラケットB Antenna roof bracket B	2		オプション OPTION						
12		可搬式アンテナ Antenna	1		オプション OPTION				:		
13	6030 93060	アンテナケーブル(9m) Cable-antenna	1		オプション OPTION						
14	6112 01020	アンテナケーブル(11m) Cable-antenna	1		オプション OPTION						

スーパーラジコン付属品(RC-100T-APK型) Fig. 26-4 SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-APK type)




スーパーラジコン付属品(RC-100T-APK型)
Fig. 26-4 SUPER RADIO REMOTE CONTROL ACCESSORIES(RC-100T-APK type)

頃番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 数 y	EA 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	EM 号K	備 考 NOTE
~9	61RT 05000	スーパーラジコン付属品 Super radio remote control accessories	1 set								
1	61RT 05T00	送信機	1								
2	61RT 05R00	受信機 Receiver	1								
3	7601 10071	木ネジ Screw-wood	4		M5×20 ℓ						
4	6113 01020	受信アンテナ Antenna-receiving	1								
5	6113 01030	ステッカ Sticker	1 set								
6	6113 01040	アンテナケーブル(6m) Cable-antenna	1		オプション OPTION						
7	6113 01050	アンテナブラケット Bracket-antenna	1		オプション OPTION						
8	6103 01010	 送信機用バッグ Bag-transmitter	1								
9	61RR 00T20	携帯フック Hook-carrying	1								

431

スーパーユニフック組立(KK 仕様) Fig. 27-1-1 SUPER UNIHOOK ASS'Y(KK type)






スーパーユニフック組立(KK 仕様)

Fig. 2	7-1-1 SUF	PER UNIHOOK ASSY (KK ty	pe)								
類番	部品番号	部品名	個 Q 数 y	₽MA	備考	類番	部品番号	部品名	個(G	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数 y	記M 号K	NOTE
1~35	6044 23000	スーパーユニフック組立 Super unihook Ass'y	1 set	Δ	KK-02A-K	15	6044 23070	スプール・メータイン Meter in spool	1		
1	6044 23011	レバーAss'y(14) Lever Ass'y(14)	1			16	6044 23060	キャップスクリュ Screw-cap	1		
2	6044 23021	レバーAss'y(15) Lever Ass'y(15)	1			17	☆				
3	☆					18	7288 70203	ホースアダプタ(メス) Adapter-hose(F)	2		
4	☆					19	☆				
5	<u>কি</u>					20	ដ				
6	☆					21	7505 16005		2		
7	☆			ļ		22	7702 90095	ジョイント Joint	2		
8	08H6 58150	ノブ(1) Knob(1)	2			23	770A 22J04	90° エルボ Elbow-90°	4		
9	6044 23031	ステッカ(スーパーユニフック) Stacker(Super unihook)	2			24	7925 02070	高圧ゴムホース Hose-rubber	4		G1/4×700
10	090T 58180	ブラケット Bracket	1			25	7925 02060	高圧ゴムホース Hose-rubber	2		G1/4×600
11	6044 23041	ブラケット Bracket	1			26	770A 04J04	ホースアダプタ Adapter-hose	3		
12	6044 23050	プレート Plate	1			27		ホースアダプタ Adapter-hose	2		
13	7505 26006	クリップ Clip	1			28	6060 43000	HD分配バルブ組立 HD divide valve Ass'y	1		
14	7602 60170	プッシュプルケーブルAss'y Pushpull cable Ass'y	1					Fig.27-1-2 参照 See Fig.27-1-2			

433

スーパーユニフック組立(KK 仕様) Fig. 27-1-1 SUPER UNIHOOK ASS'Y(KK type)






スーパーユニフック組立(KK 仕様) Fig. 27-1-1 SUPER UNIHOOK ASS'Y(KK type)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 G M	M 備考 A NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE
29	7161 08D55	六角穴付ボルト Bolt	2			090B 58450	プレート Plate	1		
30	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	2			7505 26007	クリップ Clip	1		
31	7702 90165	ホースアダプタ Adapter-hose	1			090B 58491	ケーブルAss'y cable Ass'y	1		
32	6051 18010		1			6015 50161	スプール・メータイン Meter in spool	1	:	
33	6051 18030		1			6018 30011	キャップスクリュ Screw-cap	1		
34	7161 06020		2			770A 02J06	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1		
35	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1			7311 91014	Oリング Ring- "O"	1		
		(不要部品) (Disuse)				7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1		
		(=====,		;		7285 71203	Oリングガスケット形コネクタ Connector	1		
	090B 58151	レバーAss'y(14) Lever Ass'y(14)	1	: U P		770A 04J06	ホースアダプタ Adapter-hose(F)	1		
	090B 58161	レバーAss'y(15) Lever Ass'y(15)	1			7281 71202	エルボニップル Nipple-elbow	2		
	08H6 58150	ノブ(1) Knob(1)	2			090B 65080	パイプ (7) Pipe(7)	1		
	08J0 81230	ステッカ(フック格納) Sticker(Hook)	2			090B 65090	バイプ (8) Pipe(8)	1		
	090B 58230	ブラケット Bracket	1			6051 16050	プレート Plate	1		
	090B 58240	ブラケット Bracket	1			7161 06015	六角穴付ボルト Bolt	1		

435

スーパーユニフック組立(KK 仕様) Fig. 27-1-1 SUPER UNIHOOK ASS'Y(KK type)







スーパーユニフック組立(KK 仕様) Fig. 27-1-1 SUPER UNIHOOK ASS'Y(KK type)

類番 (EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Qu ii 数 y	RA 備考 R NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q 配A t 号K	備 考 NOTE
	6016 16000	チェックバルブ組立 Check valve Ass'y	1						
	6015 50040	シール押エ Seat-seal	1						
ļ				:					

437

HD分配バルブ組立 Fig. 27-1-2 HD D VIDE VALVE ASS'Y








HD分配バルブ組立 Fig. 27-1-2 HD DIVIDE VALVE ASS'Y

番 No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Q t 数 y	記A 号R	備 考 NOTE	類番 KEY No.		類番 部品番号 部 品 名 @ Q KEY No. PARTS No. PARTS NAME 数 t	
1~10	6060 43000	HD分配バルブ組立 HD divide valve Ass'y	1 set	IC					
1	6060 43011	バルブボディ Body-valve	1						
2	6060 43020	スプール Spool	1						
3	6060 43030	プラグ Plug	1						
4	6060 43040	プレート Plate	1						
5	6060 43050	キャップスクリュ Screw-cap	1						
6	6060 43060	スプリング Spring	1						
7	6060 43070	ワッシャ Washer	2						
8	6060 43080	スペーサ Spacer	1						
9	7161 05012	六角穴付ボルト Bolt	4						
10	7311 91016	Oリング Ring- "O"	1						
	:								

スーパーユニフック組立(RKK 仕様) Fig. 27-2 SUPER UNIHOOK ASS'Y(RKK type)






)

スーパーユニフック組立(RKK 仕様) 2 SUPER UNIHOOK ASS'Y(RKK type)

播 EY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個数 02A	Q'ty IE	M · 備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	02/	XQ 1y	グ 記 <mark>M</mark> C 号K	備 考 NOTE
~36	6044 24000	スーパーユニフック組立 Super unihook Ass'y	1 set		KK-02A-RK	14	7602 60170	プッシュプルケーブルAss'y Pushpull cable Ass'y	1	1		
	6044 30000	スーパーユニフック組立 Super unihook Ass'y		1 set ∠	KK-02C-RK	15	6044 23070	スプール・メータイン Meter in spool	1	1	İ	
1	6044 23011	レバーAss'y(14) Lever Ass'y(14)	1	1		16	6044 23060	キャップスクリュ Screw-cap	1	1		
2	6044 23021	レバーAss'y(15) Lever Ass'y(15)	1	1		17	☆					
3	th th		!			18	7288 70203	ホースアダプタ(メス) Adapter-hose(F)	2	2		
4	*					19	7702 90159	雄々アダプタ Adapter(M)(M)	1	1		
5	091E 99020	ブラケット(2) Bracket(2)	1			20	6044 24010	ジョイント Joint	1	1		
6	6126 21000	リレーボックス Relay box	1			21	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2	2		
7	7141 06015	座金組込ボルト Bolt & Washer	4			22	7702 90095	ジョイント Joint	1	1		
8	08H6 58150	ノブ(1) Knob(1)	2	2		23	770A 22J04	90° エルボ Elbow-90°	4	4		
9	6044 23031	ステッカ(スーパーユニフック) Stacker(Super unihook)	2	2		24	7925 02070	高圧ゴムホース Hose-rubber	4	4		G1/4×700
10	090T 58180	ブラケット Bracket	1	1		25	7925 02060	高圧ゴムホース Hose-rubber	2	2		G1/4×600
11	6044 23041	ブラケット Bracket	1	1		26	770A 04J04	ホースアダプタ Adapter-hose	3	3		:
12	6044 23050	プレート Plate	1	1		27	7702 90031	ホースアダプタ Adapter-hose	2	2		
13	7505 26006	クリップ Clip	1	1								



スーパーユニフック組立(RKK 仕様) Fig. 27-2 SUPER UNIHOOK ASS'Y(RKK type)






スーパーユニフック組立(RKK 仕様) Fig. 27-2 SUPER UNIHOOK ASS'Y(RKK type)

類番	部品番号	部品名	個	牧Q'ty	E,	M A	備考	類番	部品番号	部品名	個業	kQ 't	V IEM	—————————————————————————————————————
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	02/	020	髩	R K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	02A	020	C ₹K	NOTE
28	6060 43000	HD分配バルブ組立 HD divide valve Ass'y	1	1					08H6 58150	ノブ(1) Knob(1)	2	2		
		Fig.27-1-2 参照 See Fig.27-1-2							08J0 81230	ステッカ(フック格納) Stacker(Hook)	2	2		
29	7161 08D55	六角穴付ボルト Bolt	2	2					090B 58230	ブラケット Bracket	1	1		
30	7222 11080	スプリングワッシャ Washer-spring	2	2					090B 58240	ブラケット Bracket	1	1		
31	7401 92165	ソレノイドAss'y Solenoid Ass'y	1	1					090B 58450	プレート Plate	1	1		
32	7702 90165	ホースアダプタ Adapter-hose	1	1					7505 26007	クリップ Clip	1	1		
33	6051 18010	プレート Plate	1	1					090B 58491	ケーブルAss'y cable Ass'y	1	1		
34	6051 18030	カラー Callar	1	1					6015 50161	スプール・メータイン Meter in spool	1	1		
35	7161 06020	六角穴付ボルト Bolt	2	2					6018 30011	キャップスクリュ Screw-cap	 1	1		
36	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	1	1					6051 16050	プレート Plate	1	1		
		/不要 ^如							7161 06015	六角穴付ボルト Bolt	1	·1		
		(不要部品) (Disuse)							7702 90150	45° エルボ Elbow-45°	1	1		
	090B 58151	レバーAss'y(14) Lever Ass'y(14)	1	1					7280 51203	コネクタ(オス) Connector(M)	1	1		
	090B 58161	レバーAss'y(15) Lever Ass'y(15)	1	1					7285 71203	Oリングガスケット形コネクタ Connector	1	1		
	08FG 09010	ブラケット Bracket	1						770A 04J06	ホースアダプタ Adapter-hose	1	1		

443

スーパーユニフック組立(RKK 仕様) Fig. 27-2 SUPER UNIHOOK ASS'Y(RKK type)




スーパーユニフック組立(RKK 仕様)

		R UNIHOOK ASS'Y (RKK	type	<u>e)</u>	_			, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	F			
類番	部品番号	部品名	個数	数Q ty	₽M	備考	類番	部品番号	部品名	個数(J'ty ≸	MA 備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	02 <i>A</i>	\ 02C	₹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	02A	02C _₹	R NOTE
	7281 71202	エルボニップル Nipple-elbow	2	2								
	092M 65040	パイプ (7) Pipe(7)	1	1	i						ŀ	
	092M 65050		1	1								
	6015 50040	シール押エ Seat-seal	1	1							ı	
		チェックバルブ組立 Check valve Ass'y	1	1		C-03-00		:				
	7401 92167	ソレノイド Ass'y Solenoid Ass'y	1	1								
											į	
									i			
											i	
								•				444

445

ブーム格納警報装置組立(KB-01B) Fig. 28-1 BOOM RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KB-01B)






ブーム格納警報装置組立(KB-01B) Fig. 28-1 BOOM RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KB-01B)

類番	部品番号	部品名	個 Q 数 y	₽M	備考	類番	部品番号	部 品 名	個只	₽M	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数岁	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
1~25	6044 39000	ブーム格納警報装置組立 Boom retract alarm device Ass'y	1 set	Δ	KB-01B	15	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	1		
A1	7503 14022	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1			16	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	9		
2	7503 14023	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	1			17	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2		
3	7504 10017	ブザー Buzzer	1			18	☆				
4	6044 38010	ワイヤハーネス(1) Wire harness(1)	1			19	6050 01030	プッシュロッド Rod-push	1		
5	6044 38020	プレート Plate	1			20	6050 01040	ストッパ Stopper	1		
6	7161 06012	六角穴付ボルト Bolt	2			21	6050 01050	スプリング Spring	1		
7	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	3			A22	6050 01061	カバー Cover	1		
8	7141 08015	座金組込ボルト Bolt & Washer	1			23	6044 38030	プレート(2) Plate(2)	1		
9	7211 11050	ナット Nut	1			24	7142 05010	座金組込ボルト Bolt & Washer	2		
A10	7601 10069	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	(2) 4			25	6050 01020	キャップスクリュ Screw-cap	1		
11	7601 10059	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	2								F
12	7221 12050	平ワッシャ Washer-plain	3			A	9100 00133	マイクロスイッチAss'y Micro switch Ass'y	set		テレ用 Telescope
A13	7221 12023	平ワッシャ Washer-plain	(2)					(不要部品) (Disuse)			
14	7505 23002	ワイヤクランプ Clamp-wire	2				6015 50062	カバー Cover	1		

ブーム格納警報装置組立(KB-01B) Fig. 28-1 BOOM RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KB-01B)






ブーム格納警報装置組立(KB-01B) Fig. 28-1 BOOM RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KB-01B)

番	部品番号	部品名	個 Q 配A	備 考	類番	部品番号	部品名	個Q	₽M	備考
Y No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Q 記M t 数 y 号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	個 Q t 数 y	号K	NOTE
	7161 06008	六角穴付ボルト Bolt	2							
	6015 50072	キャップスクリュ Screw-cap	1							
	:			:						
				i						
				1 1						
	,									

449

アウトリガ格納警報装置組立(KA-06) Fig. 29-1 OUTRIGGER RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KA-06)






アウトリガ格納警報装置組立(KA-06) OUTRIGGER RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KA-06)

<u> </u>	<u> </u>	IIGGER RETRACT ALARM D			A33 1 (KA-00)	/					_
類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 Ca t 数 y	配A 号K	備 考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	個 C 数 y	配A 号K	備考 NOTE
1~50	6044 66000	アウトリガ格納警報装置組立 Outrigger retract alarm device Ass'y	1 set		KA-06	15	7012 06015	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	2		
1	7503 07040	リレー Relay	1			16	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	4		
2	7505 01055	コネクタ Connector	1			17	₩				
3	7505 25001	端子 Terminal	4			18	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	2		
4	☆					19	7222 11030	スプリングワッシャ Washer-spring	4		
5	6043 78020	近接スイッチAss'y(2) Switch Ass'y(2)	2			20	7211 11050	ナット Nut	2		
6	7504 08016	ランプ Lamp	1			21	7211 11030	ナット Nut	4		
7	7504 10012	サイドアラーム Alarm-side	1			22	à	·			
8	₩					23	7221 12030	平ワッシャ Washer-plain	8		
9	6044 66011	ブラケット Bracket	2			24	7505 01004	コネクタ(メス) Connector(F)	1		
10	☆					25	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	6		
11	6042 71040	ブラケット(3) Bracket(3)	1			26	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	5		
12	6042 71050	ブラケット Bracket	1			27	7506 02019	ビニル線 Cord-vinyl	3 m		
13	☆					28	7506 02004	ビニル線 Cord-vinyl	0.3 m		
14	7012 03020	十字穴付ナベ小ネジ Screw-pan head	4			29	7506 02030	ビニル線 Cord-vinyl	0.35 m		450







アウトリガ格納警報装置組立(KA-06) Fig. 29-1 OUTRIGGER RETRACT ALARM DEVICE ASS'Y(KA-06)

FIE. C.		# B 4			·	·		₩ □æ□	WIT F" 4			
類番	部品番号 PARTS No.	部品名	個 Qu t 数 y	E A	備考	類番	- 1	部品番号	部品名	個 C	記A 号K	備 考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	$\overline{}$	+	NOTE	KEY No.	\downarrow	PARTS No.	PARTS NAME	数y	号K	NOTE
30	7506 02008		0.35 m			45		☆				
31	7506 02014	ビニル線 Cord-vinyl	0.35 m			46		☆	·			
32	7505 09006	圧着端子 Terminal	2			47		☆				
33	7505 09008	圧着端子 Terminal	1			48		☆				
34	7505 11014	ワイヤステッカ Sticker-wire	6			49	6	6044 66020	ハーネスAss'y(1) Harness Ass'y(1)	1		
35	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	6			50	6	3043 78040	ハーネスAss'y(2) Harness Ass'y(2)	1		
36	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	2							İ		
37	7505 01120	コネクタ(メス) Connector(F)	1									
38	7505 01121	コネクタ(オス) Connector(M)	1									
39	☆											{
40	☆											
41	7505 25013	端子 Terminal	1									
42	7505 25019	端子 Terminal	1		1							3
43	à											
44	☆											450


39[°]

B部詳細 DETAIL B _<u>C矢視_</u> VIEW C

作業灯組立(WL-11)(外装コードリールタイプ) Fig. 30-1 WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)

F-F断面 SECTION F-F

> <u>A部詳細</u> DETAIL A



D部詳細 DETAIL D

453

.




作業灯組立(WL-11)(外装コードリールタイプ) Fig. 30-1 WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)

Fig. 3	U-I WUN	CING LAMP ASSY (WI													
類番	部品番号	部品名		数G		備考	類番	部品番号	部品名	-	包	数Q	ty	記M 6号R	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	3/3	3/4 3/	5 376	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	13/	/3 3	/4 3/	5 3/	6 号K	NOTE
1~44	☆	作業灯組立 Working lamp Ass'y	1 sets	1 1 set se			15	7506 02004	ビニル線 Cord-vinyl	1.0 m	01 1	.01. n m	01. 1 π	0 1	黒 Black
1	6041 09040	レバー Lever	1	1 1	1		16	7505 13006	ワイヤチューブ Tube-wire	0.9 m	90 1 r	.90.9 n m	90.9 n r	9	
2	7504 04010	作業灯 Lamp-working	1	1 1	1		17	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	4	ļ	1 4	⊦ 4		
3	6044 31010	トグルスイッチAss'1 Toggle switch Ass'y	1	1 1	1		18	7505 16001	ワイヤバンド Band-wire	5	; {	5 5	5 5		
4	6044 31020	ビニル線Ass'y Cord-vinyl Ass'y	1	1 1	1		19	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	1		 1	1		
5	7231 05030	割ピン Pin-split	1	1 1	1		20	6044 31030	ネームプレート(作業灯) Name -plate(working lamp)	1	1	1	1		
6	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	1 1	1		21	7505 18021	コードリール Reel-cord	1	1	1	1		CR-2111U
7	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	1 1	1		21-1	7505 18022	メインコード Cord-main	1	1	1	1		12.35m
8	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2 2	2		22	☆							
9	7222 31160	サラバネ座金 Washer-conical spring	1	1 1	1		23	☆							
10	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	1	1 1	1		24	☆							
11	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	1	1 1	1		25	☆							
12	7505 09004	圧着端子 Terminalr	2	2 2	2		26	☆							
13	6040 86070	ステッカ(注意書) Sticker(caution)	1	1 1	1		27	6044 32010	ブラケット(2) Bracket(2)	1	1	1	1		
14	7506 02019	ビニル線 Cord-vinyl	1.01 m	.01.0 n n	1.0 m	赤 Red	28	☆							454

455

作業灯組立(WL-11)(外装コードリールタイプ) Fig. 30-1 WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)






作業灯組立(WL-11)(外装コードリールタイプ) Fig. 30-1 WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)

類番	部品番号	部 品 名	\Box	個数	т –	i –	₽M	備考	類番	部品番号	部品名	\vdash	Æ	数	(Q)	ty	4	RA 号K	備考
KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	37	3 37	375	376	₹K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	370	3 3	374	37	5 3	76	号 _K	NOTE
29	6044 31050		1	1	1	1			44	6030 61090	スプリング Spring	1	1	1	1		1		
30	6044 31060	1	1	1	1	1													
31	6044 31070	スペーサ Spacer	6	8	10	12												ŀ	
32	☆					:													
33	6044 32020	ガイド Guide	1	2	3	4													
34	☆										·			i		İ			
35	F391 00810	ビニル線Ass'y Cord-vinyl Ass'y	1	1				£ =3150										İ	
36	F291 00810	ビニル線Ass'y Cord-vinyl Ass'y			1	1		ℓ =3500											
37	08H6 21141	ボルト Bolt	3	4	5	6													
38	7015 06012	十字穴付サラ小ネジ Screw-machine	2	2	2	2													
39	7111 06015	ボルト Bolt	2	2	2	2													
40	7222 11060	スプリングワッシャ Washer-spring	4	4	4	4											ĺ		
41	7211 13060	ナット Nut	4	4	4	4													
42	6041 87030	プレート Plate	1	1	1	1										ĺ			
43	6041 87040	ストッパ Stopper	1	1	1	1		-						!			i		

作業灯組立(WL-11)(2芯コードリールタイプ) Fig. 30-2 WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)






作業灯組立(WL-11)(2芯コードリールタイプ) Fig. 30-2 WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)

類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名 PARTS NAME	37	個数	ΓÍ	足 376 号	備考 NOTE	類番 KEY No.	部品番号 PARTS No.	部 品 名		4	数() ty	配 76 号	備考
		作業灯組立	1	1	1	1	NOTE			PARTS NAME ビニル線	1.	.01	.01	.0.1	Ω	里
~34	益	Working lamp Ass'y	se	tset	sets	set		15	7506 02004	Cord-vinyl ワイヤチューブ	n	n I	n r	n r	n	Black
1	6041 09040	Lever	1	1	1	1		16	7505 13006	Tube-wire	JU.	u (19U	.90 n r	.9 n	
2	7504 04010	作業灯 Lamp-working 	1	1	1	1		17	7505 16002	ワイヤバンド Band-wire	4	۱ ۵	4 4	1 /2	1	
3	6044 31010	トグルスイッチAss'1 Toggle switch Ass'y	1	1	1	1		18	75 05 16001	ワイヤバンド Band-wire	5	; {	5 5	5 5	5	
4	6044 31020	ビニル線Ass'y Cord-vinyl Ass'y	1	1	1	1		19	7505 16005	ワイヤバンド Band-wire	1	1	1			
5	7231 05030	割ピン Pin-split	1	1	1	1		20	6044 31030	ネームプレート(作業灯) Name -plate(working lamp)	1	1	 1	1		
6	7141 10016	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	1	1	1	:	21	☆							
7	7142 05012	座金組込ボルト Bolt & Washer	1	1	1	1		22	6132 02000	コードリール Reel-cord	1					TCR-2206F3 (10.1m)
8	7141 10025	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2	2	2	:	23	6132 03000	コードリール Reel-cord		1				TCR-2208F3 (11.6m)
9	7222 31160	サラバネ座金 Washer-conical spring	1	1	1	1		24	6132 04000	コードリール Reel-cord			1			TCR-2210F (14.5m)
10	7505 01006	コネクタ(メス) Connector(F)	1	1	1	1		25	6132 05000	コードリール Reel-cord				1	ļ.	TCR-2212U3 (17.2m)
11	7505 01005	コネクタ(オス) Connector(M)	1	1	1	1	:	26	6044 36010	ブラケット(1) Bracket(1)	1	1	1	1		
12	7505 09004	圧着端子 Terminalr	2	2	2 2	2		27	☆							
13	6040 86070	ステッカ(注意書) Sticker(caution)	1	1	1	1		28	☆							
14	7506 02019	ビニル線 Cord-vinyl	1.0 m	1.0 m	1.0 1 m r	.0 n	赤 Red	29	☆							

作業灯組立(WL-11)(2芯コードリールタイプ) Fig. 30-2 WORKING LAMP ASS'Y(WL-11)







作業灯組立(WL-11)(2芯コードリールタイプ)

		_	•
Ei~ 20 2	WORKING LAMP ASS'Y (WL	_ 1 `	٦١
FIR. JU-Z	MOUVING FAMIL ADD LAME.	- 1	١,

類番 KEY No.	部品番号	部品名	187	استع	TV	64 (
KEY No					Ť	₽ <mark>M</mark>	備考	類番	部品番号	部品名	H	T	,	· 276 号	備考
[XE 110.]	PARTS No.	PARTS NAME	373 3	74 37:	5 376	号K	NOTE	KEY No.	PARTS No.	PARTS NAME	373	374	375	376 号	NOTE
30	6044 31060	ブラケット(4) Bracket(4)	1	1 1	1										
31	₩														
32	6044 36020	ブラケット(5) Bracket(5)	1	1 1	1				:						
33	☆														
34	7142 05015	座金組込ボルト Bolt & Washer	2	2 2	2							,			
:															
													_		460